hagebaumarkt

HIER HILFT MAN SICH.

GARTEN-BEWÄSSERUNG

Katalog 2022

BITTE BEACHTEN!

Aktuelle Warenverfügbarkeiten und Preisanpassungen finden Sie online oder in Ihrem Markt. Nähere Infos auf Seite 3.

Im Markt oder auf hagebau.de



Liebe Leser*innen,

wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

Inhalt

Pumpen & Zubehör	4 – 13
Gartenschläuche	14 – 17
Schlauchwagen & -boxen	18 – 21
Bewässerungsarmaturen	22 – 25
Viereck- und Kreisregner	26 – 27
Bewässerungssysteme	28 – 37
Teichbau & -zubehör	38 – 45
Teichpflegeprodukte	46
Teichfischfutter	47
Zierbrunnen	48 – 49
Regenwassernutzung	50 – 57
IBC-Tanks	58
Handschwengelpumpen	59

Online kaufen & im Markt abholen
Genießen Sie sowohl die Vorteile des Online-Shoppings als auch die flexiblen Abholzeiten in unseren Märkten! Bestellen Sie Ihren Wunschartikel bequem vom Sofa aus und lassen Sie die Ware an einen Markt in Ihrer Nähe liefern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Online reservieren & im Markt abholen
Stellen Sie Ihren nächsten Einkauf bequem und in Ruhe zu Hause in unserem Online-Shop zusammen. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihre Wunschartikel in Ihrem Markt. Wir stellen Ihre Wunschartikel zusammen und halten sie zur Abholung für Sie bereit. Sie müssen die Bestellung nur noch in Ihrem Markt abholen und bezahlen erst vor Ort. Sie zahlen keine Zusatz- oder Versandkosten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Shop.

Artikel ohne Versandsymbol erhalten Sie ausschließlich in Ihrem Markt. Unsere Mitarbeiter vor Ort informieren Sie gern über die Verfügbarkeit.

Versandkosten (gültig für versandfähige Online-Artikel)
Bitte beachten Sie im Übrigen die jeweils **zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Bestimmungen zu den Versandkosten im Onlineshop.**

Die Liefer-/Versandkosten für Ihre Artikel entnehmen Sie den jeweils am Artikel zugeordneten Symbolen:

Lieferung per Paketversand

- 4.95, **versandkostenfrei ab 50.-**
- 4.95, **versandkostenfrei ab 50.-**
- 29.95, **versandkostenfrei ab 500.-**
- Versandkostenfrei

Lieferung per Spedition

- 4.95, **versandkostenfrei ab 50.-**
- 4.95, **versandkostenfrei ab 50.-**
- 29.95, **versandkostenfrei ab 500.-**
- 99.95
- 99.95
- Versandkostenfrei

Wenn Ihre bestellte Ware per Spedition geliefert wird, erfolgt nach der Bestellung eine Absprache zur Terminvereinbarung. Bitte beachten Sie, dass eine Lieferung nur bis zur Bordsteinkante erfolgt (auf Lkw-befahrbaren Straßen).

Hinweis zur Altgeräte- und Wertstoffrücknahme

Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgen
Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien und Elektrogeräte sind durch dieses Zeichen, welches bedeutet, dass Batterien und Altgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, gekennzeichnet. Haushaltsbatterien und -Akkus können in jedem unserer Märkte abgegeben werden. Zudem können Batterien und Akkus überall, wo vergleichbare Produkte verkauft werden, kostenlos wieder zurückgegeben werden – unabhängig davon, wo sie gekauft wurden und unabhängig von Marke und Typ. Bitte kleben Sie bei Hochleistungsbatterien (z.B. Handy- und Laptop-Akkus) vor der Abgabe an der Sammelstelle die Pole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Defekte Batterien geben Sie bitte bei der Schadstoffsammlung des lokalen Wertstoff-/ Recyclinghofes ab.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen
Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoffhof oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Darüber hinaus finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter: **www.take-e-back.de**
Elektro-Altgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm werden dort – unabhängig von der Anzahl Ihrer Altgeräte – kostenlos angenommen.

Rücknahme von alten Elektro- oder Elektronikgeräten durch die hagebau
Bei Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bei Ihnen, nach Kauf bei uns, nehmen wir – soweit Sie dies beim Kauf entsprechend wie von uns angefragt bestätigt haben – von Ihnen ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurück. Dies gilt jedoch im Rahmen des Onlinekaufs nur für sog. Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlschränke, Entfeuchter, und Klimageräte etc.), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimeter enthalten und für Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (wie Pedelecs, Leuchten etc.) im Sinne des Anhangs 1 des Elektro- und Elektronikgesetzes. Andere, nicht zu diesen Kategorien gehörende Elektro- oder Elektronikgeräte werden jedoch nach denselben Bedingungen in unmittelbarer Nähe hierzu von uns zurückgenommen.
Unabhängig von einem Neukauf nehmen wir auf Ihr Verlangen im Übrigen Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, auch im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu zurück; dies ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Warum müssen Elektro-Altgeräte bei einer Sammelstelle abgegeben werden?
Elektro-Altgeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen. Die Sammelstellen geben die Altgeräte an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, die zunächst prüfen, ob eine Aufarbeitung und Wiederverwendung der Geräte möglich ist. Im Idealfall lassen sich alte Produkte aufarbeiten. Ist die Wiederverwendung nicht möglich, dann behandeln sie die Altgeräte, entfernen Schadstoffe aus den Geräten und führen wertvolle Ressourcen der Verwertung zu. Dadurch werden die Umwelt und die knapper werdenden Ressourcen geschont.

Batterien und Leuchtmittel bitte entfernen
Leicht entnehmbare Alt-Batterien und Alt-Akkus, sowie solche, die nicht vom Elektroaltgerät umschlossen sind, entfernen Sie bitte vor der Abgabe aus den Geräten. Bitte entsorgen Sie sie dann wie oben beschrieben. Leicht entnehmbare Leuchtmittel entfernen Sie bitte ebenfalls vor der Abgabe von Elektroaltgeräten. Bitte entsorgen Sie beides dann getrennt wie unten beschrieben. Auch Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie: Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

Leuchtmittel, Lampen und Leuchten umweltgerecht entsorgen
Die meisten Lampen/Leuchtmittel (Leuchtstofflampen kompakt und stabförmig, Energiesparlampen, Entladungslampen und LED) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, sie an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Sie können beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof Leuchtmittel, Leuchten und Lampen kostenlos abgegeben. Außerdem finden Sie zugelassene Sammelstellen in Ihrer Nähe unter:
www.take-e-back.de
Leuchtmittel, Leuchten und Lampen werden dort kostenlos angenommen.

Kompakt-Leuchtstofflampen, Halogen-Metalldampflampen, Leuchtstoffröhren und Neonlampen können geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Bei beschädigten Lampen vermeiden Sie Hautkontakt! Sammeln Sie die Bruchstücke mit einem feuchten Papier oder einem Stück Pappe auf und verpacken Sie die Reste für den Transport zum Wertstoff-/Recyclinghof oder Schadstoffmobil luftdicht, zum Beispiel in einem Glas mit Schraubdeckel. Bitte saugen Sie die Bruchstücke nicht mit dem Staubsauger auf. Lüften Sie das Zimmer für ca. 30 Minuten.

Glühbirnen und Halogenlampen dürfen in den Hausmüll gegeben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Lampentyp es sich handelt, geben Sie sie bitte an einer geeigneten Sammelstelle ab.

In einigen Märkten ist wegen geringer Lagerkapazität nicht das gesamte Sortiment erhältlich.
Nicht vorrätige Artikel bestellen wir gern für Sie, informieren Sie sich vorab in Ihrem Markt.

HIER IST DIE PASSENDE PUMPE

Im Haus und Garten gibt es viele Bereiche, bei denen eine Pumpe hilfreich sein kann.
In unserem Sortiment finden Sie die richtige Lösung für die benötigte Anwendung.

Lösungen zur Bewässerung/Hauswasserversorgung

Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Pumpentypen für den Einsatz bei Ihnen zu Hause:

Gartenpumpen. Das Wasser wird dabei aus einem Brunnen oder einer Zisterne gewonnen und zur einfachen Bewässerung des Gartens verwendet. Eine automatische Schaltung besitzen diese Pumpen nicht. Manuelles An- und Abschalten ist also angesagt.

Hauswasserautomaten. Diese bieten jede Menge Komfort und sind vielseitig einsetzbar. Die Pumpe wird elektronisch gesteuert und schaltet sich bei Wasserentnahme automatisch an und aus. Gut zu wissen: Hauswasserautomaten sind die perfekte Ergänzung für automatische Bewässerungsanlagen, wie zum Beispiel für das GARDENA Sprinklersystem.

Hauswasserwerke. Kleine Entnahmemengen, zum Beispiel für Toilettenspülungen oder Waschmaschinen, sind dabei durch den Druckkessel sofort verfügbar.

Tauchdruckpumpen. Wenn Wasser aus großen Tiefen hinaufbefördert werden muss, zum Beispiel aus Brunnen, engen Schächten oder Zisternen, sind sie die erste Wahl. Auch der Betrieb von Regnern oder anderen Endgeräten wird durch sie ermöglicht. Automatisches Ein- und Ausschalten ist bei einigen Modellen ebenfalls vorgesehen.

Entwässern

Klarwassertauchpumpen. Schwimmbäder, Regentonnen oder kleinere Teiche sollen entwässert werden? Dann kommen Klarwassertauchpumpen ins Spiel. Viele Modelle verfügen über einen Schwimmerschalter, sodass sich das Gerät bei steigenden oder fallenden Wasserständen ein- und ausschaltet. Auch Keller oder andere Räume können sie vor Nässe schützen.

Schmutzwassertauchpumpen. Der Name ist Programm: Auch verschmutztes Wasser, zum Beispiel aus Gartenteichen oder bei Hochwasser, können diese Pumpen fördern. Ansonsten werden sie ähnlich wie Klarwassertauchpumpen eingesetzt.

Mr. GARDENER

1| Hauswasserautomat HWA 3500 VFI

2| Hauswasserautomat HWA 4600 VFI

	1| HWA 3500 VFI	2| HWA 4600 VFI
Leistung	800 Watt	1.100 Watt
Fördermenge	Max. 3.500 l/h	Max. 4.600 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 40 m / 4 bar	Max. 45 m / 4,6 bar
Ansaughöhe	Max. 7 m	Max. 8 m
Ausstattung	Mit integriertem Vorfilter, Druckschalter und integriertem Trockenlaufschutz, Ein- und Ausschaltautomatik	Mit integriertem Vorfilter, Druckschalter, integriertem Trockenlaufschutz und Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit), Ein- und Ausschaltautomatik
hbm-Nr.	45755386	45755387
Preis	**139.-**	**169.-**

Zubehör

3| Vorfilter
Für Gartenpumpen. Mit auswaschbarer Filterkartusche und beidseitigem Gewindeanschluss.
273876 **29.99**

4| Vorfilter für Hauswasserwerke
Mit auswaschbarer Filterkartusche und beidseitigem Gewindeanschluss.
273877 **39.99**

5| Saugschlauchgarnitur
Außengewinde 25 mm (1"), Schlauchlänge 4 m, Ø 22 mm, Kunststoffarmaturen, inkl. Rückschlagventil.
45233194 **17.99**

6| Ansauggarnitur
Messingarmaturen, Messingfußventil mit Edelstahlsaugkorb.
4 m lang 273873 **39.99**
7 m lang 273875 **44.99**

	1| ☐ Gartenpumpe GP 3100	2| ☐ Gartenpumpe GP 4600 INOX	3| ☐ Gartenpumpe GP 4600 VFI
Leistung	600 Watt	1.000 Watt	1.100 Watt
Fördermenge	Max. 3.100 l/h	Max. 4.600 l/h	Max. 4.600 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 28 m / 2,8 bar	Max. 44 m / 4,4 bar	Max. 46 m / 4,6 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 7 m	Max. 8 m
Ausstattung	Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff	Edelstahlgehäuse, mechanische Dichtung	Edelstahlgehäuse, mechanische Dichtung
hbm-Nr.	263356	45755385	45978357
Preis	**74.99**	**89.99**	**109.-**

	4| ☐ Gartenpumpe GP 5400/5G	5| ☐ Benzin-Motorpumpe BMP 16000
Leistung	1.300 Watt	4-Takt-Motor, 1,7 kW (2,3 PS)
Fördermenge	Max. 5.400 l/h	Max. 16.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 54 m / 5,4 bar	Max. 22 m / 2,2 bar
Ansaughöhe	Max. 7,5 m	Max. 6 m
Ausstattung	Edelstahlmantel, mechanische Dichtung, Thermoschutz	Pumpengehäuse aus hochwertigem Aludruckguss, Ölmangelsicherung
hbm-Nr.	45859971	45755388
Preis	**169.-**	**199.-**

006_GBW_60_FS22_HBM_9200132

	6| ☐ Hauswasserwerk HW 3100	7| ☐ Hauswasserwerk HW 3500 II
Leistung	600 Watt	1.000 Watt
Fördermenge	Max. 3.000 l/h	Max. 3.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 28 m / 2,8 bar	Max. 44 m / 4,4 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 8 m
Ausstattung	24-l-Stahlkessel	20-l-Edelstahltank, Edelstahlgehäuse
hbm-Nr.	243792	45423724
Preis	**109.-**	**169.-**

	8| ☐ Hauswasserwerk HWW 4600 TL	9| Hauswasserwerk HWW 4800 TL
Leistung	1.100 Watt	1.400 Watt
Fördermenge	Max. 4.600 l/h	Max. 4.800 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 46 m / 4,6 bar	Max. 48 m / 4,8 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 8 m
Ausstattung	24-l-Stahltank, Kunststoffgehäuse, integrierter Vorfilter, Trockenlaufschutz	24-l-Edelstahltank, integrierter Vorfilter, Trockenlaufschutz
hbm-Nr.	45978358	45978359
Preis	**199.-**	**249.-**

007_GBW_60_FS22_HBM_9200132

Mr. GARDENER

1| Drucktauchpumpe DTP 6000

Leistung	1.200 Watt
Fördermenge	Max. 6.000 l/h
Förderhöhe/ Druck	Max. 40 m / 4 bar
Ausstattung	Edelstahlwelle und Pumpenfuß, mechanische Dichtung, Kabellänge 15 m, inkl. 15 m Befestigungsseil
hbm-Nr.	45524463
Preis	**189.-**

Mit 20 m Befestigungsseil

2|

Mr. GARDENER

2| Tiefbrunnenpumpe TBP 4500

Leistung	900 Watt
Fördermenge	Max. 4.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 60 m / 6 bar
Ausstattung	Mechanische Dichtung, Schalterbox mit eingebautem Motorschutzschalter, Motorgehäuse, Pumpengehäuse, Motorwelle, Saugsieb und Einhängeschlaufe aus Edelstahl, Kabellänge 20 m
hbm-Nr.	45524464
Preis	**219.-**

3|

Mr. GARDENER

3| Regenfasspumpe RFP 4500

Leistung	350 Watt
Fördermenge	Max. 4.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 10 m / 1 bar
Ausstattung	Mit Edelstahlwelle, Schwimmerschalter, Einhängehaken für Regenfass und Absperrhahn
hbm-Nr.	45755389
Preis	**64.99**

4|

Mr. GARDENER

4| Drucktauchpumpe DTP 5500

Leistung	800 Watt
Fördermenge	Max. 5.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 30 m / 3 bar
Ausstattung	Edelstahlmantel, Thermoschutz, längere Haltbarkeit durch Edelstahlmotorwelle, mit Schwimmerschalter
hbm-Nr.	45423723
Preis	**109.-**

5|

GO ON!

5| Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 7500

Leistung	400 Watt
Fördermenge	Max. 7.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 5 m / 0,5 bar
Korngröße	Max. 35 mm
Ausstattung	Mit Schwimmerschalter
hbm-Nr.	45423721
Preis	**44.99**

6|

Sensorschalter für verschiedene Einschaltpunkte

Edelstahlwelle und -gehäuse

Mr. GARDENER

6| Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 15000 INOX

Leistung	750 Watt
Fördermenge	Max. 15.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 8 m / 0,8 bar
Korngröße	Max. 35 mm
Ausstattung	Edelstahlgehäuse und -welle, mit 4-fach einstellbarem Sensorschalter
hbm-Nr.	45755383
Preis	**84.99**

7|

Sensorschalter für verschiedene Einschaltpunkte

Edelstahlwelle und -gehäuse

Mr. GARDENER

7| Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 21000 INOX

Leistung	1.100 Watt
Fördermenge	Max. 21.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 8 m / 0,8 bar
Korngröße	Max. 35 mm
Ausstattung	Edelstahlgehäuse und -welle, mit 4-fach einstellbarem Sensorschalter
hbm-Nr.	45755384
Preis	**119.-**

8|

Mr. GARDENER

8| Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000-2

Leistung	400 Watt
Fördermenge	Max. 8.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 8 m / 0,8 bar
Korngröße	Max. 5 mm
Ausstattung	Thermoschalter, Schwimmerschalter
hbm-Nr.	45755381
Preis	**49.99**

9|

Mr. GARDENER

9| Flachsaugerpumpe 7000 S

Leistung	400 Watt
Fördermenge	Max. 7.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 8 m / 0,8 bar
Korngröße	–
Ausstattung	Mit Sensorschalter: Ab einer Wasserhöhe von 30 mm schaltet sich die Pumpe automatisch ein, saugt bis auf 1 mm ab und schaltet sich dann wieder ab
hbm-Nr.	45110716
Preis	**64.99**

10|

Mr. GARDENER

10| Kombi-Tauchpumpe KSP 12500-2

Leistung	750 Watt
Fördermenge	Max. 12.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 8 m / 0,8 bar
Korngröße	Einstellbar, 1, 8 oder 35 mm
Ausstattung	Mit Schwimmerschalter
hbm-Nr.	45755382
Preis	**69.99**

1| Haus- und Gartenautomat 3500/4

Leistung	800 Watt
Fördermenge	Max. 3.500 l/h
Förderhöhe/ Druck	Max. 40 m / 4 bar
Ansaughöhe	Max. 7 m
Ausstattung	Mit integriertem Vorfilter, Trockenlaufsicherung und Tropfwasserwarnung
hbm-Nr.	45751454
Preis	**189.-**

2| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

2| Hauswasserwerk 3000/4 eco

3| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

3| Hauswasserwerk 5000/5 eco inox

4| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gratis dazu: mit Brause

4| Hauswasserautomat Comfort 4000/5E

5| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

5| Hauswasserwerk 3700/4

Leistung	650 Watt	1.200 Watt	1.100 Watt	800 Watt
Fördermenge	Max. 2.800 l/h	Max. 4.500 l/h	Max. 4.000 l/h	Max. 3.700 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 40 m / 4 bar	Max. 50 m / 5 bar	Max. 45 m / 4,5 bar	Max. 41 m / 4,1 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 7 m
Ausstattung	Mit integriertem Vorfilter, Rückflussstopp und Thermostopp, automatische Ein-/Ausschaltung, Edelstahlwelle	Vorfilter, Rückflussstopp und 24-l-Edelstahl-Wassertank, automatische Ein-/Ausschaltung, Edelstahlwelle, Thermostopp	Integrierter Feinfilter, Trockenlaufsicherung, automatische Ein-/Ausschaltung, 2 Ausgänge (1 schwenkbar), Brause	Rückflussstopp und Thermostopp, automatische Ein-/Ausschaltung, Keramikabdichtung
hbm-Nr.	45751669	45751456	45334935	45991116
Preis	**229.-**	**349.-**	**249.-**	**169.-**

6| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gratis dazu: inkl. Anschluss-Set

6| Gartenpumpe 3500/4

7| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Mit integriertem Vorfilter

7| Gartenpumpe 4000/5

Leistung	800 Watt	1.100 Watt
Fördermenge	Max. 3.600 l/h	Max. 4.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 41 m / 4,1 bar	Max. 45 m / 4,5 bar
Ansaughöhe	Max. 7 m	Max. 8 m
Ausstattung	Thermoschutzschalter, Edelstahlwelle, 2 Ausgänge	Mit integriertem Vorfilter, Edelstahlwelle, 2 Ausgänge (1 schwenkbar)
hbm-Nr.	45629882	45751688
Preis	**109.-**	**189.-**

8| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

8| Klarwasser-Tauchpumpe 9000

9| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gratis dazu: inkl. Pumpen-Anschluss-Set

9| Schmutzwasser-Tauchpumpe 9000

10| ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

10| Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe 19500 Aquasensor

Leistung	300 Watt	300 Watt	860 Watt
Fördermenge	Max. 9.000 l/h	Max. 9.000 l/h	Max. 19.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 6 m / 0,6 bar	Max. 6 m / 0,6 bar	Max. 10 m / 1 bar
Korngröße	Max. 5 mm	Max. 25 mm	Max. 35 mm
Ausstattung	Schwimmerschalter, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomischer Griff, max. Eintauchtiefe 7 m	Schwimmerschalter, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomischer Griff, max. Eintauchtiefe 7 m	Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, Timer-Funktion, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und 3-facher Abdichtung, Aquasensor, Touch Control
hbm-Nr.	45992620	45998815	45992633
Preis	**57.99**	**74.99**	**179.-**

Pumpen & Zubehör

1|

Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl

2|

Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl

3|

Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl

	1| Gartenpumpe GPN 1500	2| Hauswasserautomat HAN 1500	3| Hauswasserwerk HWN 1500
Leistung	1.390 Watt	1.390 Watt	1.390 Watt
Fördermenge	Max. 4.300 l/h	Max. 4.300 l/h	Max. 4.300 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 50 m / 5 bar	Max. 50 m / 5 bar	Max. 50 m / 5 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 8 m
Ausstattung	Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl, wartungsfreie Gleitringdichtung, robuster Metall-tragebügel	Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl, mit Strömungsschalter für automatischen Betrieb, mit Trockenlaufschutz, wartungsfreie Gleitringdichtung	Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl, voll-automatischer Betrieb, Druckschalter, mit 24-l-Membrandruckbehälter, wartungsfreie Gleit-ringdichtung
hbm-Nr.	45415505	45415531	45415793
Preis	**259.-**	**359.-**	**379.-**

4|

Für Dauerbetrieb geeignet

5|

Mit integriertem Niveauschalter

6|

7|

	4| Flachsauger/ Mehrzweckpumpe Ultra Zero	5| Tauchpumpe EGO 300 GI B	6| Schmutzwasser-Tauchpumpe TPN 500	7| Schmutzwasser-Tauchpumpe STPN 600
Leistung	80 Watt	270 Watt	430 Watt	500 Watt
Fördermenge	Max. 3.000 l/h	Max. 7.200 l/h	Max. 9.000 l/h	Max. 10.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 3,1 m / 0,31 bar	Max. 6 m / 0,6 bar	Max. 7,5 m / 0,75 bar	Max. 6,5 m / 0,65 bar
Korngröße	Max. 3 mm	Max. 4,5 mm	Max. 10 mm	Max. 20 mm
Ausstattung	Flachabsaugend bis 3 mm, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Keramikwelle, dichtungslos, wartungsfrei	Für enge Schächte, mit integriertem Niveauschalter, aus schlagfestem Kunststoff, 3-fache Wellenabdichtung	Gehäuse und Welle aus Edelstahl, mit Schwimmerschalter, Gleitring-dichtung und Wellendichtring, dauerbetriebsfest	Gehäuse, Laufrad und Welle aus Edelstahl, mit Schwimmerschalter, Gleitringdichtung und Wellen-dichtring
hbm-Nr.	45415326	45795123	45415758	45415767
Preis	**64.99**	**129.-**	**169.-**	**209.-**

8|

9|

10|

Integrierter Vorfilter

11|

	8| Gartenpumpe ProMax Garden Classic 3000	9| Gartenpumpe ProMax Garden Classic 4500	10| Gartenpumpe ProMax Garden Automatic 4000	11| Tiefbrunnen-pumpe ProMax Pressure 6000/8
Leistung	600 Watt	900 Watt	1.100 Watt	1.100 Watt
Fördermenge	Max. 3.000 l/h	Max. 4.500 l/h	Max. 4.000 l/h	Max. 6.000 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 41 m / 4,1 bar	Max. 44 m / 4,4 bar	Max. 45 m / 4,5 bar	– / 5,7 bar
Ansaughöhe	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 8 m	Max. 8 m
Ausstattung	Hydraulikgehäuse aus Grauguss	Hydraulikgehäuse aus Grauguss	Integrierter Vorfilter, Edelstahlgehäu-se, Trockenlaufschutz, Rückschlag-ventil	Integrierter Vorfilter, Edelstahlgehäuse, Trockenlaufschutz, Rückschlagventil, 30-m-Kabel
hbm-Nr.	45424884	45424886	45424914	45424936
Preis	**99.99**	**149.-**	**249.-**	**479.-**

12|

13|

Edelstahlwelle und -gehäuse

14|

Edelstahlwelle und -gehäuse

15|

Edelstahlwelle und -gehäuse

	12| Schmutz-wasser-Tauch-pumpe ProMax MudDrain 6000	13| Schmutz-wasser-Tauch-pumpe ProMax MudDrain 7000	14| Schmutz-wasser-Tauch-pumpe ProMax MudDrain 11000	15| Schmutzwasser-Tauchpumpe ProMax Mud-Drain 14000
Leistung	250 Watt	325 Watt	625 Watt	950 Watt
Fördermenge	Max. 6.000 l/h	Max. 7.500 l/h	Max. 11.500 l/h	Max. 14.500 l/h
Förderhöhe/Druck	Max. 5 m / 0,5 bar	Max. 5 m / 0,5 bar	Max. 7 m / 0,7 bar	Max. 11 m / 1,1 bar
Korngröße	Max. 25 mm	Max. 30 mm	Max. 30 mm	Max. 30 mm
Ausstattung	Mit Schwimmerschalter und verstellbarem Handgriff	Edelstahlwelle und -gehäuse, mit Schwimmerschalter und verstellbarem Handgriff	Edelstahlwelle und -gehäuse, mit Schwimmerschalter und verstellbarem Handgriff	Edelstahlwelle und -gehäuse, mit Schwimmerschalter und verstellbarem Handgriff
hbm-Nr.	45526940	45424875	45424877	45424879
Preis	**79.99**	**99.99**	**139.-**	**179.-**

Gartenschläuche

ERFRISCHUNG FÜR IHREN GARTEN

1|

GO/ON!

1| Kreuzgewebe-schlauch

Druckfestes Kreuzgewebe, formstabil, 3-lagig. Berst-druck 20 bar. Ca. 20 m, 13 mm (1/2")
45103761 **9.99** lfdm. 0.50

2|

3|

Mr. GARDENER **12 Jahre Schlauchgarantie***

4|

Mr. GARDENER **12 Jahre Schlauchgarantie***

5|

Mr. GARDENER **30 Jahre Schlauchgarantie***

6|



GARDENA **12 Jahre Schlauchgarantie****

7|

2| GO/ON Schlauch-Set mit Armaturen
Kreuzgewebeschlauch, ca. 20 m, 13 mm (1/2"), inkl. Armaturen.
45103764 **12.99**

3| Mr. GARDENER Schlauch-Set mit Armaturen
Kreuzgewebeschlauch Classic, ca. 20 m, 13 mm (1/2"), inkl. Armaturen und Multifunktionsbrause.
45103757 **19.99**

4| Mr. GARDENER Schlauch-Set mit Armaturen
Kreuzgewebeschlauch Classic, ca. 25 m, 19 mm (3/4"), inkl. Armaturen und Schlauchspritze.
45755400 **44.99**

5| Mr. GARDENER Schlauch-Set Premium
NTS-Gewebeschlauch, ca. 20 m, 13 mm (1/2"), inkl. Armaturen und Multifunktionsbrause.
45639035 **34.99**

6| GARDENA Schlauch-Set
Komplett-Set mit 18-m-Schlauch, 13 mm (1/2"), Systemteilen und Spritze.
45877270 **34.99**

7| GARDENA Schlauch-Set Comfort FLEX mit Armaturen
Komplett-Set mit 25-m-Schlauch Comfort FLEX, 19 mm (3/4"), Armaturen und Schlauchspritze.
46123854 **59.99**

8|

Mr. GARDENER

8| Kreuzgewebeschlauch Classic

Material/ Eigenschaften	3-lagig, druckfest, für normale Beanspruchung								
Berstdruck bei 23° C	25 bar				20 bar			18 bar	
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")			25,4 mm (1")	
Länge	Ca. 10 m	Ca. 20 m	Ca. 30 m	Ca. 50 m	Ca. 10 m	Ca. 25 m	Ca. 50 m	Ca. 10 m	Ca. 20 m
hbm-Nr.	45755406	45755407	45755408	45755409	45755401	45755367	45755368	45755375	45755399
Preis	**9.99** lfdm. 1.-	**14.99** lfdm. 0.75	**24.99** lfdm. 0.83	**42.99** lfdm. 0.86	**19.99** lfdm. 2.-	**42.99** lfdm. 1.72	**74.99** lfdm. 1.50	**34.99** lfdm. 3.50	**74.99** lfdm. 3.75

9|

Mr. GARDENER

9| Tricot-Gewebeschlauch Classic Plus

Material/ Eigenschaften	Druckfest und formstabil, für mittlere bis starke Beanspruchung						
Berstdruck bei 23° C	21 bar				18 bar		
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")		
Länge	Ca. 10 m	Ca. 20 m	Ca. 30 m	Ca. 50 m	Ca. 10 m	Ca. 25 m	Ca. 50 m
hbm-Nr.	45755369	45755370	45755371	45755372	45755402	45755373	45755374
Preis	**14.99** lfdm. 1.50	**19.99** lfdm. 1.-	**29.99** lfdm. 1.-	**49.99** lfdm. 1.-	**22.99** lfdm. 2.30	**49.99** lfdm. 2.-	**89.99** lfdm. 1.80

PATENT NO TORSION NTS SYSTEM keine Knoten kein Verdrehen einfach

10|

Mr. GARDENER

10| NTS-Gewebeschlauch Premium

Material/ Eigenschaften	Druckfest und formstabil, sehr flexibel, keine Knoten, kein Verdrehen, einfache Handhabung beim Abrollen und Aufrollen, für hohe Beanspruchung, UV-beständig						
Berstdruck bei 23° C	27 bar				21 bar		
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")		
Länge	Ca. 10 m	Ca. 20 m	Ca. 30 m	Ca. 50 m	Ca. 10 m	Ca. 25 m	Ca. 50 m
hbm-Nr.	45103756	45103766	45103767	45103768	45755403	45103771	45103754
Preis	**17.99** lfdm. 1.80	**27.99** lfdm. 1.40	**42.99** lfdm. 1.43	**69.99** lfdm. 1.40	**27.99** lfdm. 2.80	**64.99** lfdm. 2.60	**129.-** lfdm. 2.58

11|

GARDENA

11| Comfort FLEX Schlauch

Material/ Eigenschaften	Hochwertiges Gewebe mit Power-Grip-Profil, formstabil, verdreht und verknotet nicht, druckfest, phthalat- und schwermetallfrei						
Berstdruck bei 23° C	25 bar						
Ø	13 mm (1/2")				19 mm (3/4")		
Länge	Ca. 10 m	Ca. 20 m	Ca. 30 m	Ca. 50 m	Ca. 25 m	Ca. 50 m	
hbm-Nr.	45230194	45229854	45229619	45231286	45228956	45228958	
Preis	**15.49** lfdm. 1.55	**36.99** lfdm. 1.85	**52.99** lfdm. 1.77	**64.99** lfdm. 1.30	**49.99** lfdm. 2.-	**99.99** lfdm. 2.-	

*Garantiebedingungen unter www.mrgardener-schlauch.com

014_GBW_60_FS22_HBM_9200132

015_GBW_60_FS22_HBM_9200132

**Garantiebestimmungen unter www.gardena.com/warranty oder 0731 490-3773.

1| **Inkl. Metall-Gießbrause**

Mr. GARDENER

1| Flexi-Gartenschlauch

Latex-Polyester-Gewebe, verlängert sich durch Wasserdruck auf die 3-fache Länge. **Inkl. Anschlussarmaturen und Metall-Gießbrause.** Verschiedene Längen (in ausgedehntem Zustand).

Ca. 7,5 m	45630879	**14.99**
Ca. 15 m	45630880	**19.99**
Ca. 22,5 m	45630881	**29.99**
Ca. 30 m	45630883	**37.99**

2|

Mr. GARDENER

2| Spiralschlauch-Set

10-m-Spiralschlauch mit Anschluss-Set und Multifunktionsbrause.
45639308 **29.99**

3| **Inkl. Multi-Gießbrause aus Metall mit 9 Funktionen**

Mr. GARDENER

3| Premium Flexi Gartenschlauch

Hochwertiges Latex-Polyester-Gewebe, verlängert sich durch Wasserdruck auf die 3-fache Länge. **Inkl. Schlauchanschlüssen aus Messing und hochwertiger Multi-Gießbrause aus Metall mit 9 Funktionen.** Verschiedene Längen (in ausgedehntem Zustand).

Ca. 15 m	45877229	**34.99**
Ca. 30 m	45877230	**44.99**

4|

GARDENA

4| Textilschlauch „Liano“

10-m-Textilschlauch mit Systemteilen und Brause, ca. Ø 13 mm (1/2"). Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei und Barium, UV- und frostbeständig, schmutzabweisend, abriebfeste Außenhülle.
45865992 **42.99**

5| **12 Jahre Garantie****



GARDENA

5| Flachschlauch-Set

Doppellagiges, gewebeverstärktes PVC-Material, witterungs- und UV-beständig, mit Schlauchschelle, ca. Ø 38 mm (1 1/2"), 10 m. Flexibles Material, perfekt für den Einsatz mit Pumpen.
45991114 **49.99**

*Garantiebedingungen unter www.mrgardener-schlauch.com

6| Perlschlauch

12,5 mm (1/2"). Gibt Wasser gleichmäßig und langsam ab, besonders geeignet für Hecken und Pflanzreihen. Mit Anschlusskupplung. Zur ober- und unterirdischen Verwendung geeignet.

Ca. 15 m	45511899	**19.99**
Ca. 30 m	45877227	**29.99**
Ca. 50 m	45877228	**49.99**

7| **10 Jahre Garantie***

Mr. GARDENER

7| Sprühschlauch

3-Kammer-System und Mikrosprühöffnungen, zum Beregnen oder Durchtränken, mit Anschlusskupplungen. Ca. 15 m.
45511900 **24.99**

8| MADE IN GERMANY **5 Jahre Garantie****

GARDENA

8| Perlregner mit Handventil

Wassersparende Bewässerung für Pflanzreihen, mit Handventil zur Durchfluss- und Druckregulierung, verlängerbar bis ca. 30 m.

Ca. 7,5 m	155424	**27.99**
Ca. 15 m	155425	**41.99**

Perlregner-Anschluss-Set
Anschlussstücke mit Regulierventil und Wasserstopp, passend für GARDENA Perlregner.
150236 **12.99**

9| MADE IN GERMANY **10 Jahre Garantie****

GARDENA

9| Schlauch-Regner

Feiner Sprühregen für schmale Flächen. Verkürzbar und verlängerbar auf max. 22,5 m. Mit Anschluss- und Schlauchstück, ca. 15 m.
10 Jahre Schlauch-Garantie

Grün	150710	**37.99**
Braun	150711	**42.99**

**Garantiebestimmungen unter www.gardena.com/warranty oder 0731 490-3773.

1| Metall-Schlauchwagen-Set 2

Kreuzgewebeschlauch Classic, 30 m, 13 mm (1/2"), Systemteile und Multifunktionsbrause, 1,5-m-Anschlussschlauch. Teleskopierbar bis 93 cm.
45423717 **69.99**

2| Kunststoff-Schlauchwagen

Teleskopierbarer Handgriff, für Wasserschläuche 13 mm (1/2") bis max. 45 m.
45755397 **19.99**

3| Kunststoff-Schlauchwagen-Set

Kreuzgewebeschlauch Classic, 20 m, 13 mm (1/2"), Systemteile und Spritze. Stahlrohrrahmen, teleskopierbar von 51 – 86 cm und Kunststoffschlauchtrommel.
45511901 **44.99**



4| Metall-Schlauchwagen

Teleskopierbar bis 93 cm, für Wasserschläuche 13 mm (1/2") bis max. 60 m oder 19 mm (3/4") bis max. 30 m.
45423719 **44.99**



5| Metall-Schlauchwagen-Set

Mit 50-m-Kreuzgewebeschlauch 19 mm (3/4"), Systemteilen und Schlauchspritze. Inkl. Anschlussgarnitur.
45877224 **299.-**

Metall-Schlauchwagen, für Wasserschläuche 19 mm (3/4") bis max. 85 m. (Ohne Schlauch.)
45877223 **189.-**

6| Schlauchwagen-Set „AquaRoll S“

Komplett-Set:
Mit 20-m-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteilen und Classic-Bewässerungsbrause.
45629885 **54.99**

7| Metall-Schlauchwagen-Set „AquaRoll M“

Komplett-Set:
Mit 30-m-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteilen und Spritze.
45755642 **94.99**

8| Schlauchwagen „Clever Roll L Easy“

Für max. 100 m Schlauch 13 mm (1/2") oder 50 m Schlauch 19 mm (3/4"). Höhenverstellbarer Griff, Kurbelseite frei wählbar (rechts/links), abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp und Schlauchführung.
45629881 **84.99**

9| Schlauchwagen GEKA Plus P25

Für max. 25 m Schlauch 13 mm (1/2"), mit Steckanschlüssen.
45756127 **129.-**

10| GEKA plus Metall-Schlauchwagen-Set P25SSt

Stahl, pulverbeschichtet, Vollgummibereifung. 5-schichtiger Aufbau, kein Verdrehen. Inkl. Spritzdüse und 1,5-m-Schlauch mit Anschluss-Set.
45756126 **179.-**

11| Metall-Schlauchwagen-Set

Stahl, pulverbeschichtet. Anschluss-Set für den Wasserhahn, Stecksystemteile und Spritzdüse.
45629992 **299.-**

Mr. GARDENER

NEU

10-m-Kreuzgewebe-Wasserschlauch

1|

Inkl. verstellbarer Gießbrause

Schwenkbar um 180°

2|

1| Schlauchabroller

Inkl. 4-teiligen Armaturen-Sets, 10-m-Kreuzgewebe-Wasserschlauch 8 mm (5/16") und 1,5-m-Anschlussschlauch.

45755404 **24.99**

2| Wand-Schlauchbox

Inkl. verstellbarer Gießbrause, Kreuzgewebeschlauch 12,5 mm (1/2") und Anschlussgarnitur sowie Halterung zur Wandmontage. Um 180° schwenkbar, aus schlagfestem Kunststoff, stabiler Tragegriff.

46104375 Mit 15-m-Kreuzgewebeschlauch **79.99**

46104369 Mit 25-m-Kreuzgewebeschlauch **129.-**

Zubehör

3|

4|

5|

6|

3| Wandschlauchhalter
Kunststoff, für ca. 30 m Schlauch, 13 mm (1/2").
45639320 **7.49**

4| Wandschlauchhalter
Metall, für ca. 30 m Schlauch, 13 mm (1/2").
45639319 **7.49**

5| Wandschlauchhalter mit Aussparung
Kunststoff, für ca. 30 m Schlauch, 13 mm (1/2").
45639318 **7.99**
Pulverbeschichtet, für ca. 30 m Schlauch, 13 mm (1/2").
45639317 **8.99**

6| Schlauchführung
Kunststoff, mit Erdspieß.
45639316 **6.99**

GARDENA

7|

7| Garten-Schlauchbox „RollUp“

11-mm-Qualitätsschlauch, zuverlässiges Aufrollen durch RollControl-Technologie, um 360° schwenkbar, mit flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze, inkl. Erdspieß.

45989697 Mit 15-m-Schlauch **129.-**

45989702 Mit 20-m-Schlauch **149.-**

Ab 129.-

8|

MADE IN GERMANY

8| Classic-Wandschlauchtrommel 50 Set

Zur Aufbewahrung an der Wand und für den mobilen Einsatz im Garten. Wandschlauchtrommel, 20-m-Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Systemteile und Spritze. Inkl. Wandhalterung und Montagematerial.

227279 **59.99**

9|

MADE IN GERMANY

9| City Gardening Terrassen-Schlauchbox 10 m

Mit 10-m-Schlauch 11 mm (1/2"), 1,5-m-Anschlussschlauch 11 mm (1/2"), Systemteilen und Spritze. Mit Handkurbel und Tragegriff. Klein und leicht, platzsparend aufzubewahren.

45522514 **74.99**

10|

10| Wand-Schlauchbox „RollUp S“

Mit 15-m-Schlauch 11 mm Ø, flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze, um 180° schwenkbar, automatischer Schlaucheinzug, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, integrierter Frostschutz. Inkl. Wandhalterung. Anschlussfertig.

45991110 **109.-**

11|

Gratis dazu:
3 Hahnstücke,
2-Wege-Verteiler,
Bewässerungsbrause

11| Wand-Schlauchbox „RollUp L“

Mit 30-m-Schlauch 13 mm (1/2"), flexiblem Anschlussschlauch, Systemteilen und Spritze, um 180° schwenkbar, automatischer Schlaucheinzug, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, integrierter Frostschutz. Inkl. 2-Wege-Verteiler, 3 Hahnverbinder in 3 Größen, Bewässerungsbrause und Wandhalterung. Anschlussfertig.

45999111 **179.-**

ANSCHLUSS GESUCHT?

Kein Problem – beim Mr. GARDENER Stecksystem werden Sie bestimmt fündig. Es bietet Ihnen eine große Produktauswahl in verschiedenen Qualitätsstufen und ist kompatibel mit allen handelsüblichen Stecksystemen. Modernes Design und zeitgemäße Technik treffen hier auf ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

1|

2|

1| Bewässerungsuhr
Mechanisch einstellbare Bewässerungsdauer von 5 – 120 Min., automatischer Stopp nach Ablauf der eingestellten Zeit, Hahnanschluss 30,9 mm (1") IG mit Reduzierstück 24,7 mm (3/4") IG.
45639345 **14.99**

2| Bewässerungscomputer
Leicht programmierbar durch übersichtliche LCD-Anzeige, Bewässerungszeitraum von 1 – 240 Min., Bewässerungsintervall 6 Std. – 1 Woche, automatischer Beginn und Stopp der Bewässerung je nach Programmierung, Hahnanschluss inkl. Schmutzsieb, Hahnanschluss 30,9 mm (1") IG mit Reduzierstück 24,7 mm (3/4") IG.
45639321 **29.99**

3|

3| 2-Wege-Ventil
Kunststoff, zum Anschluss von 2 Wasserschläuchen, Hahnanschluss 30,9 mm (1") IG mit Reduzierstück 24,7 mm (3/4") IG.
45639325 **7.99**

4|

4| 2-Wege-Verteiler
Kunststoff mit Soft-Touch-Komponenten, zum Anschluss von 2 Wasserschläuchen, Hahnanschluss 30,9 mm (1") IG mit Reduzierstück 24,7 mm (3/4") IG, Ausgänge unabhängig stufenlos regulierbar, extrabreite Form für leichtes An- und Abkuppeln.
45639326 **9.99**

Mit Metallschlauchanschlüssen

5|

5| 4-Wege-Verteiler
Kunststoff mit Soft-Touch- und Aluminium-Komponenten, zum Anschluss von 4 Wasserschläuchen, Hahnanschluss 30,9 mm (1") IG mit Reduzierstück 24,7 mm (3/4") IG, Ausgänge unabhängig stufenlos regulierbar, extrabreite Form für leichtes An- und Abkuppeln.
45639327 **19.99**

6|

7| Kern aus Aluminium

8|

9| Kern aus Aluminium

10|

11|

12|

13|

14| Kern aus Aluminium

15|

16| Kern aus Aluminium

6| Schlauchanschluss
Kunststoff.
13 mm (1/2").
45639328 **2.99**
19 mm (3/4").
45639331 **3.49**

7| Schlauchanschluss
Kern aus Aluminium, Körper aus Kunststoff mit Soft-Touch-Komponenten.
13 mm (1/2").
45639330 **6.49**
19 mm (3/4").
45639333 **7.49**

8| Hahnanschluss
Kunststoff, 30,9 mm (1"), Innengewinde.
45639289 **2.49**

9| Hahnanschluss
Aluminium, 30,9 mm (1"), Innengewinde.
45639323 **5.99**

10| Kupplung
Kunststoff.
45639334 **2.49**

11| Kupplung
Aluminium mit Soft-Touch.
45639336 **3.79**

12| Wasserstopp
Kunststoff.
13 mm (1/2").
45639303 **3.99**
19 mm (3/4").
45639300 **4.79**

13| Regulierstopp
Kunststoff, mit Softgrip.
13 mm (1/2").
45639297 **3.99**
19 mm (3/4").
45639296 **4.99**

14| Wasserstopp
Kern aus Aluminium, Körper aus Kunststoff mit Soft-Touch-Komponenten.
13 mm (1/2").
45639301 **6.99**
19 mm (3/4").
45639298 **7.99**

15| Reparator
Kunststoff, zur Schlauchreparatur ohne Werkzeug.
13 mm (1/2").
45639337 **2.79**
19 mm (3/4").
45639340 **3.49**

16| Reparator
Kunststoff mit Soft-Touch- und Aluminium-Komponenten, zur Schlauchreparatur ohne Werkzeug.
13 mm (1/2").
45639339 **4.99**
19 mm (3/4").
45639342 **5.99**

17|

Kern aus Aluminium

18|

17| 2-Wege-Ventil
Kunststoff, zur Verteilung an 2 weitere Steckanschlüsse.
45639343 **2.99**

18| 2-Wege-Ventil
Aluminium mit Soft-Touch, zur Verteilung an 2 weitere Steckanschlüsse.
45639304 **5.49**

1|

1| Grundausstattung

4-teilig, für Schläuche 13 mm (1/2"). Mit Schlauchstück, Schlauchstück mit Wasserstopp, Hahnanschluss und Gartenspritze.
45639311 **7.99**

2|

2| Multifunktionsbrause

Kunststoff. 10 Sprühfunktionen, mit Klickarretierung als Dauersprühfunktion.
45639307 **8.99**

3|

3| Multifunktionsbrause

Mit hochwertigem Metallanschluss und leicht zu reinigenden Weichkunststoffdüsen.
45639306 **19.99**

4|

4| Multifunktionsgießbrause

Gießbrause aus Messing. Verstellbar, 8 Funktionen, passend für bekannte Stecksysteme.
46123813 **19.99**

5|

5| Sprühbrausen-Set

4-teilig, für Schläuche 13 mm (1/2"). Mit Schlauchstück, Schlauchstück mit Wasserstopp, Hahnanschluss und Sprühbrause.
45639310 **9.99**

6|

6| Gießstab

Kunststoff. 10 Sprühfunktionen, ca. 68 cm Gesamtlänge, mit Klickarretierung als Dauersprühfunktion.
45639365 **10.99**

7|

7| Gießstab

Kunststoff mit Soft-Touch-Komponenten, 4 Sprühfunktionen, teleskopierbar von ca. 60–100 cm, mit winkelverstellbarem Brausekopf, mit Klickarretierung als Dauersprühfunktion.
45639364 **19.99**

8|

8| Waschbesen

Stufenlos teleskopierbar von ca. 90–160 cm, mit 2 Bürsten.
45639347 **22.99**

9|

9| Multibrause Comfort

Impulsauslösung mit Dauerarretierung, Wassermenge regulierbar, 5 verschiedene Wasserstrahlformen, integriertes Schmutzsieb.
45520376 **32.99**

10|

10| Bewässerungsbrause

Weicher Brausestrahl, Impulsauslösung mit Dauerarretierung, Wassermenge regulierbar und absperrbar.
45332608 **17.99**

11|

11| Multibrause Classic

Impulsauslösung mit Dauerarretierung, Wassermenge regulierbar, 3 verschiedene Wasserstrahlformen, integriertes Schmutzsieb.
45332213 **19.49**

12|

12| Gießstab Classic

Wasserdurchfluss stufenlos regulier- und absperrbar, Impulsauslöser mit Dauerarretierung, ca. 75 cm lang.
45329568 **24.99**

13|

13| Gießstab Comfort

Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar, Impulsauslöser mit Dauerarretierung, ca. 90 cm lang.
45422864 **32.99**

14|

14| Blumenampel-Gießstab Comfort

Schwenkbarer Brausekopf, Durchflussmenge stufenlos regulierbar, Impulsauslöser mit Dauerarretierung, mit integriertem Frostschutz, ca. 90 cm lang.
45422862 **37.99**

1| Viereckregner
Mit 20 Düsen aus Kunststoff, stufenlos regulierbare Reichweite, für ca. 210 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), inkl. Schmutzsieb.
45639351 **19.99**

2| Viereckregner
Mit 18 Düsen aus Kunststoff, stufenlos regulierbare Reichweite, für ca. 210 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), inkl. Schmutzsieb.
45639352 **12.99**

3| Viereckregner
Mit 18 Düsen aus Messing, stufenlos regulierbare Reichweite, für ca. 320 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), Wasserdurchfluss regelbar, inkl. Schmutzsieb.
45639350 **29.99**

4| Impuls-Kreisregner
Für ca. 300 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), mit Erdspieß aus Metall, inkl. Schmutzsieb.
45639354 **17.99**

5| Pendelregner
Mit winkelverstellbaren Düsen aus Weichkunststoff, stufenlose Wasserdruckregulierung, Schwenkbereich ca. 120°, für ca. 220 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), inkl. Schmutzsieb.
45639357 **19.99**

6| Impuls-Kreisregner
Für ca. 300 m² Bewässerungsfläche (bei 4 bar), mit Metall-Standfuß, inkl. Schmutzsieb.
45639353 **27.99**

026_GBW_60_FS22_HBM_9200132

7| Viereckregner Aqua S
Stufenlos einstellbare Reichweite von 7–17 m, Sprengbreite 13 m, für Flächen von 90–220 m².
45866861 **19.99**

8| Viereckregner AquaZoom M
Stufenlos einstellbare Reichweite von 3–18 m, Sprengbreite 3–14 m, für Flächen von 9–250 m².
45866506 **39.99**

9| Viereckregner AquaZoom L
Stufenlos einstellbare Reichweite von 7–21 m, Sprengbreite 4–17 m, für Flächen von 28–350 m². (Ohne Schlauch und Kupplungsstück.)
45866899 **44.99**

10| Viereckregner AquaZoom compact
Zur präzisen Bewässerung von Gemüse- und Blumenbeeten, Feineinstellung erfolgt über Mengenregulierung. Stufenlos einstellbare Reichweite von 3–18 m, für Flächen von 9–216 m².
45866493 **29.99**

11| Impuls-, Kreis- und Sektorenregner Premium
Stufenlos einstellbare Wurfweite von 5–12,5 m, für Flächen von 75–490 m², mit Spike, inkl. Schmutzsieb und Messingdüse.
705189 **39.99**

12| Impuls-, Kreis- und Sektorenregner Premium
Stufenlos einstellbare Wurfweite von 5–12,5 m, für Flächen von 75–490 m², mit Schlitten, inkl. Schmutzsieb und Messingdüse.
705236 **51.99**

027_GBW_60_FS22_HBM_9200132

ERFRISCHUNG GEFÄLLIG?

Mr. GARDENER

1| Gartendusche mit Erdspieß

Höhenverstellbar von ca. 175 – 230 cm.
45639349 **11.99**

GARDENA

2| Gartendusche

Leicht aufzustellen, mit Regulier- und Absperrventil. (Ohne Schlauch und Anschlussstück.)
286009 **21.99**

Mr. GARDENER

3| Gartendusche mit Stativ

Höhenverstellbar von ca. 200 – 250 cm, mit winkelverstellbarem Brausekopf.
45639348 **22.99**

4| Solardusche „Sunny Style“

Wasser erhitzt sich innerhalb von 2 Std. in der Sonne auf bis zu 60°, Temperatureinstellung mit Mischhebel. In verschiedenen Farben. Je **99.99**

Aquamarin	45877952
Grau	45877954
Grün	45877990
Fuchsia	45877983

028_GBW_60_FS22_HBM_9200132

GEKA® Plus-Stecksystem

Hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing. Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen für Haus und Garten.

5| Hahnstecker GEKA® Plus-Stecksystem

Messing verchromt, kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen. 13 mm (1/2“) IG.

13 mm (1/2“) IG	45048066	**4.99**
24,7 mm (3/4“) IG	45046140	**4.99**
30,9 mm (1“) IG	45046142	**6.49**

6| Schlauchstück GEKA® Plus-Stecksystem

Messing vernickelt, kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen.

13 mm (1/2“), ohne Wasserstopp	45045568	**9.49**
13 mm (1/2“), mit Wasserstopp	45047969	**10.99**
19 mm (3/4“), ohne Wasserstopp	45048125	**10.99**
19 mm (3/4“), mit Wasserstopp	45045574	**10.99**

7| GEKA® Plus-Stecksystem Übergangsstück

Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen, zum Verbinden von Wasserhahn und Schlauch mit Stecksystem.
45895144 **10.99**

8| GEKA® Plus-Stecksystem Übergangsstück Kupplung

Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen, zum Verbinden von Schlauch mit Klauenkupplung und Endgerät mit Stecker.
45895143 **14.99**

9| 2-Wege-Ventil GEKA® Plus

Aus verchromtem Messing, zum Anschluss von 2 Wasserschläuchen, 24,7 mm (3/4“) IG G.
45895260 **19.99**

10| Gießstab GEKA® Plus soft rain „light“

Rohrlänge ca. 60 cm, aus Leichtmetall mit Kunststoffgriff, für sanftes Gießen mit einer Hand.
45802223 **42.99**

11| Sprühpistole GEKA® Plus-Stecksystem

Messing, kunststoffummantelt. Wasserdurchfluss und Strahlstärke stufenlos regulierbar, Dauerarretierung möglich. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen.
45046952 **17.99**

12| Multibrause GEKA® Steckanschluss Metall

Metall, 7 Strahlarten.
45463688 **24.99**

13| Kreisregner GEKA® Multi mit Steckanschluss

Für ca. 201 m² Bewässerungsfläche (bei 2 bar), mit Metall-Standfuß.
4 verschiedene Sprühbilder, kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen.
45463691 **39.99**

14| Viereckregner

Aluminium, Mengenregulierung, stufenlos einstellbare Reichweite.
Für max. 399 m² Beregnungsfläche bei 3 bar (Maße ca. 19 x 21 m).
45955151 **47.99**

029_GBW_60_FS22_HBM_9200132

1| Solar-Bewässerungs-Set „AquaBloom“ inkl. Wasserreservoir

Das solarbetriebene Bewässerungs-Set mit Wasserreservoir versorgt bis zu 20 Balkon- und Terrassenpflanzen und funktioniert ganz ohne Stromanschluss durch die Kombination aus Solarpanel und wiederaufladbaren Batterien. Mit den 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen erhalten alle Pflanzen die erforderliche Menge an Wasser. Dabei ist kein Wasseranschluss notwendig dank der integrierten Pumpe und des zugehörigen 10,5-l-Wasserreservoirs, das genügend Volumen umfasst für eine Bewässerung für bis zu 12 Tage und durch den Anschluss weiterer Behälter sogar erhöht werden kann.
Set-Inhalt: 1 x erweiterbares 10,5-l-Wasserreservoir mit Verschlussstopfen, 1 x Steuereinheit mit integrierter Pumpe und Solarpanel, 20 x 0,5 l/h druckausgleichende Reihentropfer, 15 x 3/16"-Schlauchhalter, 3 x wiederaufladbare Akku-AA-Batterien 1,2 V/2.400 mAh, 8 x 3/16"-T-Stücke, 8 x 3/16"-Verschlussstopfen, 1 x Filter, 20 m 3/16"-Verteilerrohr.
46123857 **129.-**

2| Urlaubsbewässerungs-Set inkl. Wasserreservoir

Mit dem GARDENA Urlaubsbewässerungs-Set werden Topfpflanzen auch bei längerer Abwesenheit optimal mit Wasser versorgt – und das dank des zugehörigen Wasserreservoirs ganz ohne Wasseranschluss. Für die Bewässerung von bis zu 36 Zimmerpflanzen. Dank der Tropfverteiler mit unterschiedlichen Abgabemengen und 12 Einzelausgängen werden dabei unterschiedliche Wasserbedürfnisse der Zimmerpflanzen berücksichtigt. Transformator mit integriertem Zeitschalter, AUTO-STOP-Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserreservoir leer ist. Bewässerungsprogramm täglich 1 Minute.
Set-Inhalt: erweiterbares 10,5-l-Wasserreservoir, 14-V-Niederspannungspumpe mit Schmutzfilter, Transformator, Pumpe, 3 Tropfverteiler à 12 Ausgänge, 9 m Verteilerschlauch, 30 m Tropfschlauch, 36 Schlauchhalter, 20 Verschlusskappen.
46123855 **119.-**



3| Balkonbewässerung „city gardening“

Vollautomatische, computergesteuerte Blumenkastenbewässerung, unabhängig vom Wasserhahn. Für bis zu 5–6 m Blumenkästen bzw. 25 Pflanzen. Mit Micro-Drip-Systemteilen für bis zu 10 m Blumenkästen. Bewässerungssteuerung für Pumpe mit Zeitschalter und 14 wählbaren Programmen, AUTO-STOP-Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserbehälter leer ist.
Set-Inhalt: Bewässerungssteuerung für Pumpe, Pumpe, 25 Reihentropfer ca. 2 l/h mit Verschlusskappe und Reinigungsnadel, 10 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16''), 15 Rohrhalter.
137525 **139.-**

030_GBW_60_FS22_HBM_9200132

4| Start-Set Pflanztöpfe M

Präzise Bewässerung von Topfpflanzen und Pflanztrögen mit Tropfern. Anschluss an den Wasserhahn, „Quick & Easy“-Verbindungstechnik, für 7 Pflanztöpfe und 3 Pflanztröge.
45420700 **64.99**

5| Start-Set Pflanztöpfe S

Präzise Bewässerung von Topfpflanzen, Anschluss an den Wasserhahn, „Quick & Easy“-Verbindungstechnik, für 5 Pflanztöpfe.
45635533 **24.99**

6| Start-Set Pflanzflächen

Komfortable Bewässerung von Blumen- und Gemüsebeeten durch die flexibel einsetzbaren Sprühdüsen mit unterschiedlichem Ausbringungswinkel, „Quick & Easy“-Verbindungstechnik, für 40 m² Blumen und Nutzgartenbeet.
45423049 **59.99**

7| Start-Set Pflanzreihen M Tropfrohr oberirdisch

Zur wassersparenden Wurzelbewässerung von Hecken- oder Randbepflanzungen bis 25 m. Anschluss an den Wasserhahn, „Quick & Easy“-Verbindungstechnik, dauerhaft zuverlässig und selbstreinigend, Installation oberirdisch, Tropferabstand 30 cm.
45423042 **54.99**

8| Start-Set Pflanzreihen M automatic Tropfrohr oberirdisch

Zur wassersparenden Wurzelbewässerung von Hecken- oder Randbepflanzungen bis 25 m. Anschluss an den Wasserhahn, „Quick & Easy“-Verbindungstechnik, dauerhaft zuverlässig und selbstreinigend, Installation oberirdisch, Tropferabstand 30 cm. Inkl. Bewässerungssteuerung Flex. (Ohne Abb.)
45423045 **94.99**

9| MDS Tropfrohr unterirdisch 13,7 mm für Start-Set Pflanzreihen

Komplett anschlussfertig mit Basisgerät 1000, End- und T-Stück. Länge 50 m. Tropferabstand 30 cm. Wasserabgabe pro Tropfer 1,6 l/h. Rohrinnendurchmesser 13,7 mm. Max. Tropfrohrlänge 200 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät).
220727 **89.99**

031_GBW_60_FS22_HBM_9200132

GARDENA Pipeline

Wasser marsch – wo immer es benötigt wird.
Der einfache Zugang zu Wasser: unterirdisch verlegte Wasserleitungen

GARDENA Pipeline ist ein fest installiertes, unterirdisches Wassernetz, mit dem alle Bereiche im Garten bequem mit Wasser versorgt werden können. Das System ist einfach zu planen und lässt sich flexibel an alle Gartengrößen und Kundenbedürfnisse anpassen. Es kann ganz einfach mit den Pipeline Anschlussgeräten, Original GARDENA System Produkten und dem Micro-Drip-System verbunden werden.



1
Wassereinspeisung

Anschlussdose – die Wassereinspeisung ins System. Verbunden mit dem Wasserhahn durch GARDENA Profi-System für maximalen Wasserdurchfluss.

2 + **3**
Wasserentnahme

Wassersteckdose **2** und Wasserstecker **3** – die Wasserentnahmestellen für die Pipeline Anschlussgeräte (verbunden mit **2**), das Original GARDENA System und das Micro-Drip-System (verbunden mit **2** oder **3**).

4
Patentierte „Quick & Easy"-Schnellverbindungstechnik

Verlegerohre und Verbinder – die verlässliche Verbindung zwischen den Pipeline Bestandteilen.

5
Frostschutz

Durch den Einsatz des Entwässerungsventils an den tiefsten Stellen im System wird die gesamte Anlage frostsicher.

6
Pipeline Anschlussgeräte

Zusätzliche Flexibilität mit dem Garten-Wasserhahn und dem Viereckregner. Die Produkte können schnell und einfach an die Wassersteckdose angeschlossen werden.

032_GBW_60_FS22_HBM_9200132

1| Start-Set Pipeline

Das Start-Set Pipeline von GARDENA ist optimal für den Einstieg. Die beiden Wassersteckdosen dienen als Wasserausgänge, an denen Wasser bequem entnommen werden kann – entweder zum Beispiel durch einen Schlauch oder durch den Anschluss des jeweils separat erhältlichen Pipeline Viereckregners und Pipeline Garten-Wasserhahns. Sowohl die Anschlussdose als auch die beiden Wassersteckdosen sind jeweils mit einem Schmutzsieb ausgestattet. Set-Inhalt:
1 Profi-System Anschlusssatz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm,
3 Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde,
1 T-Stück 25 mm x 3/4"- Innengewinde,
1 Entwässerungsventil.
46123885 **89.99**

2| Sprinklersystem Pipeline Garten-Wasserhahn

Einfacher Aufbau ohne Werkzeug und sofort einsatzbereit. Der Wassermengendurchfluss kann reguliert und komplett abgesperrt werden. Erleichterte Bedienung dank angenehmer Höhe, flexiblen Schwenkens und Anti-Splash (spritzfreie Wasserentnahme ohne Schlauch). Langlebig und robust.
46123881 **44.99**

3| Start-Set Pipeline mit Viereckregner

Komfortable Bewässerung durch unterirdisch verlegte Rohre. Mittels Viereckregner gleichmäßige und präzise Bewässerung auf einer Fläche von 9–216 m². Regnerkopf kann per Hand um 360° gedreht werden. Reichweite 3–18 m, Sprengbreite 3–12 m. Die oberirdischen Komponenten verfügen über ein herausnehmbares Schmutzsieb. Set-Inhalt: 1 Profi-System Anschlusssatz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde, 1 T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde, 1 Entwässerungsventil, 1 Pipeline Viereckregner. Verlegerohre und Anschlussschlauch separat erhältlich.
46123862 **99.99**

4| Sprinklersystem Anschlussdose

Für die Wassereinspeisung in Pipeline und Sprinklersystem. Inkl. Profi-System Hahnverbinder und entnehmbaren Schmutzsiebs. Kombinierbar mit Profi-System Anschlussgarnitur, Profi-System Anschlusssatz oder Adapterstück.
46123882 **19.99**

5| Sprinklersystem Wassersteckdose

Ausgang der GARDENA Pipeline (Schlauch kann an GARDENA System Anschluss angebracht werden). Stoppventil regelt Wasserfluss bei An- und Abstecken des Schlauchs. Das herausnehmbare Schmutzsieb kann schnell gereinigt werden. Robust durch hochwertiges Material; hergestellt in Europa.
46123884 **24.99**

6| Pipeline Viereckregner

Mit nur einem Klick angeschlossen und sofort einsatzbereit. Er bietet vielfältige Einstellmöglichkeiten und regulierbaren Wassermengendurchfluss. Präzise, flexible und gleichmäßige Bewässerung auf 9–216 m². Durch die gleichmäßige Bewässerung entstehen keine Pfützen. Reichweite 3–18 m, Sprengbreite 3–12 m. Bewegung des Regnerkopfes um 360° ist per Hand möglich. Leichte Wartung dank herausnehmbaren Filters. Schutz vor UV-Licht durch hochwertige Materialien.
46123880 **29.99**

033_GBW_60_FS22_HBM_9200132

GARDENA Sprinklersystem

Komfortabel, zuverlässig und einfach zu installieren

Dauerhaft unterirdisch installierte Versenkregner sorgen für einen schönen Rasen und verschwinden nach getaner Arbeit wieder in der Versenkung.

Das GARDENA Sprinklersystem zeichnet sich aus durch:

- Zuverlässige und hochwertige Versenkregner
- Intelligente und innovative Systembausteine
- Automatische Entwässerungsventile zur frostsicheren Nutzung
- Automatische Steuerungsmöglichkeiten

1

Frostschutz

Durch den Einsatz eines Entwässerungsventils wird das gesamte System frostsicher.

2

Versenkregner

Für kleine und große Rasenflächen, mit einzigartigen Produktvorteilen.

Beispiel T200/380:

- Bequeme Düsenwahl ohne Düsenmontage
- Werkzeuglose Einstellung des Beregnungssektors
- Vandalismussicher durch Sektor-Memory-Funktion

3

Versenk-Viereckregner OS 140

Die Innovation zur Beregnung von quadratischen und rechteckigen Flächen.

Flexibel einstellbar für Flächen von 2–140 m². Regulierbare Wasserdurchflussmenge.

Besonders gleichmäßige Wasserverteilung durch 16 selbstreinigende Präzisionsdüsen aus Weichkunststoff.

Patentierte Verbindungstechnik „Quick & Easy“

Die Vielzahl an Systembausteinen ermöglicht eine flexible Installation der Anlage in verschiedensten Rasenflächen.

- Rohrmontage/Demontage durch Aufdrehen der Verbindungsstücke um 140°
- Witterungs- und UV-beständig

1 Turbinenversenkregner T 100

Zur Bewässerung kleinerer Rasenflächen. Kombinierbar mit Turbinenversenkregner T 200 und T 380 sowie Versenk-Viereckregner OS 140. Beregnete Fläche bis 100 m². Wurfweite von 4–6 m regulierbar. Stufenlose Sektoreneinstellung von 70–360°. Integriertes Schmutzsieb. Anschluss: 1/2"-Innengewinde.

975215 **19.99**

2 Turbinenversenkregner T 380

Zur Bewässerung größerer Rasenflächen. Kombinierbar mit Turbinenversenkregner T 100 und T 200 sowie Versenk-Viereckregner OS 140. Beregnete Fläche bis 380 m². Wurfweite von 6–11 m regulierbar. Stufenlose Sektoreneinstellung von 25–360°. Vandalismussicher durch Memory-Funktion. 4 wahlweise zuschaltbare Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss. Integriertes Schmutzsieb. Anschluss: 3/4"-Innengewinde.

975520 **32.99**

3 Komplett-Set mit Versenk-Viereckregner OS 140

Einfache, komfortable Bewässerung von rechteckigen Flächen, ausbau- und erweiterbar. Einstellbare Beregnungsfläche von 2–140 m². Sprengbreite 1–9,5 m. Wurfweite 2–15 m. Wasserdurchfluss regulierbar. Frostsicher durch automatische Entwässerungsventile.

45109795 **129.-**

4 Regulier- und Absperrdose

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung einzelner Regner oder Regnergruppen. Mit entnehmbarem Sieb. 3/4"-Außengewinde.

46123883 **24.99**

5 Verlegerohr

Ober- und unterirdisch verlegbar, UV-stabilisiert und lichtundurchlässig, alterungs- und witterungsfest, Außen-Ø 25 mm, Betriebsdruck bis 6 bar.

25 m 220743 **39.99** lfdm. 1.60
50 m 220744 **84.99** lfdm. 1.70



6 Bodenfeuchtesensor

Für optimierte, sparsame Bewässerung. Zum Anschluss an eine Bewässerungssteuerung. Misst Bodenfeuchte und verhindert bei Erreichen einer voreinzustellenden Feuchtigkeitsstufe eine zeitgesteuerte Bewässerung.

45991651 **52.99**

7 Bewässerungssteuerung Flex

LCD-Anzeige mit Menü, Batteriezustandsanzeige, Safe-Stop-Technologie, Kindersicherung/Displaysperre, witterungsbeständig. Betriebsdruck 0,5–12 bar, 1x 9-V-Alkaline (nicht enthalten), Anschlussgewinde 26,5 mm (G 3/4") oder 33,3 mm (G 1").

45750118 **49.99**

8 Bewässerungssteuerung Bluetooth®

Steuert die Wasserversorgung im Garten, sorgt für eine bedarfsgerechte Bewässerung der Pflanzen. Bewässerungszeiten bis zu 10 m vom Gerät einstellbar, 3 verschiedene Bewässerungspläne möglich, Safe-Stop-Technologie.

45991638 **64.99**

9 Bewässerungssteuerung Master

LCD-Anzeige mit Menü, Batteriezustandsanzeige, Safe-Stop-Technologie, Kindersicherung/Displaysperre, witterungsbeständig. Betriebsdruck 0,5–12 bar, 1x 9-V-Alkaline (nicht enthalten), Anschlussgewinde 26,5 mm (G 3/4") oder 33,3 mm (G 1").

45750833 **99.99**

Die Vorteile und Funktionen der GARDENA App

Intelligenter Wassereinsatz

EasyApp Control
Sich um den Garten kümmern, wo auch immer man ist. Mit der GARDENA smart App geht das ganz einfach per Fingertipp.

Steuerung per Zeitplan
Keine Erinnerungen mehr nötig. Die GARDENA smart App übernimmt die Arbeit. Alles ist unter Kontrolle: Wann der Rasen gemäht wird, wann bewässert wird und vieles mehr – egal wo man gerade ist.

Steuerung per Sensor
Der smart Sensor misst Temperatur und Bodenfeuchte im Garten, um die Bewässerung zu optimieren und Wasser zu sparen.

Wettervorhersage
Es wird regnen? Die GARDENA smart App passt Pläne anhand aktueller Wetterdaten an.

Einfache und geführte Konfiguration
Die GARDENA smart App ist der Schritt-für-Schritt-Begleiter beim Einrichten des eigenen GARDENA smart systems. Mit einfachen Illustrationen, Tipps und hilfreichen Assistenten zur Erstellung von Bewässerungs- und Mähplänen.

Pflanzenbibliothek
Hier ist alles zu entdecken, was man über Pflanzen wissen möchte. Von der Blütezeit bis hin zum Klima, in dem sie sich wohlfühlen.

smart Home
Die GARDENA smart system Geräte genauso wie das smart Home sind per Sprachsteuerung mit Alexa oder über die Apple Home App bedienbar.

smart Gateway
Stellt die Verbindung zwischen der GARDENA smart App und dem smarten Garten her, ganz einfach per LAN-Kabel oder WLAN.

smarte Mähroboter
Den Rasen auf die smarte Art mähen lassen. Mit der GARDENA smart App kann der smart SILENO Mähroboter gesteuert werden, um einen teppichähnlichen Rasen zu schaffen. Für alle Rasengrößen bis 1.500 m².

GARDENA smart system
Mit der kostenlosen GARDENA smart App kann über das GARDENA smart Gateway mit einem Fingertipp der Kontakt zum ganzen Garten hergestellt werden. Rasenmähen und Gießen war noch nie so komfortabel – selbst Licht oder andere elektrische Geräte im Garten lassen sich so jetzt ganz einfach steuern.

036_GBW_60_FS22_HBM_9200132

1| smart Sensor
Messung von Bodenfeuchte, Lichtstärke, Einbeziehung der Bodenfeuchte in die Bewässerungssteuerung per smart App.*
45984250 **64.99**

2| smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung
Anschluss für 6 Bewässerungsventile zur Regelung von bis zu 6 unabhängigen Bewässerungszonen mit individuellen Bewässerungsintervallen. Individuell einstellbar über App. Erweiterbar mit anderen smart system Erweiterungen.*
45634583 **209.-**



3| smart Irrigation Control Sensor-Set
Inhalt: smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung, smart Sensor, smart Gateway. Mehrere Bereiche bewässern per smart App, Steuerung von 6 Bewässerungsventilen, 24 V pro Gerät. Erweiterbar/Einsetzbar mit allen smart system Erweiterungen. Bewässerungsdauer und Programme individuell einstellbar über GARDENA smart App.*
45984254 **329.-**

4| Mähroboter smart SILENO city
Für Flächen bis 600 m². Bei Regen einsetzbar, automatisches Handling enger Korridore, passt sich dem Graswachstum an, Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum. Inkl. 150 m Begrenzungskabel, 200 Haken, Verbindern und Anschlussklemmen. Mähdauer und Programmierung individuell einstellbar über GARDENA smart App.*
46106884 **929.-**

*Um die Verbindung zum smart system aufzubauen, werden die GARDENA smart App und ein smart Gateway benötigt.

037_GBW_60_FS22_HBM_9200132

SO BAUEN SIE EINEN FOLIENTEICH

Folgende Materialien benötigen Sie:

• Folie und Vlies • Schubkarre • Holzpfahl/Messlatte • evtl. Minibagger • Sand
• Spaten/Schaufel/Spitzhacke • Gartenschlauch • Maßband/Meterstab/Wasserwaage

1| Teichfläche festlegen

Tipp: Nutzen Sie einen Gartenschlauch. Mit ihm markieren Sie, welche Form und Größe Ihr Teich haben soll. Stechen Sie mit einem Spaten die obere Grasschicht entlang des Schlauches aus.

2| Teichgrube ausheben

Wichtig: Arbeiten Sie nach und nach unterschiedlich tiefe Pflanzzonen ein, damit die Teichbiologie später funktioniert.

3| Seitenränder justieren

Eine kleine Erhöhung am Ende jeder Zone sorgt dafür, dass Substrat und Pflanzen nicht abrutschen. Der Teichrand muss auf allen Seiten gleich hoch sein, sonst läuft der Teich aus. Arbeiten Sie dafür am besten mit einer Messlatte und Wasserwaage.

4| Foliengröße ermitteln

Legen Sie ein Maßband oder eine Schnur durch den Teich, und erfassen Sie exakt die Konturen (+ 60 cm für den Rand). Die Formeln lauten:
Folienlänge = Teichlänge + 2x Tiefe + 60 cm
Folienbreite = Teichbreite + 2x Tiefe + 60 cm

5| Vlies und Folie auslegen

Zunächst eine 10 cm dicke Sandschicht auf die waagerechten Flächen auftragen – dann kann die Auslegung mit dem Teichvlies beginnen. Legen Sie dafür die Folie in die Mitte des Teichs, dann ist das Auffalten einfacher.
An den Außenrändern können Sie die Folie in die endgültige Position ziehen.

6| Teich befüllen und befestigen

Folie glätten, und los geht´s: Platzieren Sie Pflanzen und Pumpen, und füllen Sie die Grube mit Leitungs- oder Brunnenwasser. 24 Std. später können Sie die überstehende Folie abschneiden. Tipp: Steine als Befestigung verhindern den Kapillareffekt.

1| Fertigteich

PE-Teich. Wulstgesicherte Pflanzzone.
Ca. 124 x 90 cm, 58 cm tief, Wasserinhalt ca. 250 l.
237718 **52.99**
Ca. 157 x 125 cm, 54 cm tief, Wasserinhalt ca. 500 l. (Ohne Abb.)
237719 **84.99**
Ca. 224 x 150 cm, 70 cm tief, Wasserinhalt ca. 1.000 l. (Ohne Abb.)
237720 **229.-**

2|

2| Pflanzkorb

Stabiler Pflanzkorb für einfaches Einsetzen und Entnehmen von Teichpflanzen, verschiedene Ausführungen und Größen.
Ca. Ø 13 cm.
178585 **1.29**
Quadratisch, ca. 19 x 19 cm. (Ohne Abb.)
266160 **1.39**

3|



3| Teichfolie

UV- und kältebeständig, fischverträglich, wurzel- und reißfest. In verschiedenen Stärken.
Ca. 0,5 mm.
176360 m² ab **3.19**
Ca. 1 mm.
176362 m² ab **5.79**

4|

4| Profi-Teichvlies

Wird unter der Teichfolie verlegt, schützt die Teichfolie vor Steinen und Wurzeln. Ca. 2 m breit.
208221 m² **3.99**

5|

5| Uferbepflanzungsmatte

Zur Bepflanzung des Teichrandes, aus Kokosmaterial, ca. 1 m breit.
237716 lfdm. **7.99**

6|

6| Zeolith

Naturprodukt zur Vorbeugung gegen Algen, 10 kg, ausreichend für 10.000 l Teichvolumen. Bindet Ammonium/Ammoniak und reduziert Phosphat. Kann am Ende der Saison regeneriert werden.
154623 **21.99** kg 2.20

7|

7| Steinfolie

Zur Dekoration von naturechten Bachläufen und Teichufern. Besonders widerstandsfähig, UV-beständig, fisch- und pflanzenverträglich.
Ca. 5 mm stark. In verschiedenen Breiten ab 40 cm.
237713 lfdm. ab **12.99**

Ideal für Zimmerbrunnen

Geeignet für Wasserspiele, Teichschalen, Teichfiguren, Miniquellsteine, Zimmerbrunnen, Gartenbrunnen, Terrassenteiche und Steinbrunnen-Sets

Flach absaugend

Trocken aufstellbar

Regulierbar

1|

2|

3|

1| Pumpe Indoor IP 300 — 2| ☐ Multifunktionspumpe MFP 1400 — 3| ☐ Multifunktionspumpe MLP 3400

	1| Pumpe Indoor IP 300	2| ☐ Multifunktionspumpe MFP 1400	3| ☐ Multifunktionspumpe MLP 3400
Leistung	5 Watt	16 Watt	49 Watt
Max. Fördermenge	300 l/h	1.400 l/h	3.400 l/h
Max. Förderhöhe	50 cm	1,6 m	2,8 m
Ausstattung	Mit 1,5-m-Kabel, ideal für Zimmerbrunnen	Flach absaugend, regulierbare Durchflussmenge, inkl. Universalschlauchanschluss	Flach absaugend, regulierbare Durchflussmenge, inkl. Universalschlauchanschluss.
hbm-Nr.	45334941	45334943	45876915
Preis	**16.99**	**59.99**	**109.-**

Geeignet für Wasserspiele, Quellsteine und Wasserspeier

4|

5|

6|

4| Teichpumpen-Set WSP 600 — 5| ☐ Teichpumpen-Set WSP 1600 — 6| ☐ Teichpumpen-Set WSP 3000

	4| Teichpumpen-Set WSP 600	5| ☐ Teichpumpen-Set WSP 1600	6| ☐ Teichpumpen-Set WSP 3000
Leistung	8 Watt	25 Watt	50 Watt
Max. Fördermenge	Ca. 600 l/h	Ca. 1.600 l/h	Ca. 3.000 l/h
Max. Förderhöhe	Max. 1,1 m	Max. 1,8 m	Max. 2,2 m
Ausstattung	Inkl. 2 Wasserspiele, Teleskop-Rohr und Anschluss für Wasserspeier	Inkl. 2 Wasserspiele und Teleskop-Rohr mit Anschluss für Wasserspeier	Inkl. 2 Wasserspiele und Teleskop-Rohr mit Anschluss für Wasserspeier
hbm-Nr.	45334966	45334967	45334968
Preis	**27.99**	**47.99**	**64.99**

7|

8|

7| ☐ Solar-Teichpumpen-Set SP 350 — 8| ☐ Solar-Teichpumpe SP 610

	7| ☐ Solar-Teichpumpen-Set SP 350	8| ☐ Solar-Teichpumpe SP 610
Max. Fördermenge	Ca. 350 l/h	Ca. 610 l/h
Max. Förderhöhe	Ca. 80 cm (bei voller Sonneneinstrahlung)	Ca. 1,6 m (bei voller Sonneneinstrahlung)
Ausstattung	Pumpe inkl. Solarmodul	Pumpe inkl. Solarmodul
Zubehör	Mit Erdspieß und Wasserspiel	Mit Erdspieß und 2 Wasserspielen
hbm-Nr.	45334944	45334945
Preis	**74.99**	**139.-**

040_GBW_60_FS22_HBM_9200132

9|

10|

11|

9| ☐ Teichfilter-Komplett-Set TF 6000 — 10| ☐ Teichfilter TF 10000 — 11| ☐ Teichdruckfilter-Komplett-Set TDF 4100/2

	9| ☐ Teichfilter-Komplett-Set TF 6000	10| ☐ Teichfilter TF 10000	11| ☐ Teichdruckfilter-Komplett-Set TDF 4100/2
Leistung Pumpe	33 Watt	25 Watt	25 Watt
Max. Fördermenge	1.000 l/h	2.200 l/h, regelbar	2.200 l/h, regelbar
UVC-Klärer	9 Watt	9 Watt	9 Watt
Für Teiche ohne Fische	6.000 l	10.000 l	4.000 l
Für Teiche mit Fischen	3.000 l	5.000 l	2.000 l
Schlauchlänge	3 m	3 m	3 m
Filtration	Durchlauffilter	Gravitation und Mehrkammerfilter	Druckfilter, Schnellreinigung und Rückspülung
hbm-Nr.	45423713	45755376	45639291
Preis	**99.99**	**179.-**	**179.-**

12|

13|

14|

12| ☐ Druckfilter-Komplett-Set FPU 10000 — 13| ☐ Durchlauffilter-Set FPU 16000

	12| ☐ Druckfilter-Komplett-Set FPU 10000	13| ☐ Durchlauffilter-Set FPU 16000
Leistung Pumpe	40 Watt	40 Watt
Max. Fördermenge	3.300 l/h, regelbar	3.300 l/h, regelbar
UVC-Klärer	11 Watt	18 Watt
Für Teiche ohne Fische	10.000 l	16.000 l
Für Teiche mit Fischen	5.000 l	8.000 l
Schlauchlänge	4 m	5 m
Filtration	Backwash-System, Druckfilter, Schnellreinigung und Rückspülung	Gravitation und Mehrkammerfilter
hbm-Nr.	405872	705371
Preis	**349.-**	**379.-**

14| ☐ UVC-Teichklärer TK 9

Zur Entkeimung und Algenreduzierung. UVC-Leistung 9 Watt, Leistungsaufnahme 12 Watt, integrierte Sicherheitsabschaltung. Für Teiche bis 8.000 l (ohne Fischbesatz).

45334964 **89.99**

041_GBW_60_FS22_HBM_9200132

	1| Bachlaufpumpe BLP 3300	2| Bachlaufpumpe BLP 5000	3| Bachlauf pumpe BLP 7000	4| Teichfilter-Pumpen-Set TPS 2000
Leistung	40 Watt	40 Watt	65 Watt	45 Watt
Max. Fördermenge	Ca. 3.300 l/h	Ca. 4.900 l/h	Ca. 7.000 l/h	Ca. 2.000 l/h
Max. Förderhöhe	Max. 2,1 m	Max. 4,5 m	Max. 5,5 m	Max. 1,8 m
Ausstattung	Mit Universalschlauchanschluss, regelbar 10–100 %	Mit Universalschlauchanschluss, regelbar 10–100 %	Korngröße max. 10 mm, regelbar 50–100 %, mit justierbarem Schlauchanschluss	Mit integriertem 11-Watt-UVC-Klärer, 3 Wasserspielen, Teleskop-Rohr und Anschluss für Wasserspeier
hbm-Nr.	45334969	45334942	45876916	45334946
Preis	**74.99**	**99.99**	**129.-**	**109.-**

5| Smart Plug

Outdoor-Steckdose (IP44) zur smarten Steuerung von Teichfilter-Anlagen, Gartenbeleuchtung, Zierbrunnen u. v. m. Bedienung per Gratis-App, einfache Installation und Einbindung ins WLAN.
45880409 **49.99**

6| Indoor-Teichbelüfter TB 200

2,5 Watt, Luftfördermenge 200 l/h. Rückflaufschutz, Ausströmerstein mit 10-m-Schlauch. Für Teiche bis 4.000 l. Inkl. Ersatzmembran.
45334965 **14.99**

7| Outdoor-Teichbelüfter

8 Watt, Luftfördermenge 720 l/h, regelbar. Rücklaufschutz, Ausströmerstein mit je 10-m-Schlauch pro Ausgang. Inkl. Ersatzmembran für Teiche bis 12 m³.
171576 **74.99**

10| Teichschlammsauger TSS 2200 Inox

Max. 1.600 Watt, Saugleistung 4.000 l/h, Arbeitstiefe max. 1,80 m, auch als Nass- und Trockensauger nutzbar. Inkl. 3 Düsen, 4 Rohre, 5-m-Saug- und 2-m-Ablaufschlauch.
45639290 **199.-**

11| Teichskimmer-Set F540-00

Fördermenge max. 2.800 l/h, 45 Watt. Komplett-Set mit integrierter Pumpe und 10-m-Kabel. Oberflächenreiniger für Teiche bis 25 m². Einfache Entleerung des Schmutzfangkorbes.
986247 **109.-**

12| Teichkescher Profi

Netz ca. 45 x 45 x 20 cm, Stiellänge 105–195 cm, Stielstärke ca. 22 mm. Zum Entfernen von Algen und Pflanzenresten, feinmaschig und robust.
46003566 **32.99**

13| Fischkescher Profi

Netz ca. 45 x 45 x 20 cm, Stiellänge 105–195 cm, Stielstärke ca. 22 mm. Zum sicheren Ein- und Umsetzen von Fischen, fischfreundliches Netz mit Schutzrand, rutschfester Griff.
46003573 **32.99**

1| Schwimmfilter-Set Pontec PondoClear Island 3000

Für Teiche bis 3.000 l (ohne Fischbesatz). 4-Watt-UVC-Vorklärgerät. Inkl. Filterpumpe 1.200 l/h für Fontänen bis 1,2 m und 3 Fontänen-aufsätze. Mit 4 neutral-weißen LED-Leuchten.
45423714 **109.-**

2|

Oase

2| Wasserspielpumpe Aquarius Fountain Set Classic 1000

11 Watt, Förderleistung max. 1.000 l/h, max. Wassersäule 1,3 m, mechanisch regulierbare Fontäne, komplett mit schwenkbarer Düsenverlängerung und 3 Düsen.
402282 **52.99**

3|

Oase

3| Wasserspielpumpe Aquarius Fountain Set Classic 3000 E

26 Watt, Förderleistung max. 3.000 l/h, max. Wassersäule 2,5 m, mechanisch regulierbare Fontäne, komplett mit schwenkbarer Düsenverlängerung und 3 Düsen.
46009724 **89.99**

4|

Oase

4| Unterwasserfilter-Set Filtral UVC 1500

Mechanisch, biologische Filtereinheit mit 5-Watt-UVC-Klärer und 18-Watt-Pumpe, max. 750 l/h, 3 höhenverstellbare Fontänenaufsätze zum Angleichen an individuelle Wasserstufe. Für Teiche bis 1,5 m³ (ohne Fischbesatz).
45756125 **94.99**

5|

Oase

5| Bachlaufpumpe AquaMax Eco Classic 2500E

6|

Oase

6| Bachlaufpumpe AquaMax Eco Classic 3500E

Leistung	23 Watt	35 Watt
Max. Fördermenge	Ca. 2.600 l/h	Ca. 3.500 l/h
Max. Förderhöhe	Max. 2,2 m	Max. 2,6 m
Ausstattung	Mit Universalschlauchanschluss für 25-, 32- oder 38-mm-Schläuche	Mit Universalschlauchanschluss für 25-, 32- oder 38-mm-Schläuche
hbm-Nr.	45756123	45756124
Preis	**139.-**	**199.-**

Oase

7| Durchlauffilter BioSmart

Biologisch-mechanisches Filtersystem. Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung, Reinigungshandgriffe für die komfortable Wartung, Anzeige für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur. Inkl. Schlauch, Schlauchanschlüssen und Filtermedien.
BioSmart Set 14000, Durchlauffilter mit integriertem 14-Watt-UVC-Vorklärgerät und 70-Watt-Filterpumpe, 3.400 l/h. Für Teiche bis 14 m³, mit Fischbesatz bis 7 m³. 986253 **329.-**
BioSmart Set 5000, Durchlauffilter mit integriertem 11-Watt-UVC-Vorklärgerät und 25-Watt-Filterpumpe, 1.500 l/h. Für Teiche bis 5 m³, mit Fischbesatz bis 2,5 m³. (Ohne Abb.) 251766 **189.-**

8| Druckfilter-Set BioPress

Biologisch-mechanisches Filtersystem. Durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren. Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe. In den Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters. Inkl. Schlauch, Schlauchanschlüssen und Filtermedien.
BioPress Set 10000, Druckfilter mit integriertem 14-Watt-UVC-Vorklärgerät und 70-Watt-Filterpumpe, 3.400 l/h. Für Teiche bis 10 m³, mit Fischbesatz bis 5 m³. 990446 **299.-**
BioPress Set 4000, Druckfilter mit integriertem 11-Watt-UVC-Vorklärgerät und Filterpumpe, 1.500 l/h. Für Teiche bis 4 m³, mit Fischbesatz bis 2 m³. 251755 **199.-**

9|

9| UVC-Vorklärgerät Vitronic

Klares Teichwasser durch UVC-Bestrahlung, hochwirksam gegen Schwebealgen, Bakterien und Keime. Einfache Montage.
11 Watt, für Teiche bis 10 m³ (ohne Fischbesatz). 46120978 **94.99**
18 Watt, für Teiche bis 20 m³ (ohne Fischbesatz). 45238912 **159.-**

10|

10| Schlammsauger PondoVac Classic

Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt. 1.400 Watt, Saughöhe max. 2 m, Wassertiefe max. 2 m. 4 unterschiedliche Saugdüsen: Fugendüse, Algendüse, Flachdüse und Universaldüse. Mit 4-m-Saug- und 2-m-Ablaufschlauch.
251447 **249.-**

11|

11| Schlammsauger „PondoVac 3“

2-Kammer-System, ermöglicht Saugen ohne Unterbrechung. Mit 4-m-Saug- und 2,5-m-Ablaufschlauch. Inkl. 4 Düsen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Schmutzfangbeutel. Fahrbar.
798340 **399.-**



1|

2|

3|

1| TETRA POND AlgoFree*
Beseitigt grüne Wassertrübungen durch effektive Bekämpfung von Schwebealgen. 500 ml.
803103 **16.99** Liter 33.98

2| TETRA POND AlgoFin*
Wirkt z. B. gegen Fadenalgen, Blau- und Schmieralgen sowie Wasserlinsen. 500 ml.
110062 **16.99** Liter 33.98

3| TETRA POND AlgoRem*
Wirkt schnell und gezielt gegen grünes Wasser durch effektive Bekämpfung von Schwebealgen. 500 ml.
45537695 **19.99** Liter 39.98

4| SÖLL FrühjahrsAlgenStop*
Zuverlässig gegen die häufigsten Algenarten. 500 ml, ausreichend für 10.000 l Wasser.
500 ml 45442880 **17.99** Liter 35.98
SommerAlgenStop*
500 ml (ohne Abb.) 45442878 **19.99** Liter 39.98

4|

5|

6|

5| SÖLL PhosLockAlgenStopp
Winterfest. Zum Abbau von Sedimentschlämmen, Fixieren von Phosphaten und Metallen sowie zur Verminderung des Algenwachstums. 500 g, ausreichend für ca. 10.000 l Wasser.
340995 **31.99** kg 63.98

6| SÖLL FadenalgenVernichter*
Beseitigt schnell und effektiv Fadenalgen. 250 g, ausreichend für 8.000 l Wasser.
164334 **14.99** kg 59.96

7| SÖLL AlgoSol*
Entfernt Schwebe- und Blaualgen, beugt erneutem Befall vor. 500 ml, ausreichend für 10.000 l Wasser. Inkl. pH-Schnelltest.
208747 **17.99** Liter 35.98

7|

8| SÖLL AlgoSol forte*
Soforthilfe bei hartnäckigem Algenbefall, wirkt gegen alle Algenarten, reduziert die Neubildung. 500 ml, ausreichend für 10.000 l Wasser. Inkl. pH-Schnelltest.
652426 **19.99** Liter 39.98

8|

9| SÖLL TeichFit
Schafft optimale Bedingungen für das Leben im Gartenteich. Entfernt Schwermetalle, macht Leitungs-, Brunnen- oder Regenwasser nutzbar und führt Mineralien zu. Stabilisiert das natürliche Gleichgewicht. 500 g.
652427 **24.99** kg 49.98

9|

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Fische richtig füttern – aber wie?

1-bis-3-mal am Tag sollte es in Ihrem Gartenteich etwas zu essen geben. Als Faustregel gilt: immer nur so viel, wie in wenigen Minuten aufgefressen wird. Eine Überfütterung schadet den Fischen eher. Ein Hungertag hingegen ist für gut konditionierte Fische kein Problem. Jungfische haben meist größeren Hunger und benötigen entsprechend auch mehr Futter. Bei hochwertigen Futtervarianten können Sie sich zudem sicher sein, dass Ihre Fische schon mit kleinen Portionen alles bekommen, was sie für eine gute Entwicklung benötigen.

10|

10| GARTENKRONE Teichsticks
Schwimmfähige Vollnahrung für Zierfische im Kalt- und Warmwasserbereich, Premiumqualität mit hochwertigen tierischen Proteinen.
1 l 45826457 **3.29**
4 l 45826461 **4.99** Liter 1.25
7 l 45826466 **7.99** Liter 1.14
15 l 45826471 **9.99** Liter 0.67

11| GARTENKRONE Teich Multi Mix
Schwimmfähiges, ausgewogenes Alleinfutter aus Flocken, Sticks und Garnelen für Zierfische.
1 l 45826489 **3.79**
4 l (ohne Abb.) 45826495 **5.99** Liter 1.50

12| GARTENKRONE Teichflocken
Schwimmfähiges, nicht trübendes Alleinfutter für Zierfische.
1 l 45826509 **3.79**
4 l (ohne Abb.) 45826514 **7.99** Liter 2.-

11|

12|

13|

14|

13| GARTENKRONE Sticks Color
Schwimmfähige Vollnahrung für Zierfische im Kalt- und Warmwasserbereich, Premiumqualität mit hochwertigen tierischen Proteinen und Carotinoiden zur Farbverstärkung.
1 l 45826477 **3.79**
4 l (ohne Abb.) 45826480 **5.99** Liter 1.50
7 l (ohne Abb.) 45826486 **8.99** Liter 1.28

14| GARTENKRONE Koifischfutter Pearls
Schwimmfähiges Alleinfutter für Kois, enthält Carotinoide zur Farbverstärkung.
1 l 45826498 **3.79**
4 l (ohne Abb.) 45826504 **8.99** Liter 2.25

15| GARTENKRONE Gammarus
Snack für Gartenteichfische.
1 l 45826519 **6.99**

16| GARTENKRONE Seidenraupenpuppen
Snack für viele Gartenteichfische.
1 l 45826524 **6.99**

15|

16|

17|

17| TETRA POND Sticks
Futter-Sticks. Hauptfutter für alle Teichfische, schwimmfähig, für eine biologisch ausgewogene Ernährung.
7 l 986468 **10.99** Liter 1.57

1| Kunststein-brunnen „Piemont“

Polyresin, mit 3 Schalen, Trog und Mauerteil, inkl. Pumpe und LED. Ca. 41 x 43 x 85 cm.
45428944 **229.-**

2| Dekobrunnen „Iller“

Polyresin, inkl. Pumpe und LED. Ca. 107 x 51 x 47 cm.
45877942 **379.-**

3| Dekobrunnen „Lilliput“

Polyresin, inkl. Pumpe und LED. Ca. 44 x 36 x 97 cm.
45896593 **279.-**

4| Dekobrunnen „Max und Klara“

Polyresin, inkl. Pumpe und LED. Ca. 45 x 35 x 68,5 cm.
45654748 **249.-**

5| Dekobrunnen „Brixen“

Polyresin, mit Dach und Eimern, inkl. Pumpe und Anschlussmaterial. Ca. 38 x 33 x 66 cm.
45653632 **229.-**

6| Quellkugel-Set „Terrazzo“

Terrazzo, Schwarz, 3 Kugeln, ca. Ø 16/23/30 cm. Komplett-Set inkl. PE-Becken, Deckel, Pumpe, LEDs und Anschlussmaterial.
45125564 **159.-**

7| Quellsteinsäulen-Set „Borkum“

Granit, Grau, Oberfläche gebrochen, mit PE-Becken, Deckel, Pumpe und LEDs. 3 Säulen, ca. 12 x 12 cm, 15/25/40 cm hoch.
705176 **139.-**

8| Brunnen „Wasserkuppe“

Natürliche Felsenoptik mit Wasserfall, inkl. Pumpe und LED. Ca. 41 x 34 x 60 cm.
45334959 **199.-**

9| Terrazzo-brunnen-Set „Mailand“

Terrazzo, schwarz, 3 Säulen, ca. 22 x 22 cm, 40 cm hoch, ca. 18 x 18 cm, 25 cm hoch, und ca. 15 x 15 cm, 20 cm hoch. Komplett-Set inkl. PE-Becken, Deckel, Pumpe, LEDs und Anschlussmaterial.
45423716 **189.-**



10| Holzfass-Stufenbrunnen „Donau“

Nostalgischer Brunnen mit 2 Etagen und Handschwengelpumpe, Holzoptik. Inkl. Pumpe. Ca. Ø 60, 96 cm hoch.
45334960 **229.-**

11| Keramik-brunnen-Vase „Pamplona“

Inkl. Pumpe und LED. Ca. 40,5 x 40,5 x 73,5 cm.
45896594 **329.-**

1| Wandtank „Slim“

Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick und Windsicherungs-Set.

Größe 300 l.

Sandbeige	733327	**139.-**
Grün	733429	**139.-**

Größe 650 l. (Ohne Abb.)

Sandbeige	736657	**259.-**
Grün	725365	**259.-**

Ab **139.-**

119.-

2| Wandtank „Slim Stone-Dekor“

Regenspeicher in Steinoptik zur Aufstellung an der Hauswand. UV-stabil und witterungsbeständig. Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick und Windsicherung. 300 l.

Graphitegrey	45136072	
Sandbeige	45233188	Je **119.-**

Ab 119.-

3| Regenfass „Vino“

Regenwasserbehälter mit Holzstruktur. Kunststoff, dunkelbraun, UV-stabil und witterungsbeständig. Inkl. Deckel mit integrierter Kindersicherung, Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick und Zulaufdichtung.

250 l, max. Ø 65 cm, 93 cm hoch.
45136159 **119.-**

400 l, max. Ø 78 cm, 105 cm hoch. (Ohne Abb.)
45334936 **229.-**

149.-

4| Regenspeicher „Vaso 2 in 1“

Mit integrierter Pflanzschale, ca. 20 cm tief, für eine individuelle Gestaltung. UV-stabil und witterungsbeständig. Inkl. Windsicherung und Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick. Graphitegrey, max. Ø 58 cm, 120 cm hoch, ca. 220 l.
45434336 **149.-**

Regentonne ab 18.99

5| Regentonne rund

Mit Deckel und Auslaufhahn, verschiedene Größen ab 210 l.
496643 Ab **18.99**

Passender Regentonnen-Unterstand
421543 Ab **17.99**

Regentonne ab 21.99

6| Regentonne eckig

Mit Deckel und Auslaufhahn, verschiedene Größen ab 203 l.
647580 Ab **21.99**

Passender Regentonnen-Unterstand
421543 Ab **17.99**

239.-

7| Regenwassertank „Top-Tank“

Für oberirdische Aufstellung im Garten oder im Keller. UV-stabil und 100 % recycelbar. Beliebig erweiterbar durch angeformte Stutzen und Anschlussflächen. Gesamthöhe ca. 156 cm, Breite ca. 118 cm. 1.300 l.
654654 **239.-**

Ab 365.-

8| Regenwassertank „Herkules“

Ober- und unterirdisch sowie als Kellertank verwendbar. Der Tank wird aus zwei Halbschalen in wenigen Minuten montiert. Das Volumen ist beliebig erweiterbar.

1.600 l	654632	**365.-**
3.200 l, inkl. Erweiterungs-Set (ohne Abb.)	370825	**729.-**
4.800 l, inkl. Erweiterungs-Set (ohne Abb.)	370826	**1099.-**

Zubehör

9| Regentonnen-Verbindungs-Set
Bestehend aus 2 Schlauchstutzen mit Kontermutter und 25 cm Schlauch.
19 mm (3/4“), ca. Ø 25 mm.
974653 **12.99**
32 mm (1 1/4“), ca. Ø 32 mm. (Ohne Abb.)
421553 **15.99**
19 mm (3/4“), ca. Ø 25 mm, mit Bohrer. (Ohne Abb.)
421548 **15.99**

10| Auslaufhahn
19 mm (3/4“).
Messing
782563 **16.99**
Chrom
193008 **16.99**

11| Regentonnen-Füllautomat
Kunststoff, grau oder braun, für Fallrohrgrößen von 70 – 100 mm, seitlicher Abgang 25 mm (1“), inkl. Schlauch und Verschraubung.
Grau
654581 **17.99**
Braun (ohne Abb.)
421573 **17.99**

12| Regensammler „Speedy“
Für Fallrohrgrößen von 70 – 100 mm und Dachflächen bis ca. 80 m².
244150 **39.99**

1| Regenspeicher „Multitank“

Zur Aufstellung an der Hauswand, UV- und witterungsbeständig. Ca. B 79 x T 38 x H 105 cm, ca. 250 l. (Ohne Auslaufhahn.)
Anthrazit mit Riemchen- und Schieferoptik.
46002057 **139.-**
Grau mit Naturstein- und Granitoptik.
46002059 **139.-**

2| Regenspeicher „Arcado“

Kunststoff, Dekor Natursteinsäule, UV- und witterungsbeständig, optional bepflanzbar, mit kindersicherem Deckel. Ca. Ø 60 cm, 105 cm hoch, ca. 230 l. (Ohne Auslaufhahn.)

Black Granit	46000079	**179.-**
Granit	46000040	**179.-**
Sandstein	46000055	**179.-**

3| Regentonne „Novara“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, mit kindersicherem Deckel, gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel. Ca. Ø 57 cm, 117 cm hoch, ca. 280 l. (Ohne Auslaufhahn.)

Anthrazit	45786221	**209.-**
Granit	45785986	**209.-**
Sandstein	45786218	**209.-**

4| Regenspeicher „Evergreen Lite“

Kunststoff, Dekor Eiche, UV- und witterungsbeständig, mit kindersicherem Deckel. Besonders platzsparend durch halbrunde Form. Von Hand bearbeitet. Ca. B 78 x T 48 x H 120 cm, ca. 300 l. (Ohne Auslaufhahn.)
46002052 **259.-**

5| Regenspeicher „Maurano“

Kunststoff, Dekor Natursteinmauer, UV- und witterungsbeständig, optional bepflanzbar, mit kindersicherem Deckel. Ca. B 80 x T 40 x H 118 cm, ca. 300 l. (Ohne Auslaufhahn.)

Black Granit	46000028	**279.-**
Granit	46000006	**279.-**
Sandstein	46000020	**279.-**

6| Regenspeicher „Evergreen“

Kunststoff, Dekor Eiche, UV- und witterungsbeständig, mit kindersicherem Deckel. Von Hand bearbeitet. Ca. Ø 70–78 cm, 120 cm hoch, ca. 475 l. (Ohne Auslaufhahn.)
46002047 **299.-**

7| Wasserzapfstelle „Poller“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, inkl. Wasserhahn. Ca. B 12 x T 12 x H 90 cm.

Granit	46004844	**79.99**
Black Granit	46001213	**79.99**

8| Wasserzapfstelle „Natura“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, inkl. Wasserhahn. Ca. B 12 x T 12 x H 98 cm.

Granit	46001505	**99.99**
Black Granit	45999725	**99.99**



9| Wasserzapfstelle „Forest“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, inkl. Wasserhahn. Dunkelbraun, ca. B 9 x T 14 x H 100 cm.
46001225 **99.99**

10| Regenspeicher „Rainbowl“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, mit kindersicherem Deckel. Anthrazit, ca. Ø 40–60 cm, 110 cm hoch, ca. 210 l. (Ohne Auslaufhahn.)
46002178 **169.-**

11| Regenspeicher „Amphore Helena“

Kunststoff, UV- und witterungsbeständig, mit kindersicherem Deckel. Terra antik, ca. Ø 45–78 cm, 120 cm hoch, ca. 300 l. (Ohne Auslaufhahn.)
46002050 **229.-**

12| Regenspeicher „Arves Jumbo“

Zur Aufstellung an der Hauswand, Kunststoff, UV- und witterungsbeständig. Granit, ca. B 80 x T 60 x H 180 cm, ca. 800 l. (Ohne Auslaufhahn.)
46107093 **399.-**

Der Rundum-einfach-Tank

- Wenig Erdaushub und kostengünstiger Einbau dank flacher Bauweise
- Leichtes Handling durch geringes Gewicht (80 kg bei 1.500 l)
- Frostsicherer Einbau mit Tankdomsystem
- Sofort anschlussfertig, da Lippendichtungen vormontiert sind

1|

Beliebig erweiterbar durch Steckverbindungssystem

1| FLAT S Flachtank

Inhalt ca. 1.500 l, Domschacht kürzbar von 40–78 cm und drehbar um 360° für variablen Einbau, Tanksystem geschützt gegen Sickerwasser, Tankabdeckung kindersicher und begehbar, Material zu 100 % recycelbar.
Ca. L 210 x B 132 x H 75 cm.
45524473 **799.-**

Ruckzuck im Einsatz

- Flexibel einbaubare Tanksysteme
- Einfach und kostengünstig verschiedene Speichervolumen selbst einbauen
- Bewährtes Steckverbindungssystem
- An jedem Tank möglich: Anschlüsse für Zulauf, Überlauf, Filter und Pumpentechnik

Einbauvarianten



In 6 Schritten ist alles FLAT im Garten:

Der Komfort-inklusive-Tank

- Wasserentnahme durch Wassersteckdose (wie Strom aus der Steckdose) – vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe dank integrierter Pumpensteuerung – höchster Bedienungskomfort

2|



2|

2| FLAT Flachtank-Komplettpaket „Garten-Comfort“

FLAT Tanksystem mit Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 100, Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen, begehbare Tankabdeckung mit Kindersicherung. Inkl. Filter-Ausbaupaket 1 und Technikpaket „Garten-Comfort“: Tauchdruckpumpe, Wasseranschlussbox, 10-m-Druckschlauch 25 mm (1") und Wassersteckdose.

FLAT S	Inhalt ca. 1.500 l	45524475	**1399.-**
FLAT M	Inhalt ca. 3.000 l	45602995	**1729.-**
FLAT L	Inhalt ca. 5.000 l	45602215	**2379.-**

Zubehör

3|

3| FLAT Filter-Ausbaupaket 1

Filterkorb zum Einhängen in den Tankdom. Feinmaschige Filtration, inkl. Traverse.
352372 **93.-**

Der Speicher-Wunder-Tank

- Intelligente Tankgeometrie für höchste Stabilität
- Nahtlos aus einem Stück monolithisch gefertigt
- Frostsicherer Einbau mit Tankdomsystem
- Sofort anschlussfertig, da Lippendichtungen vormontiert sind

4|

4| Promo Erdtank

Inhalt ca. 4.000 l, Domschacht kürzbar von 40–78 cm und drehbar um 360° für variablen Einbau, Tanksystem geschützt gegen Sickerwasser, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung und begehbar, Material zu 100 % recycelbar.
Ca. B 166 x H 169 x T 244 cm.
45756312 **999.-**

REWATEC Regenwassernutzung

Die Dauer und Häufigkeit von extremen Trockenperioden nimmt zu. Es liegt also nahe, Regenwasser für die Bewässerung an Hitzetagen in einem Regenwasserspeicher zu sammeln – und kostbares Trinkwasser zu sparen. Pflanzen mögen das weiche, kalkarme Regennass ohnehin besonders gern.

Und der Flachspeicher verschwindet elegant unter der Erde – nur die Abdeckung bleibt sichtbar. Alle Speicher werden in Deutschland gefertigt. Ihre dickwandige Bauart aus 100 % recycelbarem Polyethylen hält sie dauerhaft dicht und druckstabil.

1| Regenwasser-Flachspeicher „Aqua-King“

800 l, begehbar, inkl. 3 Anschlussdichtungen DN 110, Domöffnung mit Dichtung DN 300 (für Tankdom oder KG-Rohr-Dom bauseits). Ca. Ø 150 cm, ca. 69 cm hoch. (Ohne Abb.)
45252566 **489.-**

Tankdom DN 300, passend für 800-l-Tank, ca. Ø 30 cm, 40 cm hoch. (Ohne Abb.)
45444174 **139.-**

1.500 bis 10.000 l, PKW-befahrbar, inkl. Überfahrschacht mit Stahldeckel, 3 Anschlüssen DN 110 für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr.

Ca. 1.500 l (ohne Abb.)	45630013	**949.-**
Ca. 3.000 l	45630014	**1499.-**
Ca. 5.000 l (ohne Abb.)	45630015	**1999.-**
Ca. 8.000 l (ohne Abb.)	45630016	**2999.-**
Ca. 10.000 l (ohne Abb.)	45630017	**3799.-**

Zwischenstück für Tank 1.500–10.000 l, verlängert den Überfahrschacht für tiefere Erdverlegung. Ca. Ø 60 cm, 60 cm hoch. (Ohne Abb.)
45445527 **259.-**

2| Wasserzapfsäule „Premium“

Inkl. Wasserhahn, anschlussfertig montiert, Ablage für Gießkanne und Schlauchhalter. Ca. Ø 12 cm, 103 cm hoch.
45652996 **209.-**

REWATEC

3| Garten- und Hausanlage

Komplettanlage zur Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und Haustechnik (WC und Waschmaschine). Komplett-Set bestehend aus REWATEC Flachspeicher, Domverlängerung und Zwischenstück, PE-Tankabdeckung (begehbar) mit integriertem doppeltem Wasseranschluss aus Messing, Überlaufsiphon, beruhigtem Tankzulauf, leistungsstarker Tauchdruckpumpe, Erdeinbaufilter.

Ca. 1.500 l	45445485	**1599.-**
Ca. 3.000 l	45446638	**1999.-**
Ca. 5.000 l	45445486	**2789.-**
Ca. 8.000 l	45445487	**3599.-**
Ca. 10.000 l	45445484	**4299.-**

Komplettanlage Universal (für Garten und/oder Hausnutzung)

Mit dieser Anlage nutzen Sie Regenwasser für die Gartenbewässerung und optional auch für die Haustechnik (WC und Waschmaschine). Die Komponenten wie Filter, Pumpe und Wasserführung im Tank sind qualitativ so ausgelegt, dass sowohl eine komfortable Gartenbewässerung über die Zapfstelle am Tankdeckel als auch die sichere Versorgung mit sauberem Regenwasser für WC und Waschmaschine ermöglicht wird. Mit dieser Universalanlage kann auch zunächst nur Gartenbewässerung betrieben und später können noch WC oder Waschmaschine angeschlossen werden. Eine automatische Trinkwasser-Nachspeisung ist optional als Zubehör erhältlich.

1 REWATEC Flachspeicher 1.500–10.000 Liter

2 Domverlängerung 200 mm plus Zwischenstück 600 mm

3 PE-Speicherabdeckung mit integrierter doppelter Wasserzapfstelle aus Messing (Klick-System), begehbar

4 Überlaufsiphon

5 Beruhigter Tankzulauf

6 Leistungsstarke Tauchdruckpumpe

7 Erdeinbaufilter

IBC-Tank

HDPE-Kunststoff, UV-stabilisiert, geeignet für Regenwasser und sonstige Flüssigkeiten. Kunststoffpalette, Stahlrohrrahmen, standfest, stapelbar, Einfüllöffnung 150 mm, Schiebehahnventil 50 mm.

1| Ca. 300 l, ca. B 80 x H 100 x T 60 cm.
46006107 **159.-**

2| Ca. 600 l, ca. B 80 x H 101,3 x T 120 cm.
46006306 **199.-**

3| Ca. 800 l, ca. B 100 x H 100 x T 120 cm.
46006282 **229.-**

4| Ca. 1.000 l, ca. B 100 x H 117,1 x T 120 cm.
46006280 **249.-**

Zubehör für IBC-Tank

5| Winkel-Tankverbinder, zum Verbinden von IBC-Tank und Wasserrohr, Ø 32 mm.
46006277 **5.99**

6| T-Stück-Tankverbinder, zum Verbinden von IBC-Tank und 2 Wasserrohren, Ø 32 mm.
46006099 **6.99**

7| Winkel-Rohrverbinder, zum Verbinden von 2 Wasserrohren, Ø 32 mm.
46006092 **4.99**

8| Rohrverbinder, zum Verbinden von 2 Wasserrohren, Ø 32 mm.
46006090 **3.79**

9| T-Stück-Rohrverbinder, zum Verbinden von 3 Wasserrohren, Ø 32 mm.
46006098 **4.99**

10| Winkel-Kugelhahn, 3/4"-Schlauchtülle.
46006095 **14.99**

11| Wasserrohr, Material PPR, Ø 32 mm, 1 m lang.
46006094 **5.99**

12| IBC-Klapphahn, 62 mm DN 50.
45921626 **29.99**

13| IBC-Kugelhahn, DN 50. Je **32.99**
62 mm 45921630
75 mm 45921267

14| Handschwengelpumpe „Rustikal“

Mit Rundflansch, mit dekorativen Ornamenten versehen, lackierter Grauguss. Ca. H 66 cm.
46123814 **89.99**

15| Pumpenständer „Rustikal“

Aus lackiertem Grauguss. Ca. H 68 cm.
46123815 **74.99**

16| Handschwengelpumpe „Royal“

Mit Rundflansch, lackierter Grauguss. Ca. H 68 cm.
46123847 **69.99**

17| Pumpenständer „Royal“

Aus lackiertem Grauguss. Ca. H 70 cm.
46123848 **69.99**

18| Rammfilter
Für sandige Böden, mit Spitze aus Grauguss. Ca. L 130 cm, Gewinde AG 41,91 mm (1 1/4")
46123841 **42.99**

19| Rammfilter
Für steinige Böden, mit Spitze aus Grauguss. Ca. L 116 cm, Gewinde AG 41,91 mm (1 1/4")
46123840 **42.99**

20| Pumpenrohr
Verzinkt, beidseitig mit Gewinde AG 41,91 mm (1 1/4"), mit vormontierter Stahlmuffe IG 39,59 mm (1 1/4").
Ca. L 100 cm
46123839 **24.99**
Ca. L 150 cm
46123826 **39.99**

21| Schlagkopf mit Muffe
Aus massivem Stahl.
46123836 **17.99**

22| Handbohrer
Stahl, mit steckbarem Quergriff, Bohrdurchmesser ca. 125 mm. Ca. L 100 cm.
46123838 **54.99**
Verlängerung. Ca. L 100 cm.
46123837 **27.99**

23| Doppelter Pumpenstock
5-teilig, Gesamtlänge ca. 40 cm, mit Kugelhähnen und einem entlüftbaren Rückschlagventil. Ermöglicht den Anschluss einer Handschwengelpumpe und einer zusätzlichen Wasserleitung bzw. Elektropumpe.
46123834 **49.99**

1 | Mr. GARDENER Metall-Schlauch-wagen-Set

Mit pannensicheren Rädern ausgestattet. Soft-Griff, Anti-Rutsch-Standbügel. Inkl. Anschluss-, Systemteilen und Schlauchspritze.

Metall, inkl. 50 m Kreuzgewebeschlauch 19 mm (3/4")

hbm-Nr. 45877224

BESTSELLER

299.-

1|

Mit pannensicheren Rädern ausgestattet

Inkl. 50 m Schlauch sowie Systemteilen

Leichtes und bequemes Aufrollen

Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise inkl. Mwst. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir es uns vor Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. **Medieninhaber und Herausgeber:** hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau **Druck:** Evers-Druck GmbH, Ernst-Günter-Albers-Straße 13, 25704 Meldorf, Deutschland