




Unternehmensgruppe
Wertheimer



Der schnelle Türenkatalog

zuverlässig • kompetent • vielfältig



Eigenmarke

Weisslack

CPL

Glas

Türbeschläge und Zubehör

Garagentorantriebe

Stahltüren

Bodentreppen und Kniestocktüren

Innentüren, die mit ihrer Vielseitigkeit und Materialkombination jeden Geschmack treffen!

Unser Türen-Außenlager

In unserem Außenlager in Westerkappeln bevorraten wir ca. 78.000 Türen und Zargen (insgesamt ca. 4.800 unterschiedliche Artikel). Auf diese Artikelvielfalt können Sie innerhalb kürzester Zeit (durchschnittlich 2 - 5 Arbeitstage) zurückgreifen, da wir mehrmals in der Woche mit Ware aus unserem Außenlager versorgt werden.

Ihr Vorteil: breites und tiefes Sortiment, schneller Zugriff, hohe Zuverlässigkeit, gute Qualität in Service & Produkt, schnelle Auftrags erledigung. Ihr Nutzen: mehr Aufträge, pünktliche Fertigstellung, weniger Aufwand, mehr Erfolg.

Nutzen Sie unsere Leistungsfähigkeit für IHREN Erfolg!

Impressum:

1. Auflage, August 2025

Gültigkeit:

01.09.2025 - 31.08.2026

Herausgeber, Vertrieb, Inhalt u. Redaktion:

hagebau
Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Fachhandel für Fenster Türen Tore
Celler Straße 47, 29614 Soltau
Telefon: +49 5191 802-0
www.hagebau.com

Mitverantwortlich für Inhalt u. Redaktion:

Gutachterbüro Michael Bücking
Telefon: +49 5621 96514

Druck:

Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH
Hans-Böckler-Str. 52, 30851 Langenhagen
Telefon: +49 511 874 1516-0
www.feindruckerei.de

Garantie- und Haftungsausschluss:

Die in diesem Katalog gezeigten Anwendungsbeispiele und Gestaltungslösungen sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben zu den Produkten und zu ihrer Verwendung basieren auf Angaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die gemachten Angaben aus. Für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung oder Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Bildnachweis:

In diesem Druckerzeugnis werden Bilder der Plattform Getty images (www.gettyimages.de) verwendet.

Inhaltsverzeichnis

DIENSTLEISTUNGEN

- Verglasungen und mehr

4

EIGENMARKE

- Vorwort Eigenmarke
- Zargen und Zubehör
- Innentüren
- Glasdreh- und Schiebetüren
- Türbeschläge und Zubehör
- Schiebetürsysteme
- Nebeneingangstüren
- Bodentreppen

6

WEISSLACK

- Basic
- Modern
- Exklusiv
- Klassik

31

CPL

- Basic
- Weiss
- schwarze Zarge
- Premium Touch

64

TÜRBESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

- Drückergarnituren
- Glastürbeschläge
- Schlösser, Bänder
- Obentürschließer, Lüftungsgitter

86

GLAS

- Schiebetüren und Beschläge
- Drehtüren und Beschläge
- Lichtausschnitte

108

GARAGENTORANTRIEBE

- SupraMatic
- ProMatic
- Zubehör
- Garagen-Nebentüren

121

STAHLTÜREN

- Stahl-Feuerschutztüren
- Stahl-Innentüren
- Baustellentüren

122

BODENTREPPEN UND KNIESTOCKTÜREN

- Bodentreppen
- Luckenschutzgeländer
- Handläufe
- Kniestocktüren

124

TECHNIK UND PRAXISWISSEN

- Abkürzungen und Maße
- Baurechtliche Anforderungen und Normen
- Bauarten und Einsatz-Empfehlungen
- Schäden und Reklamationen

126

Dienstleistungen



Dienstleistungen

Eigenmarke

Weisslack

CPL

Türbeschläge und Zubehör

Glas

Garegentorantriebe

Stahltüren

Bodentrepfen und Kniestocktüren

Technik und Praxiswissen

Der schnelle Türenkatalog

– mehr als nur eine Sortimentsübersicht

Mit dem neuen „schnellen Türenkatalog 2025/2026“ konnten wir das Sortiment an unserem Zentrallager weiter für Sie optimieren, welches nach wie vor ganz im Zeichen des Bauelemente-Konzepts der Eigenmarke WUNDERWERK est. 1964 – Fachhandelsqualität ohne Kompromisse, steht.

Mit einem nahtlosen Übergang von der Eigenmarke, als exklusives Differenzierungsmerkmal im stark umkämpften Marktumfeld, hin zu den Portfolios der strategischen Markenhersteller – hier lässt das optimierte Sortiment keine Wünsche übrig.

Das Bauelemente-Konzept umfasst neben Haustüren, Nebeneingangstüren, Wohnrauminnentüren, Ganzglastüren und Türbeschlägen inzwischen auch Bodentreppen.

So erhalten Sie ein vielfältiges und für Sie exklusives Portfolio, die einzelnen Bestandteile sind dabei genau aufeinander abgestimmt. Hier wurde mit Blick aufs Detail gearbeitet, sowohl die Farben, die Linienführungen als auch das Zubehör – alles passt perfekt zusammen.

Bei unseren Eigenmarken-Artikeln achten wir bereits in der Grundausstattung auf eine hochwertige Qualität. So sind zum Beispiel unsere Wohnrauminnentüren bereits standardmäßig mit 3-teiligen Bändern sowie einem Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung ausgestattet.

Alle Wohnrauminnentüren verfügen außerdem über eine UV-gehärtete, mehrschichtige Lackoberfläche.


All unsere Zargen sind bereits im Standard mit einem verstellbaren Magnetschließblech in weiß ausgestattet.

Neben den genannten Produkten werden auch verschiedene Dienstleistungen angeboten:


So lassen sich etwa Glastüren in einem unkomplizierten Prozess mit individuellen Designs lasern.

Außerdem kann das Zentrallager bei Bestellung über den Händler Konfektionierungsarbeiten der Lagerware, wie Verglasung oder auch Sonderbohrungen für Bänder, vornehmen und somit schneller liefern als es bei einer normalen Kommissionsbestellung bei den Lieferanten möglich wäre.


Zusätzlich hat das Zentrallager den Kommissionierungsprozess weiter optimiert. Auch für individuelle Kommissionen wurden die Prozesse angepasst. Bedingt durch die Bevorratung des Großteils der Sortimente am Zentrallager, können Marktschwankungen in Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis der Artikel optimiert werden.



Einbau von Verglasungen



Bohrung von 3-tlg. Bändern



**Auftragsbezogene
Kommissionierung**



Hinweis:

Eine umfangreiche Auswahl unserer Lagergläser für verschiedene Lichtauschnittvarianten finden Sie auf Seite 119.

INNENTÜREN: DIREKTES DESIGN

Auch wenn ihre Namen auf eine andere Herkunft schließen lassen, sind die WUNDERWERK est. 1964 Wohnrauminnentüren Made in Germany. Das bedeutet: Sie entsprechen höchsten Produktionsstandards und versprechen somit beste Qualität. Wem das noch nicht genug ist, für den setzen diese Türen mit ihrem erst-

klassigen Design nochmal neue Akzente. Harmonisch und gleichzeitig auffallend, charakterstark, minimalistisch und klar. Und schon wird aus einem fast banalen Gebrauchsprodukt ein clever eingesetztes Stilelement für Ihre Wohninnenräume. Direktes Design für lange Freude am Produkt. Ganz einfach!

ALMERIA

3-tlg. Band
Edelstahloptik

Mehrfach-
lackierung

Designkante,
2 mm gefast

Hochwertige
Dichtung

Massivholzriegel

Optional:
Pro Zarge mit V-Fuge


Magnetschloß
mit Drücker-
höhenverstellung

Auch als
**Wohnungs-
Eingangstür**
erhältlich

Base

PRO ZARGE – DIE PERFEKTE GEHRUNG

- ✓ Elegante und betonte Optik
- ✓ Automatisierter Gehrungsschnitt in weißem Vollmaterial
- ✓ Einfache und fehlerfreie Montage
- ✓ Handwerkliche Anmutung durch gefaste Verbindung
- ✓ Innovatives und vollautomatisches Fertigungsverfahren
- ✓ Attraktives Preis/- Leistungs-verhältnis
- ✓ Bekleidungsbreite 65 mm – ideal auch für Renovierungen





Perfekte Ergänzung zu unseren Glastüren!

TORENT

Minimal



Glatte Türen, Linientüren oder Stiltüren – diese Innentüren können wirklich allerhand! Und das Beste? Alle WUNDERWERK est. 1964 Bauelemente und das Zubehör passen zueinander: Glastüren, Wohnungseingangs- und Innentüren, sowie alle Drücker und Beschläge sind aufeinander abgestimmt und können wunderbar kombiniert werden.

Alle Linientüren sind sowohl mit weißen als auch mit schwarzen Linien erhältlich.




Auch mit **Glas-**ausschnitt erhältlich

Nature

PINTO

GLASTÜREN – LEICHTIGKEIT, ELEGANZ UND INDIVIDUALITÄT



Praktisch und schön – unsere Lofttüren können beides. Und müssen sich dafür nicht einmal anstrengen. Verleihen Sie Ihren Räumen ganz luftig und leicht einen Touch von industriellem Charme. Mit einer Lofttür können Sie einen stimmigen Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Wohnbereichen schaffen. Getrennt und doch


verbunden. Klar und modern und ganz bestimmt alles andere als langweilig. Versprochen. Setzen Sie mit unseren Lofttüren ein Statement in Ihrem Zuhause, das sich nicht aufdrängt, sondern sich harmonisch anpasst. Ganz so, wie es Ihnen gefällt.



DAS SINNBILD FÜR LEICHTIGKEIT

Auf, zu, auf, zu. Ganz egal, ob auf oder geschlossen – eine Glastür kann das perfekte Mittel sein, um Ihre Wohnung offen zu gestalten. Glastüren sorgen für Weite und leichte Natürlichkeit und füllen Ihre Räume mit Licht – idealerweise natürlich, wenn die Sonne scheint. Sie fügen sich

harmonisch und geschmackvoll in jeden Wohnraum ein, ganz egal, welchen Stil sie mögen. Um es kurz zu machen: Glastüren passen immer. Entdecken Sie unsere Glastüren und finden Sie die eine, die zu Ihnen und Ihrem Zuhause passt.



Minimal

RUBI LOFT ALS SCHIEBETÜR

GLAS MUSS NICHT GRÜN SEIN

Einfaches Grünglas weist einen deutlichen Grünstich auf, welcher die Lichtwirkung verändert und zudem als deutliche Verfärbung in der Glasfläche wahrnehmbar ist. Je heller, weißer und klarer die

Interieur-Gestaltung ist, desto störender ist diese Verfärbung. Schon vor einer schlichten, weißen Wand ist der Unterschied deutlich sichtbar. Weißglas Glas-Türen von WUNDERWERK est. 1964 bleiben hingegen farbneutral und sind lichtdurchlässiger.



WEISSGLAS = ICEWHITE

GRÜNGLAS

ALLE ABGEBILDETEN TÜREN GIBT ES IN FOLGENDEN FORMATEN:

Drehtüren Bohrung Studio/Office

709/834/959 x 1972/2097 mm
Sondermaß bis 1000 x 2100 mm

Schiebetüren ohne Bohrungen

935 x 2058 mm
Sondermaß bis 1000 x 2100 mm

WUNDERWERK est. 1964 – TÜRBE SCHLÄGE ES LIEGT IN IHRER HAND!



TÜRBE SCHLAG PAVIA



GLASTÜRBE SCHLAG GENUA

Weitere
Informationen
finden Sie in unserer
Broschüre:



Türbeschläge sprechen unsere Sinne an. Genau, Plural: Sinne. Nicht einen, sondern gleich zwei davon. Mit dem Auge nehmen wir die Formschönheit in der Gesamtkomposition mit der Tür wahr. Gleichzeitig fühlen wir den Türbeschlag ganz konkret in unserer Hand. Ergreifen, nach unten drücken, öffnen. Tada! Eigentlich ein kurzer Prozess. Ein kleiner Moment, in dem ihre ganze Qualität klar ersichtlich und fühlbar ist. Hier ist kein Platz für Kompromisse. Türbeschläge können dabei in ganz unterschiedliche Rollen schlüpfen, können starke Akzente setzen oder sich zurückhaltend in das Gesamtbild einfügen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Die Türbeschläge von WUNDERWERK est. 1964 bedienen jedes Wohndesign. Von klassisch in Edelstahl bis zur Trendfarbe schwarz, von Lösungen für Glastür-Ideen bis hin zur Ergänzung moderner Schiebetür-Systeme. Mit WUNDERWERK est. 1964 gehen Sie qualitativ immer auf Nummer sicher. Egal welches Modell. Sie haben es in der Hand.

SMART2LOCK

Smart2lock steht für eine innovative, intelligente Schließtechnik. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Kurz angeklickt, aktiviert sich die im Griff integrierte Mechanik. Nach außen signalisiert eine diskrete rote Anzeige „bitte nicht stören“ – das schönste Pausenzeichen der Welt.



NEBENEINGANGSTÜREN: NEBENSACHE?

Klar ist die Nebeneingangstür meist nur ein weiterer Zugang ins Wohnhaus, zur Werkstatt oder Garage. Sie steht nicht im Mittelpunkt, ordnet sich quasi der Eingangstür unter. Doch selbstverständlich ist sie auf den zweiten Blick sichtbar, repräsentiert und ist besonders in ihrer Schutzfunktion überaus wichtig. Selbstverständlich kann die Nebeneingangstür auch step-by-step ganz individuell zusammengestellt werden. Die Nebeneingangstür – nur eine Nebensache? Wir finden nein, bei so vielen beeindruckenden Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Welt von WUNDERWERK est. 1964!



*Modellbeispiele können optionale Zusatzausstattung mit Mehrpreis enthalten



FARBWAHL ALUMINIUMTÜREN



aufgeführte Farbauswahl inkl. Weiß ohne Aufpreis

FARBWAHL KUNSTSTOFFTÜREN



aufgeführte Farbauswahl gegen Aufpreis, Weiß inkl.

KENNEN SIE SCHON UNSERE HAUSTÜREN?

- ✓ 3-fach-ISO-Verglasung
- ✓ 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln
- ✓ je Ausführung 2-fach oder 3-fach wärmeschutzverglast
- ✓ Außengriff Edelstahl-Stoßgriff 600 mm oder 1600 mm
- ✓ verschiedene Verglasungen wählbar

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre:



BODENTREPPEN – SICHER NACH OBEN!


Steigen Sie sicher auf: Mit der Bodentreppe ISOPLUS von WUNDERWERK est. 1964 kommen Sie sicher auf Ihren Dachboden oder ins Dachgeschoss. Die Bodentreppe bietet neben einem sicheren Tritt eine Belastbarkeit bis 150 kg – alle Holzleiterteile verfügen über geriffelte Stufen, die Trittsicherheit bieten. Zudem ist für ein Plus an Sicherheit beim Aufstieg ein Handlauf bei den Bodentritten von WUNDERWERK est. 1964 immer ohne Aufpreis inklusive. Ebenso wie das dazugehörige Bedienteil.

Die Bodentreppe ISOPLUS von WUNDERWERK est. 1964 wird gemäß DIN EN 14975 gefertigt und bietet neben Sicherheit und leichtem Einbau auch eine gute Wärmedämmung. Somit ist sie ideal für Neubau- und

Sanierungsprojekte.

Höchste Qualität, die sich rechnet: Bei der ISOPLUS Bodentreppe sind die Dichtungen schon im Lukendeckel integriert. Somit ist dieser bestens isoliert und unsere Treppen besitzen daher einen sehr guten U-Wert in Sachen Wärmedämmung.

Auch die Optik überzeugt. Denn der Lukendeckel hat einen dezenten, unaufdringlichen Auftritt: in einem Weißton ähnlich RAL 9016 integriert sich dieser bei geschlossener Luke perfekt in nahezu alle Wohnräume und in das Bauelemente Sortiment von WUNDERWERK est. 1964. Entdecken Sie jetzt die platzsparende Bodentreppe ISOPLUS von WUNDERWERK est. 1964.



WUNDERWERK est. 1964 – Ihre Exklusivmarke



Dienstleistungen

Eigenmarke

Weisslack

CPL

Türbeschläge und Zubehör

Glas

Garagentorantriebe

Stahltüren

Bodentritten und Kniesockentüren

Technik und Praxiswissen

Zargen – 1985 und 2110 mm, Magnetschlösser und Zubehör

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

WUNDERWERK
est. 1964

| WUNDERWERK est. 1964 Zarge Weißlack 9016, Verstellbereich -8/+10 mm, Bänder V 3400 WF vern. + V 4400 WF ES Optik - Schließblech Weiß, verstellbar, 60/18,5 mm | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 80 mm | 43304695 | 43304696 | 43304697 | 43304698 | 43304699 | 43304700 | 43304701 | 43304702 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 100 mm | 43304703 | 43304704 | 43304705 | 43304706 | 43304707 | 43304708 | 43304709 | 43304710 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 120 mm | 43304711 | 43304712 | 43304713 | 43304714 | 43304715 | 43304716 | 43304717 | 43304718 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 140 mm | 43304719 | 43304720 | 43304721 | 43304722 | 43304723 | 43304724 | 43304725 | 43304726 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 150 mm | 43304727 | 43304728 | 43304729 | 43304730 | 43304731 | 43304732 | 43304733 | 43304734 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 160 mm | 43304735 | 43304736 | 43304737 | 43304738 | 43304739 | 43304740 | 43304741 | 43304742 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 180 mm | 43304743 | 43304744 | 43304745 | 43304746 | 43304747 | 43304748 | 43304749 | 43304750 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 200 mm | 43304751 | 43304752 | 43304753 | 43304754 | 43304755 | 43304756 | 43304757 | 43304758 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 225 mm | 43304759 | 43304760 | 43304761 | 43304762 | 43304763 | 43304764 | 43304765 | 43304766 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 240 mm | 43304767 | 43304768 | 43304769 | 43304770 | 43304771 | 43304772 | 43304773 | 43304774 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 270 mm | 43304775 | 43304776 | 43304777 | 43304778 | 43304779 | 43304780 | 43304781 | 43304782 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 290 mm | 43304783 | 43304784 | 43304785 | 43304786 | 43304787 | 43304788 | 43304789 | 43304790 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 310 mm | 43304791 | 43304792 | 43304793 | 43304794 | 43304795 | 43304796 | 43304797 | 43304798 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 330 mm | 43304799 | 43304800 | 43304801 | 43304802 | 43304803 | 43304804 | 43304805 | 43304806 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 80 mm | 43304927 | 43304928 | 43304929 | 43304930 | 43304931 | 43304932 | 43304933 | 43304934 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 100 mm | 43304935 | 43304936 | 43304937 | 43304938 | 43304939 | 43304940 | 43304941 | 43304942 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 120 mm | 43304943 | 43304944 | 43304945 | 43304946 | 43304947 | 43304948 | 43304949 | 43304950 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 140 mm | 43304951 | 43304952 | 43304953 | 43304954 | 43304955 | 43304956 | 43304957 | 43304958 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 150 mm | 43304959 | 43304960 | 43304961 | 43304962 | 43304963 | 43304964 | 43304965 | 43304966 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 160 mm | 43304967 | 43304968 | 43304969 | 43304970 | 43304971 | 43304972 | 43304973 | 43304974 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 180 mm | 43304975 | 43304976 | 43304977 | 43304978 | 43304979 | 43304980 | 43304981 | 43304982 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 200 mm | 43304983 | 43304984 | 43304985 | 43304986 | 43304987 | 43304988 | 43304989 | 43304990 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 225 mm | 43304991 | 43304992 | 43304993 | 43304994 | 43304995 | 43304996 | 43304997 | 43304998 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 240 mm | 43304999 | 43305000 | 43305001 | 43305002 | 43305003 | 43305004 | 43305005 | 43305006 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 270 mm | 43305007 | 43305008 | 43305009 | 43305010 | 43305011 | 43305012 | 43305013 | 43305014 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 290 mm | 43305015 | 43305016 | 43305017 | 43305018 | 43305019 | 43305020 | 43305021 | 43305022 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 310 mm | 43305023 | 43305024 | 43305025 | 43305026 | 43305027 | 43305028 | 43305029 | 43305030 |
| WUNDERWERK Zarge Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 330 mm | 43305031 | 43305032 | 43305033 | 43305034 | 43305035 | 43305036 | 43305037 | 43305038 |

WUNDERWERK est. 1964 Zierbekleidung Weißlack 9016 mit verlängerter Feder, 60/18,5 mm

| Artikelbezeichnung | Breite | Höhe | Artikelinfo | Art.-Nr. |
|--------------------------------|--------|------|---------------------------|----------|
| WUNDERWERK Zierbekleidung WW60 | 610 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308643 |
| WUNDERWERK Zierbekleidung WW60 | 735 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308644 |
| WUNDERWERK Zierbekleidung WW60 | 860 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308645 |
| WUNDERWERK Zierbekleidung WW60 | 985 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308646 |

Zierbekleidung auf 1985 mm einkürzbar

WUNDERWERK Magnetschlösser mit Drückerhöhenverstellung + Zubehör

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|--|--------------|-----------------|----------|
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss BB | Edelstahl | | 772092 |
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss BB SW | schwarz | | 772093 |
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss WC | Edelstahl | | 772094 |
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss WC SW | schwarz | | 772095 |
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss PZ mit BB-Einsatz | Silberfarbig | | 772240 |
| WUNDERWERK Einsteck-Magnetschloss WC | Silberfarbig | | 772239 |
| WUNDERWERK Dichtung schwarz | | lose, ca. 5 lfm | 43307584 |
| WUNDERWERK Bandverstärkungsset V3610 | | 1 Paar | 43307585 |
| WUNDERWERK Umrüstschiessblech, verstärkt, EU V2808DH | Silberfarbig | | 43307586 |



Zarge WW60



Zarge mit Bekleidungsstärke 18,5 mm



Hinweis:

Zarge mit Schließblech in Weiß,
Verstellbereich -8/+10 mm,
Designkante, Futterplatte mit
kl. Rundkante (60 mm)

Weitere
technische
Informationen




Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

| WUNDERWERK est. 1964 Zarge WW 65 pro Weißlack 9016, Verstellbereich -8/+10 mm, Bänder V 3400 WF vern. + V 4400 WFES Optik – Schließblech Weiß, verstellbar, 65/18,5 mm | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 80 mm | 43308425 | 43308426 | 43308423 | 43308424 | 43308421 | 43308422 | 43308419 | 43308420 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 100 mm | 43308433 | 43308434 | 43308431 | 43308432 | 43308429 | 43308430 | 43308427 | 43308428 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 120 mm | 43308441 | 43308442 | 43308439 | 43308440 | 43308437 | 43308438 | 43308435 | 43308436 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 140 mm | 43308449 | 43308450 | 43308447 | 43308448 | 43308445 | 43308446 | 43308443 | 43308444 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 150 mm | 43308457 | 43308458 | 43308455 | 43308456 | 43308453 | 43308454 | 43308451 | 43308452 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 160 mm | 43308465 | 43308466 | 43308463 | 43308464 | 43308461 | 43308462 | 43308459 | 43308460 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 180 mm | 43308473 | 43308474 | 43308471 | 43308472 | 43308469 | 43308470 | 43308467 | 43308468 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 200 mm | 43308481 | 43308482 | 43308479 | 43308480 | 43308477 | 43308478 | 43308475 | 43308476 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 220 mm | 43308489 | 43308490 | 43308487 | 43308488 | 43308485 | 43308486 | 43308483 | 43308484 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 240 mm | 43308497 | 43308498 | 43308495 | 43308496 | 43308493 | 43308494 | 43308491 | 43308492 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 270 mm | 43308505 | 43308506 | 43308503 | 43308504 | 43308501 | 43308502 | 43308499 | 43308500 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 290 mm | 43308513 | 43308514 | 43308511 | 43308512 | 43308509 | 43308510 | 43308507 | 43308508 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 310 mm | 43308633 | 43308634 | 43308631 | 43308632 | 43308629 | 43308630 | 43308627 | 43308628 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 1985 mm | 330 mm | 43308521 | 43308522 | 43308519 | 43308520 | 43308517 | 43308518 | 43308515 | 43308516 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 80 mm | 43308529 | 43308530 | 43308527 | 43308528 | 43308525 | 43308526 | 43308523 | 43308524 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 100 mm | 43308537 | 43308538 | 43308535 | 43308536 | 43308533 | 43308534 | 43308531 | 43308532 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 120 mm | 43308545 | 43308546 | 43308543 | 43308544 | 43308541 | 43308542 | 43308539 | 43308540 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 140 mm | 43308553 | 43308554 | 43308551 | 43308552 | 43308549 | 43308550 | 43308547 | 43308548 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 150 mm | 43308561 | 43308562 | 43308559 | 43308560 | 43308557 | 43308558 | 43308555 | 43308556 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 160 mm | 43308569 | 43308570 | 43308567 | 43308568 | 43308565 | 43308566 | 43308563 | 43308564 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 180 mm | 43308577 | 43308578 | 43308575 | 43308576 | 43308573 | 43308574 | 43308571 | 43308572 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 200 mm | 43308585 | 43308586 | 43308583 | 43308584 | 43308581 | 43308582 | 43308579 | 43308580 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 220 mm | 43308593 | 43308594 | 43308591 | 43308592 | 43308589 | 43308590 | 43308587 | 43308588 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 240 mm | 43308601 | 43308602 | 43308599 | 43308600 | 43308597 | 43308598 | 43308595 | 43308596 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 270 mm | 43308609 | 43308610 | 43308607 | 43308608 | 43308605 | 43308606 | 43308603 | 43308604 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 290 mm | 43308617 | 43308618 | 43308615 | 43308616 | 43308613 | 43308614 | 43308611 | 43308612 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 310 mm | 43308641 | 43308642 | 43308639 | 43308640 | 43308637 | 43308638 | 43308635 | 43308636 |
| WUNDERWERK Zarge WW65 pro Weißlack 9016 | 2110 mm | 330 mm | 43308625 | 43308626 | 43308623 | 43308624 | 43308621 | 43308622 | 43308619 | 43308620 |

| WUNDERWERK est. 1964 Zierbekleidung Weißlack 9016 mit verlängerter Feder, 65/18,5 mm | | | | Art.-Nr. |
|--|--------|------|---------------------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Breite | Höhe | Artikelinfo | |
| Wunderwerk Zierbekleidung WW65 pro | 610 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308647 |
| Wunderwerk Zierbekleidung WW65 pro | 735 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308648 |
| Wunderwerk Zierbekleidung WW65 pro | 860 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308649 |
| Wunderwerk Zierbekleidung WW65 pro | 985 | 2110 | um 20mm verlängerte Feder | 43308650 |

Zierbekleidung auf 1985 mm einkürzbar



Zarge WW65 pro

Zarge WW65 pro

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Zargen – 1985 und 2110 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

WUNDERWERK
est. 1964

WUNDERWERK est. 1964 Zarge WW60 RC2 Weißlack 9016, Bänder V4600 / V4700 WF - Bandseitensicherung, Schließblech Edelstahl Optik, 3-Punkt-Verriegelung, Verstellbereich -8/+10 mm, 60/18,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 100 mm | 43310260 | 43310261 | 43310286 | 43310287 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 120 mm | 43310262 | 43310263 | 43310288 | 43310289 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 140 mm | 43310264 | 43310265 | 43310290 | 43310291 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 150 mm | 43310266 | 43310267 | 43310292 | 43310293 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 160 mm | 43310268 | 43310269 | 43310294 | 43310295 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 180 mm | 43310270 | 43310271 | 43310296 | 43310297 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 200 mm | 43310272 | 43310273 | 43310298 | 43310299 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 225 mm | 43310274 | 43310275 | 43310300 | 43310301 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 240 mm | 43310276 | 43310277 | 43310302 | 43310303 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 270 mm | 43310278 | 43310279 | 43310304 | 43310305 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 290 mm | 43310280 | 43310281 | 43310306 | 43310307 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 310 mm | 43310282 | 43310283 | 43310308 | 43310309 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 1985 mm | 330 mm | 43310284 | 43310285 | 43310310 | 43310311 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 100 mm | 43310312 | 43310313 | 43310338 | 43310339 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 120 mm | 43310314 | 43310315 | 43310340 | 43310341 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 140 mm | 43310316 | 43310317 | 43310342 | 43310343 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 150 mm | 43310318 | 43310319 | 43310344 | 43310345 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 160 mm | 43310320 | 43310321 | 43310346 | 43310347 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 180 mm | 43310322 | 43310323 | 43310348 | 43310349 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 200 mm | 43310324 | 43310325 | 43310350 | 43310351 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 225 mm | 43310326 | 43310327 | 43310352 | 43310353 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 240 mm | 43310328 | 43310329 | 43310354 | 43310355 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 270 mm | 43310330 | 43310331 | 43310356 | 43310357 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 290 mm | 43310332 | 43310333 | 43310358 | 43310359 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 310 mm | 43310334 | 43310335 | 43310360 | 43310361 |
| WUNDERWERK Zarge WW60 RC2 WL 9016 DK | 2110 mm | 330 mm | 43310336 | 43310337 | 43310362 | 43310363 |

WUNDERWERK est. 1964 Durchgangszarge Weißlack 9016, Verstellbereich -8/+10 mm, 60/18,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | Breite 735 mm | Breite 860 mm | Breite 985 mm |
|--|---------|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 80 mm | 43103922 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 100 mm | 43103926 | 43103927 | 43103928 | 43103929 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 120 mm | 43103930 | 43103931 | 43103932 | 43103933 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 140 mm | 43103934 | 43103935 | 43103936 | 43103937 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 150 mm | 43103938 | 43103939 | 43103940 | 43103941 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 160 mm | 43103942 | 43103943 | 43103944 | 43103945 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 180 mm | 43103946 | 43103947 | 43103948 | 43103949 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 200 mm | 43103950 | 43103951 | 43103952 | 43103953 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 225 mm | 43103954 | 43103955 | 43103956 | 43103957 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 240 mm | 43103958 | 43103959 | 43103960 | 43103961 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 270 mm | 43103962 | 43103963 | 43103964 | 43103965 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 290 mm | 43103966 | 43103967 | 43103968 | 43103969 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 310 mm | 43103970 | 43103971 | 43103972 | 43103973 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 1985 mm | 330 mm | 43103974 | 43103975 | 43103976 | 43103977 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 80 mm | 43103978 | 43103979 | 43103980 | 43103981 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 100 mm | 43103982 | 43103983 | 43103984 | 43103985 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 120 mm | 43103986 | 43103987 | 43103988 | 43103989 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 140 mm | 43103990 | 43103991 | 43103992 | 43103993 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 150 mm | 43103994 | 43103995 | 43103996 | 43103997 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 160 mm | 43103998 | 43103999 | 43104000 | 43104001 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 180 mm | 43104002 | 43104003 | 43104004 | 43104005 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 200 mm | 43104006 | 43104007 | 43104008 | 43104009 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 225 mm | 43104010 | 43104011 | 43104012 | 43104013 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 240 mm | 43104014 | 43104015 | 43104016 | 43104017 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 270 mm | 43104018 | 43104019 | 43104020 | 43104021 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 290 mm | 43104022 | 43104023 | 43104024 | 43104025 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 310 mm | 43104026 | 43104027 | 43104028 | 43104029 |
| WUNDERWERK Zarge DUFU Weißlack 9016 DK | 2110 mm | 330 mm | 43104030 | 43104031 | 43104032 | 43104033 |



Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante (Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß, Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante, Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)



ALMERIA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP) und Schlüsselbohrung



ALMERIA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP) ohne Schlüsselbohrung

Auch als Wohnungseingangstür erhältlich. Mit und ohne RC2.



Hinweis:

Alle RSP- und LA-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerrhöhenverstellung.

| WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Almeria Weißlack 9016 - Designkante RSP - Bänder V0026 WF Edelstahl Optik | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102634 | 43102635 | 43102636 | 43102637 | 43102638 | 43102639 | 43102640 | 43102641 |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43102666 | 43102667 | 43102668 | 43102669 | 43102670 | 43102671 | 43102672 | 43102673 |
| WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Almeria Weißlack 9016 - Designkante RSP - Bänder V0026 WF Edelstahl Optik - ohne Schlüsselbohrung | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102648 | 43102649 | 43102650 | 43102651 | 43102652 | 43102653 | 43102654 | 43102655 |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43102680 | 43102681 | 43102682 | 43102683 | 43102684 | 43102685 | 43102686 | 43102687 |
| WUNDERWERK est. 1964 Wohnungseingangstür Almeria Weißlack 9016 Designkante VSP | | | | | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | | | | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK WET Almeria Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ KI 3 | 1985 mm | | | | | 43102662 | 43102663 | 43102664 | 43102665 |
| WUNDERWERK WET Almeria Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ KI 3 | 2110 mm | | | | | 43102694 | 43102695 | 43102696 | 43102697 |
| WUNDERWERK est. 1964 Wohnungseingangstür Almeria Weißlack 9016 Designkante VSP - RC2 inkl. 3-Punkt-Verriegelung D65 | | | | | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | | | | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK WET Almeria RC2 SK3 KKL3 Weißlack 9016 DK BSS, Aufdeckdichtung weiß, V0037 WF S | 1985 mm | | | | | 43107240 | 43107241 | 43107242 | 43107243 |
| WUNDERWERK WET Almeria RC2 SK3 KKL3 Weißlack 9016 DK BSS, Aufdeckdichtung weiß, V0037 WF S | 2110 mm | | | | | 43107244 | 43107245 | 43107246 | 43107247 |
| WUNDERWERK est. 1964 Lichtausschnitt-Türen Almeria Weißlack 9016 Designkante VSP | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | | | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-S | 1985 mm | 43104461 | 43104462 | 43104463 | 43104464 | 43104465 | 43104466 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-S | 2110 mm | 43104449 | 43104450 | 43104451 | 43104452 | 43104453 | 43104454 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-F | 1985 mm | 43102642 | 43102643 | 43102644 | 43102645 | 43102646 | 43102647 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-F | 2110 mm | 43102674 | 43102675 | 43102676 | 43102677 | 43102678 | 43102679 | | |
| WUNDERWERK est. 1964 Lichtausschnitt-Türen Almeria Weißlack 9016 Designkante VSP o. SLB | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | | | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-S o. SLB | 1985 mm | 43104467 | 43104468 | 43104469 | 43104470 | 43104471 | 43104472 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-S o. SLB | 2110 mm | 43104455 | 43104456 | 43104457 | 43104458 | 43104459 | 43104460 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-F, o. SLB | 1985 mm | 43102656 | 43102657 | 43102658 | 43102659 | 43102660 | 43102661 | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK LA-F, o. SLB | 2110 mm | 43102688 | 43102689 | 43102690 | 43102691 | 43102692 | 43102693 | | |
| WUNDERWERK est. 1964 Schiebetüren Almeria Weißlack 9016 Designkante RSP | | | | | | Breite 935 mm | | | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | | | | | | | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK o. SLB RSP | 2027 mm | | | | | 43104034 | | | |
| WUNDERWERK TB Almeria Weißlack 9016 DK o. SLB RSP | 2152 mm | | | | | 43104035 | | | |

Passende Schiebetürsysteme finden Sie auf der Seite 28.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ◻ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Barcelona, Toledo und Santa Cruz – 1985/2110 mm

Pure Lines – klare Linienführungen

Bei den WUNDERWERK est. 1964 – Innentüren handelt es sich um eine UV-gehärtete, mehrschichtige Lackoberfläche.

Farbe ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiss

WUNDERWERK
est. 1964



BARCELONA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung, 4 Linien weiss (horizontal)



TOLEDO Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung, 2 Linien weiss (vertikal)



SANTA CRUZ Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung, Linien weiss

Alle 3 Modelle auch als Wohnungseingangstür erhältlich.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante (Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß, Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante, Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Barcelona Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102698 | 43102699 | 43102700 | 43102701 | 43102702 | 43102703 | 43102704 | 43102705 |
| WUNDERWERK TB Toledo Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102770 | 43102771 | 43102772 | 43102773 | 43102774 | 43102775 | 43102776 | 43102777 |
| WUNDERWERK TB Santa Cruz Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102734 | 43102735 | 43102736 | 43102737 | 43102738 | 43102739 | 43102740 | 43102741 |
| WUNDERWERK TB Barcelona Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103214 | 43103215 | 43103216 | 43103217 | 43103218 | 43103219 | 43103220 | 43103221 |
| WUNDERWERK TB Toledo Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103098 | 43103099 | 43103100 | 43103101 | 43103102 | 43103103 | 43103104 | 43103105 |
| WUNDERWERK TB Santa Cruz Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103062 | 43103063 | 43103064 | 43103065 | 43103066 | 43103067 | 43103068 | 43103069 |

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 - Designkante RSP - Bänder V0026 WF Edelstahl Optik - ohne Schlüsselbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Barcelona Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102706 | 43102707 | 43102708 | 43102709 | 43102710 | 43102711 | 43102712 | 43102713 |
| WUNDERWERK TB Toledo Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102778 | 43102779 | 43102780 | 43102781 | 43102782 | 43102783 | 43102784 | 43102785 |
| WUNDERWERK TB Santa Cruz Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102742 | 43102743 | 43102744 | 43102745 | 43102746 | 43102747 | 43102748 | 43102749 |
| WUNDERWERK TB Barcelona Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103222 | 43103223 | 43103224 | 43103225 | 43103226 | 43103227 | 43103228 | 43103229 |
| WUNDERWERK TB Toledo Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103106 | 43103107 | 43103108 | 43103109 | 43103110 | 43103111 | 43103112 | 43103113 |
| WUNDERWERK TB Santa Cruz Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103070 | 43103071 | 43103072 | 43103073 | 43103074 | 43103075 | 43103076 | 43103077 |

WUNDERWERK est. 1964 Wohnungseingangstür Weißlack 9016 Designkante VSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WW WET Barcelona Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 1985 mm | 43102714 | 43102715 | 43102716 | 43102717 |
| WW WET Toledo Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 1985 mm | 43102786 | 43102787 | 43102788 | 43102789 |
| WW WET Santa Cruz Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 1985 mm | 43102750 | 43102751 | 43102752 | 43102753 |
| WW WET Barcelona Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 2110 mm | 43103230 | 43103231 | 43103232 | 43103233 |
| WW WET Toledo Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 2110 mm | 43103114 | 43103115 | 43103116 | 43103117 |
| WW WET Santa Cruz Weißlack 9016 DK 37 dB KKL3 - Bänder V0026WF ES-Optik - PZ Kl 3 | 2110 mm | 43103078 | 43103079 | 43103080 | 43103081 |

Hinweis:

Alle RSP-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante
(Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit Schließblech in Weiß,
Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante,
Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)



BURGOS Türblatt Weisslack
Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP),
mit und ohne Schlüssellochbohrung,
4 Linien schwarz (horizontal)



TORENT Türblatt Weisslack
Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP),
mit und ohne Schlüssellochbohrung,
2 Linien schwarz (vertikal)



SIERO Türblatt Weisslack
Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP),
mit und ohne Schlüssellochbohrung,
Linien schwarz

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Burgos Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102718 | 43102719 | 43102720 | 43102721 | 43102722 | 43102723 | 43102724 | 43102725 |
| WUNDERWERK TB Torent Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102790 | 43102791 | 43102792 | 43102793 | 43102794 | 43102795 | 43102796 | 43102797 |
| WUNDERWERK TB Siero Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102754 | 43102755 | 43102756 | 43102757 | 43102758 | 43102759 | 43102760 | 43102761 |
| WUNDERWERK TB Burgos Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43102806 | 43102807 | 43102808 | 43102809 | 43102810 | 43102811 | 43102812 | 43102813 |
| WUNDERWERK TB Torent Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103118 | 43103119 | 43103120 | 43103121 | 43103122 | 43103123 | 43103124 | 43103125 |
| WUNDERWERK TB Siero Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103082 | 43103083 | 43103084 | 43103085 | 43103086 | 43103087 | 43103088 | 43103089 |

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 - Designkante RSP - Bänder V0026 WF Edelstahl Optik - ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Burgos Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102726 | 43102727 | 43102728 | 43102729 | 43102730 | 43102731 | 43102732 | 43102733 |
| WUNDERWERK TB Torent Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102798 | 43102799 | 43102800 | 43102801 | 43102802 | 43102803 | 43102804 | 43102805 |
| WUNDERWERK TB Siero Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102762 | 43102763 | 43102764 | 43102765 | 43102766 | 43102767 | 43102768 | 43102769 |
| WUNDERWERK TB Burgos Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43102814 | 43102815 | 43102816 | 43102817 | 43102818 | 43102819 | 43102820 | 43102821 |
| WUNDERWERK TB Torent Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103126 | 43103127 | 43103128 | 43103129 | 43103130 | 43103131 | 43103132 | 43103133 |
| WUNDERWERK TB Siero Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103090 | 43103091 | 43103092 | 43103093 | 43103094 | 43103095 | 43103096 | 43103097 |



Hinweis:

Passende schwarze Zargen
auf Seite 76.



Hinweis:

Passende schwarze Bänder
auf Seite 27.



Hinweis:

Alle RSP-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung.

Hermana, Pina und Reyes – 1985/2110 mm

Pure Lines – klare Linienführungen

Bei den WUNDERWERK est. 1964 – Innentüren handelt es sich um eine UV-gehärtete, mehrschichtige Lackoberfläche.

Farbe ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiss

WUNDERWERK est. 1964



HERMANA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 2 Linien weiss (horizontal)




PINA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 3 Linien weiss (vertikal)



REYES Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 2 Linien weiss (horizontal)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante (Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß, Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante, Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Hermana WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106242 | 43106243 | 43106244 | 43106245 | 43106246 | 43106247 | 43106248 | 43106249 |
| WUNDERWERK TB Pina WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106208 | 43106209 | 43106210 | 43106211 | 43106212 | 43106213 | 43106214 | 43106215 |
| WUNDERWERK TB Reyes WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106276 | 43106277 | 43106278 | 43106279 | 43106280 | 43106281 | 43106282 | 43106283 |
| WUNDERWERK TB Hermana WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106250 | 43106251 | 43106252 | 43106253 | 43106254 | 43106255 | 43106256 | 43106257 |
| WUNDERWERK TB Pina WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106216 | 43106217 | 43106218 | 43106219 | 43106220 | 43106221 | 43106222 | 43106223 |
| WUNDERWERK TB Reyes WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106284 | 43106285 | 43106286 | 43106287 | 43106288 | 43106289 | 43106290 | 43106291 |

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik - ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Hermana WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106258 | 43106259 | 43106260 | 43106261 | 43106262 | 43106263 | 43106264 | 43106265 |
| WUNDERWERK TB Pina WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106224 | 43106225 | 43106226 | 43106227 | 43106228 | 43106229 | 43106230 | 43106231 |
| WUNDERWERK TB Reyes WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106292 | 43106293 | 43106294 | 43106295 | 43106296 | 43106297 | 43106298 | 43106299 |
| WUNDERWERK TB Hermana WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106266 | 43106267 | 43106268 | 43106269 | 43106270 | 43106271 | 43106272 | 43106273 |
| WUNDERWERK TB Pina WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106232 | 43106233 | 43106234 | 43106235 | 43106236 | 43106237 | 43106238 | 43106239 |
| WUNDERWERK TB Reyes WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106300 | 43106301 | 43106302 | 43106303 | 43106304 | 43106305 | 43106306 | 43106307 |

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetür Weißlack 9016 Designkante RSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 935 mm | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| WUNDERWERK Schiebetür Hermana WL 9016 | 2027 mm | | | | | | | | 43106274 |
| WUNDERWERK Schiebetür Pina WL 9016 | 2027 mm | | | | | | | | 43106240 |
| WUNDERWERK Schiebetür Reyes WL 9016 | 2027 mm | | | | | | | | 43106308 |
| WUNDERWERK Schiebetür Hermana WL 9016 | 2152 mm | | | | | | | | 43106275 |
| WUNDERWERK Schiebetür Pina WL 9016 | 2152 mm | | | | | | | | 43106241 |
| WUNDERWERK Schiebetür Reyes WL 9016 | 2152 mm | | | | | | | | 43106309 |


Passende Schiebetürsysteme finden Sie auf der Seite 28.

Hinweis:

Alle RSP-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante (Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß, Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante, Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)



HERRERA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 2 Linien schwarz (horizontal)



PALENCIA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 3 Linien schwarz (vertikal)



ROZAS Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung, 2 Linien schwarz (horizontal)

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Herrera WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106344 | 43106345 | 43106346 | 43106347 | 43106348 | 43106349 | 43106350 | 43106351 |
| WUNDERWERK TB Palencia WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106310 | 43106311 | 43106312 | 43106313 | 43106314 | 43106315 | 43106316 | 43106317 |
| WUNDERWERK TB Rozas WL 9016 DK RSP | 1985 mm | 43106378 | 43106379 | 43106380 | 43106381 | 43106382 | 43106383 | 43106384 | 43106385 |
| WUNDERWERK TB Herrera WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106352 | 43106353 | 43106354 | 43106355 | 43106356 | 43106357 | 43106358 | 43106359 |
| WUNDERWERK TB Palencia WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106318 | 43106319 | 43106320 | 43106321 | 43106322 | 43106323 | 43106324 | 43106325 |
| WUNDERWERK TB Rozas WL 9016 DK RSP | 2110 mm | 43106386 | 43106387 | 43106388 | 43106389 | 43106390 | 43106391 | 43106392 | 43106393 |

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik - ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Herrera WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106360 | 43106361 | 43106362 | 43106363 | 43106364 | 43106365 | 43106366 | 43106367 |
| WUNDERWERK TB Palencia WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106326 | 43106327 | 43106328 | 43106329 | 43106330 | 43106331 | 43106332 | 43106333 |
| WUNDERWERK TB Rozas WL 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43106394 | 43106395 | 43106396 | 43106397 | 43106398 | 43106399 | 43106400 | 43106401 |
| WUNDERWERK TB Herrera WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106368 | 43106369 | 43106370 | 43106371 | 43106372 | 43106373 | 43106374 | 43106375 |
| WUNDERWERK TB Palencia WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106334 | 43106335 | 43106336 | 43106337 | 43106338 | 43106339 | 43106340 | 43106341 |
| WUNDERWERK TB Rozas WL 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43106402 | 43106403 | 43106404 | 43106405 | 43106406 | 43106407 | 43106408 | 43106409 |

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetür Weißlack 9016 Designkante RSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 935 mm | | | | | | | |
|--|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| WUNDERWERK Schiebetür Herrera WL 9016 | 2027 mm | 43106376 | | | | | | | |
| WUNDERWERK Schiebetür Palencia WL 9016 | 2027 mm | 43106342 | | | | | | | |
| WUNDERWERK Schiebetür Rozas WL 9016 | 2027 mm | 43106410 | | | | | | | |
| WUNDERWERK Schiebetür Herrera WL 9016 | 2152 mm | 43106377 | | | | | | | |
| WUNDERWERK Schiebetür Palencia WL 9016 | 2152 mm | 43106343 | | | | | | | |
| WUNDERWERK Schiebetür Rozas WL 9016 | 2152 mm | 43106411 | | | | | | | |

Passende Schiebetürsysteme finden Sie auf der Seite 28.

Hinweis:
Passende schwarze Zargen auf Seite 76.

Hinweis:
Passende schwarze Bänder auf Seite 27.

Hinweis:
Alle RSP-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Madrid, Malaga, Vigo und Pinto – 1985/2110 mm

Pure Style – zeitlose Eleganz

Bei den WUNDERWERK est. 1964 – Innentüren handelt es sich um eine UV-gehärtete, mehrschichtige Lackoberfläche.

Farbe ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiss

WUNDERWERK
est. 1964



MADRID Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

MALAGA Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

VIGO Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

PINTO Türblatt Weisslack Designkante mit Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante (Designkante)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß, Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante, Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 glatt - Designkante RSP - Bänder V0026WF Edelstahl Optik

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102822 | 43102823 | 43102824 | 43102825 | 43102826 | 43102827 | 43102828 | 43102829 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102902 | 43102903 | 43102904 | 43102905 | 43102906 | 43102907 | 43102908 | 43102909 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43103134 | 43103135 | 43103136 | 43103137 | 43103138 | 43103139 | 43103140 | 43103141 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK RSP | 1985 mm | 43102982 | 43102983 | 43102984 | 43102985 | 43102986 | 43102987 | 43102988 | 43102989 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43102862 | 43102863 | 43102864 | 43102865 | 43102866 | 43102867 | 43102868 | 43102869 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43102942 | 43102943 | 43102944 | 43102945 | 43102946 | 43102947 | 43102948 | 43102949 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103174 | 43103175 | 43103176 | 43103177 | 43103178 | 43103179 | 43103180 | 43103181 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK RSP | 2110 mm | 43103022 | 43103023 | 43103024 | 43103025 | 43103026 | 43103027 | 43103028 | 43103029 |

WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 - Designkante RSP - Bänder V0026 WF Edelstahl Optik - ohne Schlüsselbohrung


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102842 | 43102843 | 43102844 | 43102845 | 43102846 | 43102847 | 43102848 | 43102849 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43102922 | 43102923 | 43102924 | 43102925 | 43102926 | 43102927 | 43102928 | 43102929 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43103154 | 43103155 | 43103156 | 43103157 | 43103158 | 43103159 | 43103160 | 43103161 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 1985 mm | 43103002 | 43103003 | 43103004 | 43103005 | 43103006 | 43103007 | 43103008 | 43103009 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43102882 | 43102883 | 43102884 | 43102885 | 43102886 | 43102887 | 43102888 | 43102889 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43102962 | 43102963 | 43102964 | 43102965 | 43102966 | 43102967 | 43102968 | 43102969 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103194 | 43103195 | 43103196 | 43103197 | 43103198 | 43103199 | 43103200 | 43103201 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK RSP, o. SLB | 2110 mm | 43103042 | 43103043 | 43103044 | 43103045 | 43103046 | 43103047 | 43103048 | 43103049 |

Hinweis:

Alle RSP-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerhöhenverstellung.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit gefaster Kante
(Designkante)



Vollspanplatte (VSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Schließblech in Weiß,
Verstellbereich -8/+10 mm, Designkante,
Futterplatte mit kl. Rundkante (60 mm)



MADRID LA01 Float klar
Türblatt Weisslack
Designkante, mit und
ohne Schlüssellochbohrung,
mit Lichtausschnitt (LA)



MALAGA LA02 Float klar
Türblatt Weisslack
Designkante, mit und
ohne Schlüssellochbohrung,
mit Lichtausschnitt (LA)



VIGO LA03 Satinato
Türblatt Weisslack
Designkante, mit und
ohne Schlüssellochbohrung,
mit Lichtausschnitt (LA)



PINTO LA04 Satinato
Türblatt Weisslack
Designkante, mit und
ohne Schlüssellochbohrung,
mit Lichtausschnitt (LA)

**WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 - Designkante VSP -
Bänder V0026 WF Edelstahl Optik, Verglasung Weißglas ESG**

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Float klar | 1985 mm | 43102830 | 43102831 | 43102832 | 43102833 | 43102834 | 43102835 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Satinato | 1985 mm | 43102836 | 43102837 | 43102838 | 43102839 | 43102840 | 43102841 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Float klar | 1985 mm | 43102910 | 43102911 | 43102912 | 43102913 | 43102914 | 43102915 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Satinato | 1985 mm | 43102916 | 43102917 | 43102918 | 43102919 | 43102920 | 43102921 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Float klar | 1985 mm | 43103142 | 43103143 | 43103144 | 43103145 | 43103146 | 43103147 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Satinato | 1985 mm | 43103148 | 43103149 | 43103150 | 43103151 | 43103152 | 43103153 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Float klar | 1985 mm | 43102990 | 43102991 | 43102992 | 43102993 | 43102994 | 43102995 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Satinato | 1985 mm | 43102996 | 43102997 | 43102998 | 43102999 | 43103000 | 43103001 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Float klar | 2110 mm | 43102870 | 43102871 | 43102872 | 43102873 | 43102874 | 43102875 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Satinato | 2110 mm | 43102876 | 43102877 | 43102878 | 43102879 | 43102880 | 43102881 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Float klar | 2110 mm | 43102950 | 43102951 | 43102952 | 43102953 | 43102954 | 43102955 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Satinato | 2110 mm | 43102956 | 43102957 | 43102958 | 43102959 | 43102960 | 43102961 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Float klar | 2110 mm | 43103182 | 43103183 | 43103184 | 43103185 | 43103186 | 43103187 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Satinato | 2110 mm | 43103188 | 43103189 | 43103190 | 43103191 | 43103192 | 43103193 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Float klar | 2110 mm | 43103030 | 43103031 | 43103032 | 43103033 | 43103034 | 43103035 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Satinato | 2110 mm | 43103036 | 43103037 | 43103038 | 43103039 | 43103040 | 43103041 |

**WUNDERWERK est. 1964 Türblatt Weißlack 9016 - Designkante VSP -
Bänder V0026 WF Edelstahl Optik, Verglasung Weißglas ESG - ohne Schlüssellochbohrung**

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Float klar, o. SLB | 1985 mm | 43102850 | 43102851 | 43102852 | 43102853 | 43102854 | 43102855 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Satinato, o. SLB | 1985 mm | 43102856 | 43102857 | 43102858 | 43102859 | 43102860 | 43102861 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Float klar, o. SLB | 1985 mm | 43102930 | 43102931 | 43102932 | 43102933 | 43102934 | 43102935 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Satinato, o. SLB | 1985 mm | 43102936 | 43102937 | 43102938 | 43102939 | 43102940 | 43102941 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Float klar, o. SLB | 1985 mm | 43103162 | 43103163 | 43103164 | 43103165 | 43103166 | 43103167 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Satinato, o. SLB | 1985 mm | 43103168 | 43103169 | 43103170 | 43103171 | 43103172 | 43103173 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Float klar, o. SLB | 1985 mm | 43103010 | 43103011 | 43103012 | 43103013 | 43103014 | 43103015 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Satinato, o. SLB | 1985 mm | 43103016 | 43103017 | 43103018 | 43103019 | 43103020 | 43103021 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Float klar, o. SLB | 2110 mm | 43102890 | 43102891 | 43102892 | 43102893 | 43102894 | 43102895 |
| WUNDERWERK TB Madrid Weißlack 9016 DK LA01-F Verglasung Satinato, o. SLB | 2110 mm | 43102896 | 43102897 | 43102898 | 43102899 | 43102900 | 43102901 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Float klar, o. SLB | 2110 mm | 43102970 | 43102971 | 43102972 | 43102973 | 43102974 | 43102975 |
| WUNDERWERK TB Malaga Weißlack 9016 DK LA02-F Verglasung Satinato, o. SLB | 2110 mm | 43102976 | 43102977 | 43102978 | 43102979 | 43102980 | 43102981 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Float klar, o. SLB | 2110 mm | 43103202 | 43103203 | 43103204 | 43103205 | 43103206 | 43103207 |
| WUNDERWERK TB Vigo Weißlack 9016 DK LA03-F Verglasung Satinato, o. SLB | 2110 mm | 43103208 | 43103209 | 43103210 | 43103211 | 43103212 | 43103213 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Float klar, o. SLB | 2110 mm | 43103050 | 43103051 | 43103052 | 43103053 | 43103054 | 43103055 |
| WUNDERWERK TB Pinto Weißlack 9016 DK LA04-F Verglasung Satinato, o. SLB | 2110 mm | 43103056 | 43103057 | 43103058 | 43103059 | 43103060 | 43103061 |

Alle LA-Türen mit Magnetfallenschloss PZ mit BB-Einsatz und Drückerrhöhenverstellung.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Ganzglasdreh- und Schiebetüren

Leichtigkeit trifft auf Eleganz

WUNDERWERK

est. 1964



MANACOR
klares Glas, Laser 4-Linien



ALMERIA
Siebdruck IceWhite, vollflächig



BARCELONA
Siebdruck IceWhite, 4 klare Linien



CÁDIZ
Siebdruck IceWhite, klare Linien



ARONA
klares Glas, Laser 2-Linien



TOLEDO
Siebdruck IceWhite, Laser 2-Linien




PINA
Siebdruck IceWhite, Laser 3-Linien



PUERTA
klares Glas, Laser 3-Linien



HERMANA
Siebdruck IceWhite, Laser 2-Linien



HERNARES
klares Glas, Laser 2-Linien

WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren ESG 8 mm - Weissglas - Bandbohrung Office

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK GGT ESG Manacor | 1972 mm | 43800664 | 43800665 | 43800666 | 43800667 | 43800668 | 43800669 |
| WUNDERWERK GGT ESG Almeria weiß | 1972 mm | 43800604 | 43800605 | 43800606 | 43800607 | 43800608 | 43800609 |
| WUNDERWERK GGT ESG Barcelona weiß | 1972 mm | 43800624 | 43800625 | 43800626 | 43800627 | 43800628 | 43800629 |
| WUNDERWERK GGT ESG Cádiz weiß | 1972 mm | 43800644 | 43800645 | 43800646 | 43800647 | 43800648 | 43800649 |
| WUNDERWERK GGT ESG Arona | 1972 mm | 43800684 | 43800685 | 43800686 | 43800687 | 43800688 | 43800689 |
| WUNDERWERK GGT ESG Toledo weiß | 1972 mm | 43800704 | 43800705 | 43800706 | 43800707 | 43800708 | 43800709 |
| WUNDERWERK GGT ESG Pina weiß | 1972 mm | 43801031 | 43801032 | 43801033 | 43801034 | 43801035 | 43801036 |
| WUNDERWERK GGT ESG Puerta weiß | 1972 mm | 43801045 | 43801046 | 43801047 | 43801048 | 43801049 | 43801050 |
| WUNDERWERK GGT ESG Hermana weiß | 1972 mm | 43801059 | 43801060 | 43801061 | 43801062 | 43801063 | 43801064 |
| WUNDERWERK GGT ESG Hernares weiß | 1972 mm | 43801073 | 43801074 | 43801075 | 43801076 | 43801077 | 43801078 |
| WUNDERWERK GGT ESG Manacor | 2097 mm | 43800670 | 43800671 | 43800672 | 43800673 | 43800674 | 43800675 |
| WUNDERWERK GGT ESG Almeria weiß | 2097 mm | 43800610 | 43800611 | 43800612 | 43800613 | 43800614 | 43800615 |
| WUNDERWERK GGT ESG Barcelona weiß | 2097 mm | 43800630 | 43800631 | 43800632 | 43800633 | 43800634 | 43800635 |
| WUNDERWERK GGT ESG Cádiz weiß | 2097 mm | 43800650 | 43800651 | 43800652 | 43800653 | 43800654 | 43800655 |
| WUNDERWERK GGT ESG Arona | 2097 mm | 43800690 | 43800691 | 43800692 | 43800693 | 43800694 | 43800695 |
| WUNDERWERK GGT ESG Toledo weiß | 2097 mm | 43800710 | 43800711 | 43800712 | 43800713 | 43800714 | 43800715 |
| WUNDERWERK GGT ESG Pina weiß | 2097 mm | 43801037 | 43801038 | 43801039 | 43801040 | 43801041 | 43801042 |
| WUNDERWERK GGT ESG Puerta weiß | 2097 mm | 43801051 | 43801052 | 43801053 | 43801054 | 43801055 | 43801056 |
| WUNDERWERK GGT ESG Hermana weiß | 2097 mm | 43801065 | 43801066 | 43801067 | 43801068 | 43801069 | 43801070 |
| WUNDERWERK GGT ESG Hernares weiß | 2097 mm | 43801079 | 43801080 | 43801081 | 43801082 | 43801083 | 43801084 |

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetüren ESG 8 mm - Weissglas

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 935 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|--|
| WUNDERWERK GGS ESG Manacor | 2058 mm | 43800663 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Almeria weiß | 2058 mm | 43800603 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Barcelona weiß | 2058 mm | 43800623 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Cádiz weiß | 2058 mm | 43800643 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Arona | 2058 mm | 43800683 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Toledo weiß | 2058 mm | 43800703 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Pina weiß | 2058 mm | 43801030 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Puerta | 2058 mm | 43801044 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Hermana weiß | 2058 mm | 43801058 | |
| WUNDERWERK GGS ESG Hernares | 2058 mm | 43801072 | |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



RONDA LOFT – klares Glas,
Siebdruck - Rahmen schwarz



GRANADA LOFT – klares Glas,
Siebdruck - 4 Linien schwarz



JEREZ LOFT – klares Glas,
Siebdruck - Linien schwarz




RUBI LOFT – Siebdruck IceWhite -
Rahmen schwarz



BURGOS LOFT – Siebdruck IceWhite -
4 Linien schwarz



SIERO LOFT – Siebdruck IceWhite -
Linien schwarz



Hinweis:

Passende Zargen finden
Sie auf den Seiten 14 und 76.

WUNDERWERK est. 1964 Ganzglastüren ESG 8 mm - Weissglas - Bandbohrung Office

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|---------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK GGT ESG Ronda Loft | 1972 mm | 43800576 | 43800577 | 43800578 | 43800579 | 43800580 | 43800581 |
| WUNDERWERK GGT ESG Granada Loft | 1972 mm | 43800542 | 43800543 | 43800544 | 43800545 | 43800546 | 43800547 |
| WUNDERWERK GGT ESG Jerez Loft | 1972 mm | 43800514 | 43800515 | 43800516 | 43800517 | 43800518 | 43800519 |
| WUNDERWERK GGT ESG Rubi Loft | 1972 mm | 43800590 | 43800591 | 43800592 | 43800593 | 43800594 | 43800595 |
| WUNDERWERK GGT ESG Burgos Loft | 1972 mm | 43800562 | 43800563 | 43800564 | 43800565 | 43800566 | 43800567 |
| WUNDERWERK GGT ESG Siero Loft | 1972 mm | 43800528 | 43800529 | 43800530 | 43800531 | 43800532 | 43800533 |
| WUNDERWERK GGT ESG Ronda Loft | 2097 mm | 43800582 | 43800583 | 43800584 | 43800585 | 43800586 | 43800587 |
| WUNDERWERK GGT ESG Granada Loft | 2097 mm | 43800548 | 43800549 | 43800550 | 43800551 | 43800552 | 43800553 |
| WUNDERWERK GGT ESG Jerez Loft | 2097 mm | 43800520 | 43800521 | 43800522 | 43800523 | 43800524 | 43800525 |
| WUNDERWERK GGT ESG Rubi Loft | 2097 mm | 43800596 | 43800597 | 43800598 | 43800599 | 43800600 | 43800601 |
| WUNDERWERK GGT ESG Burgos Loft | 2097 mm | 43800568 | 43800569 | 43800570 | 43800571 | 43800572 | 43800573 |
| WUNDERWERK GGT ESG Siero Loft | 2097 mm | 43800534 | 43800535 | 43800536 | 43800537 | 43800538 | 43800539 |

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetüren ESG 8 mm - Weissglas

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 935 mm | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|----------|
| WUNDERWERK GGS ESG Ronda Loft | 2058 mm | | | | | | 43800575 |
| WUNDERWERK GGS ESG Granada Loft | 2058 mm | | | | | | 43800541 |
| WUNDERWERK GGS ESG Jerez Loft | 2058 mm | | | | | | 43800513 |
| WUNDERWERK GGS ESG Rubi Loft | 2058 mm | | | | | | 43800589 |
| WUNDERWERK GGS ESG Burgos Loft | 2058 mm | | | | | | 43800561 |
| WUNDERWERK GGS ESG Siero Loft | 2058 mm | | | | | | 43800527 |

WUNDERWERK est. 1964 LA-Ausschnitte (ohne Abbildung)

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 410 mm | | Breite 535 mm | | Breite 660 mm | |
|----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK LA ESG Burgos Loft | 1420 mm | 43800560 | | 43800555 | | 43800556 | |
| WUNDERWERK LA ESG Burgos Loft | 1545 mm | 43800557 | | 43800558 | | 43800559 | |
| WUNDERWERK LA ESG Almeria weiß | 1420 mm | 43800622 | | 43800617 | | 43800618 | |
| WUNDERWERK LA ESG Almeria weiß | 1545 mm | 43800619 | | 43800620 | | 43800621 | |
| WUNDERWERK LA ESG Barcelona weiß | 1420 mm | 43800642 | | 43800637 | | 43800638 | |
| WUNDERWERK LA ESG Barcelona weiß | 1545 mm | 43800639 | | 43800640 | | 43800641 | |
| WUNDERWERK LA ESG Cádiz weiß | 1420 mm | 43800662 | | 43800657 | | 43800658 | |
| WUNDERWERK LA ESG Cádiz weiß | 1545 mm | 43800659 | | 43800660 | | 43800661 | |
| WUNDERWERK LA ESG Manacor | 1420 mm | 43800682 | | 43800677 | | 43800678 | |
| WUNDERWERK LA ESG Manacor | 1545 mm | 43800679 | | 43800680 | | 43800681 | |
| WUNDERWERK LA ESG Arona | 1420 mm | 43800702 | | 43800697 | | 43800698 | |
| WUNDERWERK LA ESG Arona | 1545 mm | 43800699 | | 43800700 | | 43800701 | |
| WUNDERWERK LA ESG Toledo weiß | 1420 mm | 43800722 | | 43800717 | | 43800718 | |
| WUNDERWERK LA ESG Toledo weiß | 1545 mm | 43800719 | | 43800720 | | 43800721 | |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.


GENUA BASIC



PADUA



GENUA Kombi-Schutzbeschlag



GENUA Ausführungen Innentüren



Edelstahl matt, quadratische Rosette

FLORENZ BASIC



Schwarz matt



TREVISO BASIC



PAVIA



GENUA



Smart2Lock

KLIPP GARNITUR SCHRAUB GARNITUR FEUERSCHUTZ

! Hinweis:
 Weitere Informationen
 und noch mehr
 Artikelvarianten finden
 Sie in unserer Broschüre.

WUNDERWERK est. 1964 Garnituren GENUA Edelstahl matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|----------------------------|------------|------------|----------|
| GENUA Drückergarn. Klipp | ES matt | BB | 772048 |
| GENUA Drückergarn. Klipp | ES matt | WC | 772049 |
| GENUA Drückergarn. Klipp | ES matt | PZ | 447634 |
| GENUA Schraubrosette rund | ES matt | BB | 43102203 |
| GENUA Schraubrosette rund | ES matt | WC | 43102207 |
| GENUA Schraubrosette rund | ES matt | PZ | 43102205 |
| GENUA quadratische Rosette | ES matt | BB | 43102194 |
| GENUA quadratische Rosette | ES matt | WC | 43102196 |
| GENUA quadratische Rosette | ES matt | PZ | 43102195 |

WUNDERWERK est. 1964 Garnituren GENUA schwarz matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---------------------------|--------------|------------|----------|
| GENUA Drückergarn. Klipp | Schwarz matt | BB | 43101798 |
| GENUA Drückergarn. Klipp | Schwarz matt | WC | 43101799 |
| GENUA Drückergarn. Klipp | Schwarz matt | PZ | 43101800 |
| GENUA Schraubrosette rund | Schwarz matt | BB | 43102204 |
| GENUA Schraubrosette rund | Schwarz matt | WC | 43102208 |
| GENUA Schraubrosette rund | Schwarz matt | PZ | 43102206 |

WUNDERWERK est. 1964 Garnituren PAVIA und PADUA Edelstahl matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---------------------------|------------|------------|----------|
| PAVIA Klipprossette rund | ES matt | BB | 772062 |
| PAVIA Klipprossette rund | ES matt | WC | 772063 |
| PAVIA Klipprossette rund | ES matt | PZ | 43102215 |
| PAVIA Schraubrosette rund | ES matt | BB | 43102216 |
| PAVIA Schraubrosette rund | ES matt | WC | 43102218 |
| PAVIA Schraubrosette rund | ES matt | PZ | 43102217 |
| PADUA Klipprossette rund | ES matt | BB | 772052 |
| PADUA Klipprossette rund | ES matt | WC | 772053 |
| PADUA Klipprossette rund | ES matt | PZ | 447635 |

WUNDERWERK est. 1964 Garnituren FLORENZ und TREVISO Edelstahl matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|--------------------|------------|------------|----------|
| FLORENZ | ES matt | BB | 772050 |
| FLORENZ | ES matt | WC | 772051 |
| FLORENZ | ES matt | PZ | 447636 |
| TREVISO | ES matt | BB | 772060 |
| TREVISO | ES matt | WC | 772061 |
| TREVISO | ES matt | PZ | 43102198 |

WUNDERWERK est. 1964 Garnituren GENUA Smart2Lock in Edelstahl matt und Schwarz matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|----------------------------|--------------|---------------|----------|
| Genua Rosettengarn. 0S | ES matt | 0S-Garnitur | 43103563 |
| Genua Rosettengarn. S2L Li | ES matt | Smart2Lock li | 43103564 |
| Genua Rosettengarn. S2L Re | ES matt | Smart2Lock re | 43103565 |
| Genua Rosettengarn. 0S | Schwarz matt | 0S-Garnitur | 43103560 |
| Genua Rosettengarn. S2L Li | Schwarz matt | Smart2Lock li | 43103561 |
| Genua Rosettengarn. S2L Re | Schwarz matt | Smart2Lock re | 43103562 |

WUNDERWERK est. 1964 Wechselgarnituren GENUA und PAVIA in Edelstahl matt und Schwarz matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. |
|------------------------------------|--------------|----------|
| GENUA SR Li, 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | 43102209 |
| GENUA SR Re, 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | 43102211 |
| GENUA SR Li, 3-tlg. Schraubrosette | Schwarz matt | 43102210 |
| GENUA SR Re, 3-tlg. Schraubrosette | Schwarz matt | 43102212 |
| PAVIA SR Li, 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | 43102219 |
| PAVIA SR Re, 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | 43102220 |

Ohne Abbildung!

BB = Bundtbart / ES = Edelstahl / ES pol. = Edelstahl poliert / ER = Edelstahl Rosette
 PZ = Profilylinder-Garnitur / WC = Bad-Garnitur

Ganzglastürbeschläge ohne Griffpaar



Zubehör



2-tlg. Bänder 3-tlg. Bänder

Ganzglastürbeschläge mit Griffpaar GENUA



Passende Beschläge für Fenster



Hebe-Schiebetür-Beschlag mit Muschel M5

Fenstergriff
7 x 32 mm / 7 x 35 mm, 7 x 42 mm

Digitaler Türspion



WUNDERWERK est.1964 Schutz- und Feuerbeschlagsgarnituren GENUA

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|--|-------------------|------------|----------|
| GENUA Kombi-Schutzbeschlag ES1 - Ko-SB -Kn/Dr -Gr -ZA 72 | ES matt / schwarz | PZ | 43102188 |
| GENUA FS-Rosettengarnitur - Klippt. | ES matt | PZ | 43102193 |
| GENUA FS-Garnitur - 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | PZ | 43102199 |
| GENUA FS-Wechselgarn. Li - 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | PZ | 43102200 |
| GENUA FS-Wechselgarn. Re - 3-tlg. Schraubrosette | ES matt | PZ | 43102201 |
| GENUA Kombi-Schutzbeschlag ES1 - Ko-SB -Kn/Dr -Gr -ZA 72 | ES matt | PZ | 43102224 |
| GENUA Kombi-Feuerschutz-Schutzbeschlag - Ko-SB -Kn/Dr -Gr -ZA 72 | ES matt | PZ | 43102225 |
| GENUA Schutzbeschlag Schild/Schild - SB -Kn/Dr -ZA 72 mm | ES matt | PZ | 447639 |

WUNDERWERK est.1964 Ganzglastürbeschläge ohne Griffpaar

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---------------------------|---------------|------------|----------|
| GGT-Beschlag eckig SET UV | ES matt Optik | BS 3tlg. | 43102178 |
| GGT-Beschlag eckig SET PZ | ES matt Optik | BS 3tlg. | 43102180 |
| GGT-Beschlag oval SET UV | ES matt Optik | BS 3tlg. | 43102182 |
| GGT-Beschlag oval SET PZ | ES matt Optik | BS 3tlg. | 43102183 |
| GGT-Beschlag eckig SET UV | Schwarz matt | BS 3tlg. | 43102179 |
| GGT-Beschlag eckig SET PZ | Schwarz matt | BS 3tlg. | 43102181 |

WUNDERWERK est.1964 Garnituren GENUA Edelstahl matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|------------|---------------|----------|
| GENUA Hebe-Schiebetür-Beschlag - mit Muschel M5 | ES matt | UV | 43102184 |
| GENUA Fenstergriff - Stiftlänge 7 x 32 mm / 7 x 35 mm | ES matt | FO-K-UV li/re | 43102189 |
| GENUA Fenstergriff - Stiftlänge 7 x 42 mm | ES matt | FO-K-UV li/re | 43102191 |

WUNDERWERK est.1964 Ganzglastürbeschläge mit Griffpaar GENUA

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---------------------------|---------------|-----------------|----------|
| GGT-Beschlag eckig SET UV | ES matt Optik | BS 3tlg., GENUA | 447638 |
| GGT-Beschlag eckig SET PZ | ES matt Optik | BS 3tlg., GENUA | 43800021 |
| GGT-Beschlag oval SET UV | ES matt Optik | BS 3tlg., GENUA | 447637 |
| GGT-Beschlag oval SET PZ | ES matt Optik | BS 3tlg., GENUA | 43800022 |
| GGT-Beschlag eckig SET UV | Schwarz matt | BS 3tlg., GENUA | 43800204 |
| GGT-Beschlag eckig SET PZ | Schwarz matt | BS 3tlg., GENUA | 43800205 |

WUNDERWERK est.1964 Garnituren GENUA schwarz matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|--------------|---------------|----------|
| GENUA Hebe-Schiebetür-Beschlag - mit Muschel M5 | Schwarz matt | UV | 43102185 |
| GENUA Fenstergriff - Stiftlänge 7 x 32 mm / 7 x 35 mm | Schwarz matt | FO-K-UV li/re | 43102190 |
| GENUA Fenstergriff - Stiftlänge 7 x 42 mm | Schwarz matt | FO-K-UV li/re | 43102192 |

WUNDERWERK est.1964 Bänder passend für GENUA, PAVIA, PADUA, TREVISO, FLORENZ

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | ähnl. Ausführung | Art.-Nr. |
|--------------------|--------------|------------------|----------|
| 3-tlg. Bandpaar | ES matt | V0026 +V4400WF | 43102177 |
| 2-tlg. Bandpaar | Schwarz matt | V0020 +V3400WF | 43101801 |
| 3-tlg. Bandpaar | Schwarz matt | V0026 +V4400WF | 43101802 |

WUNDERWERK est.1964 Griffpaare passend zu Schlosskästen

| Artikelbezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. |
|--------------------|--------------|----------|
| GENUA Griffpaar | ES matt | 43102186 |
| GENUA Griffpaar | schwarz matt | 43102187 |
| TREVISO Griffpaar | ES matt | 43102197 |
| FLORENZ Griffpaar | ES matt | 43102213 |
| PAVIA Griffpaar | ES matt | 43102214 |
| PADUA Griffpaar | ES matt | 43102221 |

WUNDERWERK est.1964 - digitaler Türspion

| Artikelbezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. |
|--------------------|---------------------------------|----------|
| Digitaler Türspion | 2.8" LCD Monitor, TS: 35-120 mm | 43102176 |

ES = Edelstahl / ES pol. = Edelstahl poliert / ER = Edelstahl Rosette / GGT = Ganzglastürbeschlag / PZ = Profilzylinder-Garnitur




Schiebetürsystem Glas + Holz



1-flg. Klemmsystem, beids. Softstop und Holzadapter-Set. L: 1900 mm. In Edelstahl matt oder Schwarz matt.

Abstandsset 18,5er Distanzpr.



Griffmuschel-Paar



rund, 60 mm, H: 10 mm

eckig, 58 x 58 mm

Griffstange mit Leiste



L: 550 mm

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetürsystem

| Artikelbezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|----------|
| WUNDERWERK Schiebetürsystem Glas + Holz - 1-flg Klemmsystem inkl. Holzadappter Set; inkl. 2 Softstops | ES matt Optik Wandmontage, L: 1900 mm | 43800023 |
| WUNDERWERK Abstandsset 18,5er Distanzpr. | ES matt Optik 1900 mm, verl. Endkappen | 43800164 |
| WUNDERWERK Schiebetürsystem Glas + Holz - 1-flg Klemmsystem inkl. Holzadappter Set; inkl. 2 Softstops | Schwarz matt Wandmontage, L: 1900 mm | 43800206 |
| WUNDERWERK Abstandsset 18,5er Distanzpr. | Schwarz matt 1900 mm, verl. Endkappen | 43800207 |

WUNDERWERK est. 1964 Griffmuscheln / Griffstangen

| Artikelbezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|----------|
| WUNDERWERK Griffstange mit Leiste ES matt Optik | Klebertechnik L: 550 mm | 43800024 |
| WUNDERWERK Griffmuschel ES matt Optik | GM-Paar Klebertechnik, 60 mm, H: 10 mm | 43800025 |
| WUNDERWERK Griffmuschel eckig ES matt Optik | GM-Paar Klebertechnik, 58 x 58 mm | 43102222 |
| WUNDERWERK Griffstange mit Leiste Schwarz matt | Klebertechnik L: 550 mm | 43800208 |
| WUNDERWERK Griffmuschel Schwarz matt | GM-Paar Klebertechnik, 60 mm, H: 10 mm | 43800209 |
| WUNDERWERK Griffmuschel eckig Schwarz matt | GM-Paar Klebertechnik, 58 x 58 mm | 43102223 |



WUNDERWERK est. 1964
Nebeneingangstür Square Standard PVC weiß

Kunststoff-Mehrkammerprofil 70 mm Bautiefe

- Flügel und Rahmen mit Stahlverstärkung
- Ud-Wert: 1,3 W/m²K
- Aluminium Bodenschiene thermisch getrennt
- 3 Stück 3D Marken-Türbänder mit Aushebelschutz
- 5-fach Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Kunststoff-Sandwichfüllung 32 mm
- 3-fach ISO-Verglasung Stärke 32 mm
- Ornament 504
- außen und innen weiß
- nach innen öffnend



Drückergarnitur 600707
für Nebeneingangstür Square
Standard PVC weiß
• Drücker / Drücker Langschild
• Farbe Aluminium weiß
• 92 mm Lochabstand



Drückergarnitur universal 600714
für Nebeneingangstür Square Standard
Holz und PVC weiß/anthrazit
• Drücker / Drücker Langschild
• Farbe Aluminium silber
• 92 mm Lochabstand



WUNDERWERK est. 1964
Nebeneingangstür Square Standard PVC weiß / anthrazit

Kunststoff-Mehrkammerprofil 70 mm Bautiefe

- Flügel und Rahmen mit Stahlverstärkung
- Ud-Wert: 1,3 W/m²K
- Aluminium Bodenschiene thermisch getrennt
- 3 Stück 3D Marken-Türbänder mit Aushebelschutz
- 5-fach Haken-Bolzen-Sicherheitsverriegelung
- Kunststoff-Sandwichfüllung 32 mm
- 3-fach ISO-Verglasung Stärke 32 mm
- Ornament 504
- außen anthrazit RAL 7016 glatt
- innen weiß
- nach innen öffnend



WUNDERWERK est. 1964
Nebeneingangstür Square Standard Holz

hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz

- Blendrahmenstärke / Bautiefe ca. 56 mm
- Ud-Wert: 2,9 W/m²K
- imprägniert
- 3 Stück 2D-Türbänder
- ISO-Ornament-Verglasung, bzw. unten Holzfüllung
- umlaufende Flügeldichtung
- stabile Bodenschiene
- 5-fach Rollzapfenverriegelung
- nach innen öffnend



Profilzylinder
• Farbe Aluminium Silber
• inkl. 3 Schlüssel

Hinweis:
Sondermaße und weitere
Modelle auf Anfrage.

WUNDERWERK est. 1964 Nebeneingangstüren aus Kunststoff

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 980 mm | |
|--|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK NET Square Standard PVC weiß | 1980 mm | 424109 | 424108 |
| WUNDERWERK Drücker 600707 Square Standard für PVC-NET, Drücker/Drücker Langschild, Aluminium weiß | | 424113 | 424113 |
| WUNDERWERK NET Square Standard PVC weiß / anthrazit RAL 7016 glatt | 1980 mm | 424117 | 424116 |
| WUNDERWERK Drücker universal Square Standard für Holz-NET und PVC weiß/anthrazit, Drücker/Drücker Langschild, Aluminium silber | | 424112 | 424112 |
| WUNDERWERK Profilzylinder für Square Standard PVC, Alu silber, 40/50 mm, inkl. 3 Schlüssel | | 772221 | 772221 |

WUNDERWERK est. 1964 Nebeneingangstüren aus Holz

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 980 mm | |
|---|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| WUNDERWERK NET Square Standard Holz | 1980 mm | 424111 | 424110 |
| WUNDERWERK Drücker universal 600714 Square Standard für Holz-NET und PVC weiß/anthrazit, Drücker/Drücker Langschild, Aluminium silber | | 424112 | 424112 |
| WUNDERWERK Profilzylinder für Square Standard Holz, Alu silber, 40/40 mm, inkl. 3 Schlüssel | | 772238 | 772238 |



WUNDERWERK est. 1964 Bodentreppe Isoplus

- Bauteilgeprüfter U-Wert 0,77 W/m² K, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das Dänische Technologische Institut
- Nach DIN EN 14975 gefertigt
- Luftdicht nach DIN EN 1026, Klasse 4
- Lichte Raumhöhe bis 285 cm
- Geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Weißer Lukendeckel in Sandwichbauweise mit innenliegender Wärmedämmung, 64 mm stark, am Lukenkasten mit verdeckten Scharnieren befestigt

- Lukenkasten: Fichte massiv, 14 cm hoch, 18 mm stark
- Leiter dreiteilig, Fichte massiv, komplett montiert, Stufenoberseite geriffelt, Stufentiefe 8,3 cm
- Für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm
- Lieferumfang: Kunststoffschnapper, Handlauf aus Stahl, Fußkappen, Bedienstab, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)



Hinweis:

Die Farbe des Lukendeckels ist ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiss).

| Artikelbezeichnung | Maße | | | | Art.-Nr. |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | Lukenlänge | Lukenbreite | Lukenhöhe | Raumhöhe | |
| WUNDERWERK Bodentreppe Isoplus | 120 cm | 60 cm | 14 cm | 285 cm | 411382 |
| | 120 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411383 |
| | 130 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411384 |
| | 140 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411385 |

Weisse Welle – Der Wohnraumtrend Nummer 1



Dienstleistungen

Eigenmarke

Weisslack

CPL

Türbeschläge und Zubehör

Glas

Garagentorantriebe

Stahltüren

Bodentreppen und Kniesockeln

Technik und Praxiswissen

Weisslack Eckkante – 1985 mm

Perfektes Preis- / Leistungsverhältnis

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Wabeneinlage (WA)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Standard
Glasleisten LA 1011 V 003

Auch als SST Türblatt
Prüfklima „b“ erhältlich!




Schallschutz-Türblatt (SST), Weisslack mit
Eckkante (EC), Schallschutz (Rwp 32dB),
Prüfklima „c“ inkl. Bodendichtung
3-tlg. Bänder, vern., PZ-vorgerichtet

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)


Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und
Bekleidungen (50 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.
Die Türen sind kombinierbar mit den SR-Zargen
in 62,5 mm Bekleidungsbreite von Seite 59.



Eckige Türblattkante:

Die kantige Ausführung der Türblattkante ist seit Jahren ein bewährtes
Ausstattungsmerkmal. Der fugenlose Übergang zwischen Kante und
Oberfläche entsteht durch ein spezielles Lackierverfahren.

Herholz Türblatt Weisslack Eckkante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Weisslack Wabe eckig | 1985 mm | 440044 | 440049 | 440045 | 440050 | 440046 | 440051 | 440048 | 440053 |
| Herholz Türblatt Weisslack EC LA 1011 V 003 | 1985 mm | | | 451294 | 451295 | 440047 | 440052 | 451296 | 451297 |
| Herholz Türblatt Weisslack RSP EC | 1985 mm | 451286 | 451287 | 451288 | 451289 | 451290 | 451291 | 451292 | 451293 |

Herholz SST-Blatt Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II), EC | 1985 mm | | | | | 451454 | 451455 | 451456 | 451457 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III), EC | 1985 mm | | | | | 451458 | 451459 | 451460 | 451461 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SST 3-1 43, Prüfklima „c“ (KKL III), EC | 1985 mm | | | | | 43103281 | 43103282 | 43103283 | 43103284 |

Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 451478 | 451479 | 442618 | 442643 | 442626 | 442651 | 451480 | 451481 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 442615 | 442640 | 442619 | 442644 | 442627 | 442652 | 442635 | 442660 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 442616 | 442641 | 442620 | 442645 | 442628 | 442653 | 442636 | 442661 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 442617 | 442642 | 442621 | 442646 | 442629 | 442654 | 442637 | 442662 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 451482 | 451483 | 442622 | 442647 | 442630 | 442655 | 451484 | 451485 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 451486 | 451487 | 442623 | 442648 | 442631 | 442656 | 451488 | 451489 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 451490 | 451491 | 442624 | 442649 | 442632 | 442657 | 442638 | 442663 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304211 | 43304212 | 43304139 | 43304140 | 43304135 | 43304136 | 43304213 | 43304214 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43103529 | 43103530 | 43103531 | 43103532 | 43103533 | 43103534 | 43103535 | 43103536 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 451498 | 451499 | 442625 | 442650 | 442634 | 442659 | 442639 | 442664 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 451500 | 451501 | 451502 | 451503 | 451504 | 451505 | 451506 | 451507 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 451508 | 451509 | 451510 | 451511 | 451512 | 451513 | 451514 | 451515 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 451516 | 451517 | 451518 | 451519 | 451520 | 451521 | 451522 | 451523 |


Hinweis:

Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!

☐ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ☐ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben,
produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit eckiger Futterplatte und eckigen Bekleidungen (55 mm), Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Auch als Schiebetür!
(Seite 43)



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Wabeneinlage (WA)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Weisslack
Eckkante (EC)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit Vollspanplatte (VSP)

SST-Türblatt mit
Schall-Ex KKL II & III



Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD32 = Rw, P 32 dB)
Klimaklasse II oder III, inkl. Schall-Ex Bänder
V0026, PZ vorgerichtet.

| Prüm Türblatt Weisslack | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | |
| Prüm Türblatt Weisslack EC WA | 1985 mm | | 431478 | 431486 | 431487 | 431490 | 431491 | 431494 | 431495 | 431496 | |
| Prüm Türblatt Weisslack EC RSP | 1985 mm | | 431497 | 431498 | 431499 | 431514 | 431515 | 431516 | 431517 | 431518 | |
| Prüm Türblatt Weisslack EC VSP LA | 1985 mm | | | | 431519 | 431524 | 431527 | 431528 | 431529 | 431530 | |

| Prüm SST-Blatt Weisslack | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL II | 1985 mm | | | | | | 432492 | 432493 | 432494 | 432495 | |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL III | 1985 mm | | | | | | 439436 | 439437 | 439438 | 439439 | |
| Prüm SST-Blatt SD-T32 Weisslack EC KKL II (ohne Schall-Ex) | 1985 mm | | | | | | 458181 | 458182 | 458183 | 458184 | |

| Prüm Zarge Weisslack | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 80 mm | 443010 | 443011 | 443020 | 443021 | 443042 | 443043 | 455408 | 456939 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 100 mm | 443012 | 443013 | 443022 | 443023 | 443044 | 443045 | 443068 | 443069 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 125 mm | 443014 | 443015 | 443024 | 443025 | 443046 | 443047 | 443070 | 443071 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 145 mm | 443016 | 443017 | 443026 | 443027 | 443048 | 443049 | 443072 | 443073 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 165 mm | 443018 | 443019 | 443028 | 443029 | 443050 | 443051 | 443074 | 443075 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 185 mm | 455398 | 456929 | 443030 | 443031 | 443052 | 443053 | 443076 | 443077 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 205 mm | 455399 | 456930 | 443032 | 443033 | 443054 | 443055 | 443078 | 443079 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 225 mm | 455400 | 456931 | 443034 | 443035 | 443056 | 443057 | 455409 | 456940 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 245 mm | 455401 | 456932 | 443036 | 443037 | 443058 | 443059 | 455410 | 456941 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 270 mm | 455402 | 456933 | 443038 | 443039 | 443060 | 443061 | 443080 | 443081 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 290 mm | 455403 | 456934 | 443040 | 443041 | 443062 | 443063 | 443082 | 443083 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 310 mm | 455404 | 456935 | 455406 | 456937 | 443064 | 443065 | 455411 | 456942 | |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 330 mm | 455405 | 456936 | 455407 | 456938 | 443066 | 443067 | 455412 | 456943 | |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!

☐ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ◻ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Hinweis:

Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Weisslack Basic – 1985 mm

Softkante

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff

Auch als SST-Türblatt
Prüfklima „b“ und „c“
erhältlich!



Türblatt Softkante (SK),
Zarge Weisslack SR 50 mm
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Softkante (SK),
Zarge Weisslack SR 50 mm
mit Lichtausschnitt (1011 V 003)



Abbildung 3-fache Softkante

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Softkante (SK)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und
Bekleidungen (50 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Hinweis:
Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Zargen SR 62,5 mm Bekleidungs-
breite finden Sie auf Seite 59.

Herholz Türblatt Weisslack Basic Softkante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Weisslack Basic RSP Softkante | 1985 mm | 43101688 | 43101689 | 43101690 | 43101691 | 43101692 | 43101693 | 43101694 | 43101695 |
| Herholz Türblatt Weisslack Basic LA 1011 V 003 Softkante | 1985 mm | | | 43101696 | 43101697 | 43101698 | 43101699 | 43101700 | 43101701 |

Herholz SST-Blatt Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Weisslack Softkante SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 1985 mm | | | | | 43101716 | 43101717 | 43101718 | 43101719 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack Softkante SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | 43101720 | 43101721 | 43101722 | 43101723 |

Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 451478 | 451479 | 442618 | 442643 | 442626 | 442651 | 451480 | 451481 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 442615 | 442640 | 442619 | 442644 | 442627 | 442652 | 442635 | 442660 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 442616 | 442641 | 442620 | 442645 | 442628 | 442653 | 442636 | 442661 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 442617 | 442642 | 442621 | 442646 | 442629 | 442654 | 442637 | 442662 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 451482 | 451483 | 442622 | 442647 | 442630 | 442655 | 451484 | 451485 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 451486 | 451487 | 442623 | 442648 | 442631 | 442656 | 451488 | 451489 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 451490 | 451491 | 442624 | 442649 | 442632 | 442657 | 442638 | 442663 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304211 | 43304212 | 43304139 | 43304140 | 43304135 | 43304136 | 43304213 | 43304214 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43103529 | 43103530 | 43103531 | 43103532 | 43103533 | 43103534 | 43103535 | 43103536 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 451498 | 451499 | 442625 | 442650 | 442634 | 442659 | 442639 | 442664 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 451500 | 451501 | 451502 | 451503 | 451504 | 451505 | 451506 | 451507 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 451508 | 451509 | 451510 | 451511 | 451512 | 451513 | 451514 | 451515 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 451516 | 451517 | 451518 | 451519 | 451520 | 451521 | 451522 | 451523 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Softkante (SK)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (50 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ und „c“ erhältlich!



Türblatt Softkante (SK), Zarge Weisslack SR 50 mm mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt Softkante (SK), Zarge Weisslack SR 50 mm mit Lichtausschnitt (1011 V 003)



Abbildung 3-fache Softkante

Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:

Zargen SR 62,5 mm Bekleidungsbreite finden Sie auf Seite 59.

Herholz Türblatt Weisslack Basic Softkante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Weisslack Basic RSP Softkante | 2110 mm | 43101702 | 43101703 | 43101704 | 43101705 | 43101706 | 43101707 | 43101708 | 43101709 |
| Herholz Türblatt Weisslack Basic LA 1011 V 003 Softkante | 2110 mm | | | 43101710 | 43101711 | 43101712 | 43101713 | 43101714 | 43101715 |

Herholz SST-Blatt Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Weisslack Softkante SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 2110 mm | | | | | 43101724 | 43101725 | 43101726 | 43101727 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack Softkante SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 2110 mm | | | | | 43101728 | 43101729 | 43101730 | 43101731 |

Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 80 mm | 451320 | 451321 | 451322 | 451323 | 451324 | 451325 | 451326 | 451327 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 100 mm | 451328 | 451329 | 451330 | 451331 | 451332 | 451333 | 451334 | 451335 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 120 mm | 451336 | 451337 | 451338 | 451339 | 451340 | 451341 | 451342 | 451343 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 140 mm | 451344 | 451345 | 451346 | 451347 | 451348 | 451349 | 451350 | 451351 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 160 mm | 451352 | 451353 | 451354 | 451355 | 451356 | 451357 | 451358 | 451359 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 180 mm | 451360 | 451361 | 451362 | 451363 | 451364 | 451365 | 451366 | 451367 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 200 mm | 451368 | 451369 | 451370 | 451371 | 451372 | 451373 | 451374 | 451375 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 220 mm | 43304195 | 43304196 | 43304197 | 43304198 | 43304200 | 43304199 | 43304201 | 43304202 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 240 mm | 43304203 | 43304204 | 43304205 | 43304206 | 43304207 | 43304208 | 43304209 | 43304210 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 265 mm | 451392 | 451393 | 451394 | 451395 | 451396 | 451397 | 451398 | 451399 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 285 mm | 451400 | 451401 | 451402 | 451403 | 451404 | 451405 | 451406 | 451407 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 305 mm | 451408 | 451409 | 451410 | 451411 | 451412 | 451413 | 451414 | 451415 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 325 mm | 451416 | 451417 | 451418 | 451419 | 451420 | 451421 | 451422 | 451423 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack – 1985 mm

Rundkante

Farbe ähnlich
RAL 9010
Reinweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Auch als Schiebetür!

Türblatt Weisslack Rundkante (RP) mit Wabeneinlage (WA) oder Röhrenspanplatte (RSP)



SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III

Türblatt Weisslack Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA) mit Vollspanplatte (VSP)



Schallschutz-Türblatt (SST), Rundkante (RP) mit Schallschutz, (SD-32 = Rw, P 32 dB) Klimaklasse II oder III inkl. Schall-Ex Bänder V0026, PZ vorgerichtet.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Schiebetüren und Durchgangsfutter finden Sie auf Seite 43.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.



Helle, moderne Optik für zeitgemäße Ansprüche

Bei der Standard-Ausführung wird der Lack in einer Walzlackiermaschine auf das Türblatt aufgetragen.

Prüm Türblatt Weisslack Standard

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack WA RP | 1985 mm | 454309 | 455840 | 454310 | 455841 | 454311 | 455842 | 454312 | 455843 |
| Prüm Türblatt Weisslack RSP RP | 1985 mm | 439248 | 439249 | 439250 | 439251 | 439252 | 439253 | 439254 | 439255 |
| Prüm Türblatt Weisslack LA VSP RP | 1985 mm | | | 439256 | 439257 | 439258 | 439259 | 439260 | 439261 |

Prüm SST-Blatt Weisslack Standard


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack RP KKL II | 1985 mm | | | | | 439560 | 439561 | 439562 | 439563 |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack RP KKL III | 1985 mm | | | | | 430130 | 430131 | 430132 | 430133 |

Prüm Zarge Weisslack


| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 80 mm | 439546 | 439547 | 439550 | 439551 | 439556 | 439557 | 455472 | 457013 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 100 mm | 436636 | 436637 | 436656 | 436657 | 436678 | 436679 | 436700 | 436710 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 125 mm | 436638 | 436639 | 436658 | 436659 | 436680 | 436681 | 436711 | 436712 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 145 mm | 436640 | 436641 | 436660 | 436661 | 436682 | 436683 | 436713 | 436714 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 165 mm | 436642 | 436643 | 436662 | 436663 | 436684 | 436685 | 436715 | 436716 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 185 mm | 455460 | 456991 | 437332 | 437333 | 437334 | 437335 | 455473 | 457014 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 205 mm | 437130 | 437131 | 436666 | 436667 | 436688 | 436689 | 437166 | 437167 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 225 mm | 455461 | 456992 | 455466 | 456997 | 455469 | 457010 | 455474 | 457015 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 245 mm | 455462 | 456993 | 439552 | 439553 | 439558 | 439559 | 455475 | 457016 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 270 mm | 437132 | 437133 | 436670 | 436671 | 436692 | 436693 | 437168 | 437169 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 290 mm | 455463 | 456994 | 436672 | 436673 | 436694 | 436695 | 455476 | 457017 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 310 mm | 455464 | 456995 | 455467 | 456998 | 455470 | 457011 | 455477 | 457018 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 330 mm | 455465 | 456996 | 455468 | 456999 | 455471 | 457012 | 455478 | 457019 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Türblatt mit Rundkante (RP)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm), Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt Weisslack, Eckkante (EC) mit Röhrenspaneinlage (RSP) oder Wabeneinlage (WA), Rundkante (RP) mit Röhrenspaneinlage (RSP)



Türblatt Weisslack Eckkante (EC) mit Lichtausschnitt (LA), Rundkante (RP) mit Lichtausschnitt (LA) mit Vollspanplatte (VSP)



SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL III

Schallschutz-Türblatt (SST) Schallschutz (SD32 = Rw, P 32 dB) Klimaklasse III inkl. Schall-Ex mit Rundkante (RP) Bänder V0026, PZ vorgerichtet.

Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblatt Weisslack - V0020WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack WA EC | 2110 mm | 442064 | 442065 | 442066 | 442067 | 442068 | 442069 | 442070 | 442071 |
| Prüm Türblatt Weisslack RSP EC | 2110 mm | 442072 | 442073 | 442074 | 442075 | 442076 | 442077 | 442078 | 442079 |
| Prüm Türblatt Weisslack LA VSP EC | 2110 mm | | | 442082 | 442083 | 442080 | 442081 | 442084 | 442085 |

Prüm Türblatt Weisslack - V0020WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack RSP RP | 2110 mm | 442966 | 442967 | 442968 | 442969 | 442970 | 442971 | 442972 | 442973 |
| Prüm Türblatt Weisslack RP LA VSP | 2110 mm | | | 442974 | 442975 | 442976 | 442977 | 442978 | 442979 |

Prüm SST-Blatt Weisslack - V0026WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD-T32 Weissl. VSP EC KKL II (ohne Schall-Ex) | 2110 mm | | | | | 458185 | 458186 | 458187 | 458188 |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL II | 2110 mm | | | | | 454010 | 455541 | 454011 | 455542 |
| Prüm SST-Blatt SD-32 Weisslack EC KKL III | 2110 mm | | | | | 442086 | 442087 | 442088 | 442089 |

Prüm Zarge Weisslack Rahmenteil V 3400 WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 80 mm | 442090 | 442091 | 442104 | 442105 | 442122 | 442123 | 455427 | 456958 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 100 mm | 442092 | 442093 | 442106 | 442107 | 442124 | 442125 | 442140 | 442141 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 125 mm | 442094 | 442095 | 442108 | 442109 | 442126 | 442127 | 442142 | 442143 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 145 mm | 442096 | 442097 | 442110 | 442111 | 442128 | 442129 | 442144 | 442145 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 165 mm | 442098 | 442099 | 442112 | 442113 | 442130 | 442131 | 442146 | 442147 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 185 mm | 455413 | 456944 | 442114 | 442115 | 442132 | 442133 | 455428 | 456959 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 205 mm | 442100 | 442101 | 442116 | 442117 | 442134 | 442135 | 442148 | 442149 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 225 mm | 455414 | 456945 | 455419 | 456950 | 455423 | 456954 | 455429 | 456960 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 245 mm | 442102 | 456946 | 442118 | 442119 | 442136 | 442137 | 455430 | 456961 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 270 mm | 455415 | 442103 | 442120 | 442121 | 442138 | 442139 | 442150 | 442151 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 290 mm | 455416 | 456947 | 455420 | 456951 | 455424 | 456955 | 455431 | 456962 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 310 mm | 455417 | 456948 | 455421 | 456952 | 455425 | 456956 | 455432 | 456963 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 330 mm | 455418 | 456949 | 455422 | 456953 | 455426 | 456957 | 455433 | 456964 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Rundkante – 1985 mm

Perfektes Preis-/ Leistungsverhältnis

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt Rundkante, mit Wabe (WA) oder Röhrenspanplatte (RSP), Zarge Weisslack SR 50 mm




Türblatt Rundkante, Vollspan (VSP) mit Lichtausschnitt (1011 V 003), Zarge Weisslack SR 50 mm



Schallschutz-Türblatt (SST) Weisslack mit Rundkante (RU) Schallschutz (Rwp 32dB) Prüfklima b+c inkl. Bodendichtung 3-tlg. Bänder, vern., PZ-vorgerichtet

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ und „c“ erhältlich!

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RU)



Wabeneinlage (WA)



Röhrenspanplatte (RSP)



Vollspanplatte (VSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (50 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Zargen SR 62,5 mm Bekleidungsbreite finden Sie auf Seite 59.

| Herholz Türblatt Weisslack Rundkante | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Weisslack Wabe RU | 1985 mm | 43103904 | 43103905 | 43103906 | 43103907 | 43103908 | 43103909 | 43103910 | 43103911 |
| Herholz Türblatt Weisslack RSP RU | 1985 mm | 440165 | 440170 | 440166 | 440171 | 440167 | 440172 | 440169 | 440174 |
| Herholz Türblatt Weisslack RU LA 1011 V 003 | 1985 mm | | | 444354 | 444355 | 440168 | 440173 | 444356 | 444357 |

| Herholz SST-Blatt Weisslack Rundkante | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SST1-1, Prüfklima b, RU | 1985 mm | | | | | 444358 | 444359 | 444360 | 444361 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SST1-1, Prüfklima c, RU | 1985 mm | | | | | 444362 | 444363 | 444364 | 444365 |

| Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 451478 | 451479 | 442618 | 442643 | 442626 | 442651 | 451480 | 451481 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 442615 | 442640 | 442619 | 442644 | 442627 | 442652 | 442635 | 442660 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 442616 | 442641 | 442620 | 442645 | 442628 | 442653 | 442636 | 442661 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 442617 | 442642 | 442621 | 442646 | 442629 | 442654 | 442637 | 442662 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 451482 | 451483 | 442622 | 442647 | 442630 | 442655 | 451484 | 451485 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 451486 | 451487 | 442623 | 442648 | 442631 | 442656 | 451488 | 451489 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 451490 | 451491 | 442624 | 442649 | 442632 | 442657 | 442638 | 442663 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304211 | 43304212 | 43304139 | 43304140 | 43304135 | 43304136 | 43304213 | 43304214 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43103529 | 43103530 | 43103531 | 43103532 | 43103533 | 43103534 | 43103535 | 43103536 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 451498 | 451499 | 442625 | 442650 | 442634 | 442659 | 442639 | 442664 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 451500 | 451501 | 451502 | 451503 | 451504 | 451505 | 451506 | 451507 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 451508 | 451509 | 451510 | 451511 | 451512 | 451513 | 451514 | 451515 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 451516 | 451517 | 451518 | 451519 | 451520 | 451521 | 451522 | 451523 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (50 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



Türblatt Rundkante, mit Wabe (WA) oder Röhrenspanplatte (RSP), Zarge Weisslack SR 50 mm



Türblatt Rundkante, Vollspan (VSP) mit Lichtausschnitt (1011 V 003), Zarge Weisslack SR 50 mm

Auch mit Premium-Zarge lieferbar.



Schallschutz-Türblatt (SST) Weisslack mit Rundkante (RU) Schallschutz (Rwp 32dB) Prüfklima b+c inkl. Bodendichtung 3-tlg. Bänder, vern., PZ-vorgerichtet

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Zargen SR 62,5 mm Bekleidungsbreite finden Sie auf Seite 59.

| Herholz Türblatt Weisslack Rundkante | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Weisslack Wabe RU | 2110 mm | | 451424 | 451425 | 451426 | 451427 | 451428 | 451429 | 451430 | 451431 |
| Herholz Türblatt Weisslack RSP RU | 2110 mm | | 451432 | 451433 | 451434 | 451435 | 451436 | 451437 | 451438 | 451439 |
| Herholz Türblatt Weisslack LA 1011 V003 | 2110 mm | | | | 451440 | 451441 | 451442 | 451443 | 451444 | 451445 |

| Herholz SST-Blatt Weisslack Rundkante | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SSTI-1, Prüfk. b, RU | 2110 mm | | | | | | 451470 | 451471 | 451472 | 451473 |
| Herholz SST-Blatt Weisslack SSTI-1, Prüfk. c, RU | 2110 mm | | | | | | 451474 | 451475 | 451476 | 451477 |

| Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 80 mm | | 451320 | 451321 | 451322 | 451323 | 451324 | 451325 | 451326 | 451327 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 100 mm | | 451328 | 451329 | 451330 | 451331 | 451332 | 451333 | 451334 | 451335 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 120 mm | | 451336 | 451337 | 451338 | 451339 | 451340 | 451341 | 451342 | 451343 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 140 mm | | 451344 | 451345 | 451346 | 451347 | 451348 | 451349 | 451350 | 451351 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 160 mm | | 451352 | 451353 | 451354 | 451355 | 451356 | 451357 | 451358 | 451359 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 180 mm | | 451360 | 451361 | 451362 | 451363 | 451364 | 451365 | 451366 | 451367 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 200 mm | | 451368 | 451369 | 451370 | 451371 | 451372 | 451373 | 451374 | 451375 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 220 mm | | 43304195 | 43304196 | 43304197 | 43304198 | 43304200 | 43304199 | 43304201 | 43304202 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 240 mm | | 43304203 | 43304204 | 43304205 | 43304206 | 43304207 | 43304208 | 43304209 | 43304210 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 265 mm | | 451392 | 451393 | 451394 | 451395 | 451396 | 451397 | 451398 | 451399 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 285 mm | | 451400 | 451401 | 451402 | 451403 | 451404 | 451405 | 451406 | 451407 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 305 mm | | 451408 | 451409 | 451410 | 451411 | 451412 | 451413 | 451414 | 451415 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 325 mm | | 451416 | 451417 | 451418 | 451419 | 451420 | 451421 | 451422 | 451423 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack kl. Rundkante – 1985 mm

Die perfekte Basis für Wohnlichkeit

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Weisslack
KR-Kante mit Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante mit und ohne Schlüssellochbohrung



Weisslack LA-DIN
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante mit und ohne Schlüssellochbohrung



Weisslack LA2
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante mit und ohne Schlüssellochbohrung

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Weißlack 9010/9016 wird in einem mehrschichtigen Aufbau im Walzverfahren appliziert.

Der Lack wird mittels rotierender Gummiwalze aufgetragen – ohne Lackverlust. Das Walzverfahren ist besonders für normale, glatte Oberflächen geeignet. Die glatten Flächen werden im Vorfeld geschliffen und anschließend in einem fünffachen Walzverfahren mit einem ECO konformen UV-Lack versehen.



Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.


| Prüm Türblatt Weisslack 9016 - RSP KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RS KR Weissl. 9016 | 1985 mm | | 43101346 | 43101347 | 43101348 | 43101349 | 43101350 | 43101351 | 43101352 | 43101353 |
| Prüm TB WL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | 43108162 | 43108163 | 43108164 | 43108165 | 43108166 | 43108167 | 43108168 | 43108169 |
| Prüm TB LA-DIN VSP KR Weissl. 9016 | 1985 mm | | | | 43101354 | 43101355 | 43101356 | 43101357 | 43101358 | 43101359 |
| Prüm TB LA2 KR VSP Weissl. 9016 | 1985 mm | | | | 43101360 | 43101361 | 43101362 | 43101363 | 43101364 | 43101365 |
| Prüm TB WL 9016 DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | | 43108170 | 43108171 | 43108172 | 43108173 | 43108174 | 43108175 |

| Prüm SST-Blatt SD-32 KR Weisslack 9016 KKL II + III | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 Weissl. 9016 VSP KKLII KR | 1985 mm | | | | | | 43101366 | 43101367 | 43101368 | 43101369 |
| Prüm SST SD32 Weissl. 9016 VSP KKLIII KR | 1985 mm | | | | | | 43101370 | 43101371 | 43101372 | 43101373 |

| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Weisslack
KR-Kante mit Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante

Auch als SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III erhältlich!



Weisslack LA-DIN
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante



Weisslack LA2
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante

Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblatt Weisslack 9016 - RSP KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RS KR Weissl. 9016 | 2110 mm | 43101318 | 43101319 | 43101320 | 43101321 | 43101322 | 43101323 | 43101324 | 43101325 |
| Prüm TB WL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | 43108176 | 43108177 | 43108178 | 43108179 | 43108180 | 43108181 | 43108182 | 43108183 |
| Prüm TB LA-DIN VSP KR Weissl. 9016 | 2110 mm | | | 43101326 | 43101327 | 43101328 | 43101329 | 43101330 | 43101331 |
| Prüm TB LA2 KR VSP Weissl. 9016 | 2110 mm | | | 43101332 | 43101333 | 43101334 | 43101335 | 43101336 | 43101337 |
| Prüm TB WL 9016 DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | | 43108184 | 43108185 | 43108186 | 43108187 | 43108188 | 43108189 |

Prüm SST-Blatt SD-32 KR Weisslack 9016 KKL II + III

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 Weissl. 9016 VSP KKLII KR | 2110 mm | | | | | 43101338 | 43101339 | 43101340 | 43101341 |
| Prüm SST SD32 Weissl. 9016 VSP KKLIII KR | 2110 mm | | | | | 43101342 | 43101343 | 43101344 | 43101345 |

Prüm Zarge Weisslack 9016 KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 80 mm | 43302791 | 43302792 | 43302793 | 43302794 | 43302795 | 43302796 | 43302797 | 43302798 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 100 mm | 43302799 | 43302800 | 43302801 | 43302802 | 43302803 | 43302804 | 43302805 | 43302806 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 125 mm | 43302807 | 43302808 | 43302809 | 43302810 | 43302811 | 43302812 | 43302813 | 43302814 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 145 mm | 43302815 | 43302816 | 43302817 | 43302818 | 43302819 | 43302820 | 43302821 | 43302822 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 165 mm | 43302823 | 43302824 | 43302825 | 43302826 | 43302827 | 43302828 | 43302829 | 43302830 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 185 mm | 43302831 | 43302832 | 43302833 | 43302834 | 43302835 | 43302836 | 43302837 | 43302838 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 205 mm | 43302839 | 43302840 | 43302841 | 43302842 | 43302843 | 43302844 | 43302845 | 43302846 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 225 mm | 43302847 | 43302848 | 43302849 | 43302850 | 43302851 | 43302852 | 43302853 | 43302854 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 245 mm | 43302855 | 43302856 | 43302857 | 43302858 | 43302859 | 43302860 | 43302861 | 43302862 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 270 mm | 43302863 | 43302864 | 43302865 | 43302866 | 43302867 | 43302868 | 43302869 | 43302870 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 290 mm | 43302871 | 43302872 | 43302873 | 43302874 | 43302875 | 43302876 | 43302877 | 43302878 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 310 mm | 43302879 | 43302880 | 43302881 | 43302882 | 43302883 | 43302884 | 43302885 | 43302886 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 330 mm | 43302887 | 43302888 | 43302889 | 43302890 | 43302891 | 43302892 | 43101686 | 43101687 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Exklusiv (KR) – 1985 mm

Die perfekte Basis für Wohnlichkeit

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen

Auch als SST-Türblatt
mit Schall-Ex KKL II
& III erhältlich!

Erst ab einer
Türblatt-Breite
von 860 mm
möglich!




Weisslack Exklusiv
KR-Kante mit Röhrenspanplatte
(RSP) und Zarge mit runder
Futterplatte und Bekleidung
mit kl. Rundkante

Weisslack Exklusiv LA-DIN
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP)
und Zarge mit runder Futterplatte
und Bekleidung
mit kl. Rundkante

Weisslack Exklusiv LA2
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP)
und Zarge mit runder Futterplatte
und Bekleidung
mit kl. Rundkante

Weisslack Exklusiv LA3
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP)
und Zarge mit runder Futterplatte
und Bekleidung
mit kl. Rundkante

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Weisslack Exklusiv

Die neue Weisslackoberfläche ähnelt dem RAL-Farbtönen 9016. Ein umweltfreundliches Lackierverfahren ermöglicht optimalen Grundier- und Lackauftrag. Nach einer Hydro-Grundierung erfolgt ein mehrfacher Acryllackauftrag, der UV-gehärtet wird. Bei profilierten Oberflächen kommt eine Kombination aus Walzverfahren und Spritzverfahren zum Einsatz. Hierbei werden die Profile manuell im Spritzverfahren grundiert. Anschließend werden im Walzverfahren die glatten Flächen mit Hydro-Grundierung versehen. Als letztes erfolgt ein mehrfacher Acryllackauftrag mittels Spritzroboter, der mit einer UV-Härtung abgeschlossen wird. Das Ergebnis ist eine griffsympathische, seidenmatte Weisslackoberfläche.




Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

| Prüm Türblatt Weisslack 9016 RSP KR Exklusiv | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack RSP KR, excl. 9016 | 1985 mm | | 43100760 | 43100761 | 43100762 | 43100763 | 43100764 | 43100765 | 43100766 | 43100767 |
| Prüm Weisslack LA-DIN VSP KR, excl. 9016 | 1985 mm | | | | 43100768 | 43100769 | 43100770 | 43100771 | 43100772 | 43100773 |
| Prüm Weisslack LA2 VSP KR, excl. 9016 | 1985 mm | | | | 43100774 | 43100775 | 43100776 | 43100777 | 43100778 | 43100779 |
| Prüm Weisslack LA3 VSP KR, excl. 9016 | 1985 mm | | | | | | 43100780 | 43100781 | 43100782 | 43100783 |
| Prüm SST-Blatt Weisslack 9016 SD-32KR KKL II + III Exklusiv | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST Weisslack SD32, excl. 9016, VSP KKL II KR | 1985 mm | | | | | | 43100784 | 43100785 | 43100786 | 43100787 |
| Prüm SST Weisslack SD32, excl. 9016, VSP KKL III KR | 1985 mm | | | | | | 43100788 | 43100789 | 43301568 | 43301569 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt stumpf mit eckiger Kante (STUEC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



SCHIEFU-AL
Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit Rundkante (60 mm), ab Wandstärke 110: Verstellbereich -10/+10mm



Schiebetürbeschlag-Set Planeo (H) mit Holz-Schiebetür Weisslack und Griffstange SENSA



Hinweis:

Prüm Schiebetürfutter auch als Durchgangsfutter mit 1,5 cm geringerer Durchgangsbreite zu verwenden!



Hinweis:

Weitere Schiebetürbeschläge und Griffstangen / Griffmuscheln finden Sie auf den Seiten 28, 111 - 112 und 120.

Schiebetür - ohne Griffmuschelfräsung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| Prüm Schiebetür Weisslack RSP STUEC inkl. Führungsnut, ohne Griffmuschelfräsung | 2020 mm | 442792 |

Prüm Schiebetürfutter - vor der Wand laufend -

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Art.-Nr. Breite 720 mm | Art.-Nr. Breite 845 mm |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| Prüm Schiebetürfutter Weisslack AL RF | 1985 mm | 145 mm | 438131 | 438133 |
| Prüm Schiebetürfutter Weisslack AL RF | 1985 mm | 205 mm | 438132 | 438134 |

WUNDERWERK est. 1964 Schiebetürsystem

| Artikelbezeichnung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| Wunderwerk Schiebetürsystem Glas + Holz - 1-flg Klemmsystem inkl. Holzadapter Set, Edelstahl matt Optik | 1900 mm | 43800023 |
| Wunderwerk Abstandssset Distanzprofil, Edelstahl Optik, 18,5 mm, verl. Endkappen | 1900 mm | 43800164 |
| Wunderwerk Schiebetürsystem Glas + Holz - 1-flg Klemmsystem inkl. Holzadapter Set, inkl. 2 Softstops, Wandmontage | 1900 mm | 43800206 |
| Wunderwerk Abstandssset Distanzprofil, Edelstahl Optik, 18,5 mm, verl. Endkappen | 1900 mm | 43800207 |

Griffwerk Schiebetürsystem PLANE0 für Holztüren

| Artikelbezeichnung | Länge | Art.-Nr. |
|--|---------|----------|
| PLANE0 X60 COMF Wand 2000 mm Edelstahl Optik matt 1flg., beidseitiger Softeinzug | 2000 mm | 43800784 |
| PLANE0 60 PRO Zubehör-Set für Holztür (2 Holzadapter, Bodenführung) | | 461858 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120, 12,5 mm, Edelstahl Optik | | 43800785 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 18,5 mm, Edelstahl Optik | | 43800788 |

Griffmuscheln und -stangen

| Artikelbezeichnung | Farbe | Art.-Nr. |
|---|--------------|----------|
| Griffwerk Griffmuschel CIRCLE | Alu EV1 | 447272 |
| Griffwerk Griffmuschel CIRCLE | ES-Optik | 447273 |
| Griffwerk Griffmuschel R8-QUATTRO | ES-Optik | 447274 |
| Griffwerk Griffmuschel R8-SQUARE | ES-Optik | 447275 |
| Griffwerk Griffstangenpaar PURE SENSA | ES-Optik | 447270 |
| Griffwerk Griffstange PURE SENSA einseitig mit Griffleiste PURE SENSA 350 | ES-Optik | 447271 |
| Griffwerk LUCIA Griffstangen-Paar Länge 450 mm | ES-Optik | 461839 |
| Griffwerk LUCIA Griffstange mit Griffleiste einseitig | ES-Optik | 461840 |
| Wunderwerk Griffstange mit Leiste - Klebetechnik, L: 550 mm | ES-Optik | 43800024 |
| Wunderwerk Griffmuschel GM-Paar - Klebetechnik, 60 mm, H: 10 mm | ES-Optik | 43800025 |
| Wunderwerk Griffstange mit Leiste - Klebetechnik, L: 550 mm | Schwarz matt | 43800208 |
| Wunderwerk Griffmuschel GM-Paar - Klebetechnik, 60 mm, H: 10 mm | Schwarz matt | 43800209 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Verano und Ravello - 1985 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt Weisslack
VERANO V2
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Türblatt Weisslack
VERANO V3
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Türblatt Weisslack
RAVELLO RV-4RQ
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Alle 3 Modelle auch
als SST-Türblatt
mit Schall-Ex KKL III
erhältlich!

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



VERANO VL2 VERANO VL3 RAVELLO RV-4RQ-LA1 RAVELLO RV-4RQ-LA2 RAVELLO RV-4RQ-LA3

Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Türblatt Ravello auch in
RAL 9010 erhältlich.


| Prüm Türblatt Weisslack 9016 RSP EC | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB VERANO V2 WL 9016 RSP EC | 1985 mm | 43104613 | 43104614 | 43104615 | 43104616 | 43104617 | 43104618 | 43104619 | 43104620 |
| Prüm TB VERANO V3 WL 9016 RSP EC | 1985 mm | 43104629 | 43104630 | 43104631 | 43104632 | 43104633 | 43104634 | 43104635 | 43104636 |
| Prüm TB VERANO VL2 WL 9016 EC | 1985 mm | 43104645 | 43104646 | 43104647 | 43104648 | 43104649 | 43104660 | 43104651 | 43104650 |
| Prüm TB VERANO VL3 WL 9016 EC | 1985 mm | 43104661 | 43104662 | 43104663 | 43104664 | 43104665 | 43104666 | 43104667 | 43104668 |
| Prüm TB RAVELLO RV-4RQ WL 9016 RSP EC | 1985 mm | 43104501 | 43104502 | 43104503 | 43104504 | 43104505 | 43104506 | 43104507 | 43104508 |
| Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA1 VSP WL 9016 EC | 1985 mm | 43104533 | 43104534 | 43104535 | 43104536 | 43104537 | 43104538 | 43104539 | 43104540 |
| Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA2 VSP WL 9016 EC | 1985 mm | 43104565 | 43104566 | 43104567 | 43104568 | 43104569 | 43104570 | 43104571 | 43104572 |
| Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA3 VSP WL 9016 EC | 1985 mm | | | | | 43104597 | 43104598 | 43104599 | 43104600 |

| Prüm SST-Blatt Weisslack 9016 SD-32 KKL III | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 VERANO V2 WL 9016 VSP EC KKL III | 1985 mm | | | | | 43104701 | 43104702 | 43104703 | 43104704 |
| Prüm SST SD32 VERANO V3 WL 9016 VSP EC KKL III | 1985 mm | | | | | 43104709 | 43104710 | 43104711 | 43104712 |
| Prüm SST SD32 RAVELLO RV-4RQ WL 9016 VSP EC KKL III | 1985 mm | | | | | 43104685 | 43104686 | 43104687 | 43104688 |

| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt Weisslack
VERANO V2
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Türblatt Weisslack
VERANO V3
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Türblatt Weisslack
RAVELLO RV-4RQ
eckige Kante (EC)
mit Röhrenspaneinlage (RSP)

Alle 3 Modelle auch
als SST-Türblatt
mit Schall-Ex KKL III
erhältlich!



VERANO VL2 VERANO VL3 RAVELLO RV-4RQ-LA1 RAVELLO RV-4RQ-LA2 RAVELLO RV-4RQ-LA3

Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Türblatt Ravello auch in
RAL 9010 erhältlich.

| Prüm Türblatt Weisslack 9016 RSP EC | Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------------------|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| | Prüm TB VERANO V2 WL 9016 RSP EC | 2110 mm | 43104621 | 43104622 | 43104623 | 43104624 | 43104625 | 43104626 | 43104627 | 43104628 |
| | Prüm TB VERANO V3 WL 9016 RSP EC | 2110 mm | 43104637 | 43104638 | 43104639 | 43104640 | 43104641 | 43104642 | 43104643 | 43104644 |
| | Prüm TB VERANO VL2 WL 9016 EC | 2110 mm | 43104653 | 43104652 | 43104655 | 43104654 | 43104657 | 43104656 | 43104659 | 43104658 |
| | Prüm TB VERANO VL3 WL 9016 EC | 2110 mm | 43104669 | 43104670 | 43104671 | 43104672 | 43104673 | 43104674 | 43104675 | 43104676 |
| | Prüm TB RAVELLO RV-4RQ WL 9016 RSP EC | 2110 mm | 43104509 | 43104510 | 43104511 | 43104512 | 43104513 | 43104514 | 43104515 | 43104516 |
| | Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA1 VSP WL 9016 EC | 2110 mm | 43104541 | 43104542 | 43104543 | 43104544 | 43104545 | 43104546 | 43104547 | 43104548 |
| | Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA2 VSP WL 9016 EC | 2110 mm | 43104573 | 43104574 | 43104575 | 43104576 | 43104577 | 43104578 | 43104579 | 43104580 |
| | Prüm TB RAVELLO RV-4RQ-LA3 VSP WL 9016 EC | 2110 mm | | | | | 43104601 | 43104602 | 43104603 | 43104604 |


| Prüm SST-Blatt Weisslack 9016 SD-32 KKL III | Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| | Prüm SST SD32 VERANO V2 WL 9016 VSP EC KKL III | 2110 mm | | | | | 43104705 | 43104706 | 43104707 | 43104708 |
| | Prüm SST SD32 VERANO V3 WL 9016 VSP EC KKL III | 2110 mm | | | | | 43104713 | 43104714 | 43104715 | 43104716 |
| | Prüm SST SD32 RAVELLO RV-4RQ WL 9016 VSP EC KKL III | 2110 mm | | | | | 43104689 | 43104690 | 43104691 | 43104692 |

| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | | DIN li. | DIN re. |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 80 mm | 43302791 | 43302792 | 43302793 | 43302794 | 43302795 | 43302796 | 43302797 | 43302798 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 100 mm | 43302799 | 43302800 | 43302801 | 43302802 | 43302803 | 43302804 | 43302805 | 43302806 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 125 mm | 43302807 | 43302808 | 43302809 | 43302810 | 43302811 | 43302812 | 43302813 | 43302814 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 145 mm | 43302815 | 43302816 | 43302817 | 43302818 | 43302819 | 43302820 | 43302821 | 43302822 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 165 mm | 43302823 | 43302824 | 43302825 | 43302826 | 43302827 | 43302828 | 43302829 | 43302830 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 185 mm | 43302831 | 43302832 | 43302833 | 43302834 | 43302835 | 43302836 | 43302837 | 43302838 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 205 mm | 43302839 | 43302840 | 43302841 | 43302842 | 43302843 | 43302844 | 43302845 | 43302846 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 225 mm | 43302847 | 43302848 | 43302849 | 43302850 | 43302851 | 43302852 | 43302853 | 43302854 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 245 mm | 43302855 | 43302856 | 43302857 | 43302858 | 43302859 | 43302860 | 43302861 | 43302862 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 270 mm | 43302863 | 43302864 | 43302865 | 43302866 | 43302867 | 43302868 | 43302869 | 43302870 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 290 mm | 43302871 | 43302872 | 43302873 | 43302874 | 43302875 | 43302876 | 43302877 | 43302878 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 310 mm | 43302879 | 43302880 | 43302881 | 43302882 | 43302883 | 43302884 | 43302885 | 43302886 |
| | Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 330 mm | 43302887 | 43302888 | 43302889 | 43302890 | 43302891 | 43302892 | 43101686 | 43101687 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Das vielfältige Herholz Elegant Programm

Alle Türen und Zargen
ähnlich RAL 9016



Mögliche Türblattvarianten:

INNENTÜREN NACH UNSEREM STANDARD:

Sonderhöhen bis 232,0
inkl. Friesausgleich



Sonder-
farbwunsch nach
RAL Farbkarte



Türblatt ohne
Schlüsselloch-
bohrung



INNENTÜREN MIT TECHNISCHER AUSSTATTUNG BEI GLEICHER OPTIK:

Schallschutz 1-3



Einbruchschutz



Brandschutz



Rauchschutz



Garagentrenntür



Feuchtraumtür



Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalem Radius (SR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



Türblatt LASER 04
SR-Kante mit RSP-Einlage und Zarge SR 62,5 mm, mit und ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt LASER 05
SR-Kante mit RSP-Einlage und Zarge SR 62,5 mm, mit und ohne Schlüssellochbohrung



Hinweis:

Für die 2110er Türen finden Sie die 62,5 mm SR-Zarge auf Seite 59.



Hinweis:

Die Türen können ebenfalls mit der preislich attraktiven Zarge SR 50 mm Standard von Seite 34 und 35 kombiniert werden.

Herholz Türblatt Laser 04 Weisslack RSP SR-Kante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Laser 04 Weißlack RSP SR | 1985 mm | 43105113 | 43105114 | 43105115 | 43105116 | 43105117 | 43105118 | 43105119 | 43105120 |
| Herholz Türblatt Laser 04 Weißlack RSP SR | 2110 mm | 43105129 | 43105130 | 43105131 | 43105132 | 43105133 | 43105134 | 43105135 | 43105136 |

Herholz Türblatt Laser 04 Weisslack RSP SR-Kante - ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Laser 04 Weißlack RSP SR, o. SLB | 1985 mm | 43105121 | 43105122 | 43105123 | 43105124 | 43105125 | 43105126 | 43105127 | 43105128 |
| Herholz Türblatt Laser 04 Weißlack RSP SR, o. SLB | 2110 mm | 43105137 | 43105138 | 43105139 | 43105140 | 43105141 | 43105142 | 43105143 | 43105144 |

Herholz Türblatt Laser 05 Weisslack RSP SR-Kante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Laser 05 Weißlack RSP SR | 1985 mm | 43105145 | 43105146 | 43105147 | 43105148 | 43105149 | 43105150 | 43105151 | 43105152 |
| Herholz Türblatt Laser 05 Weißlack RSP SR | 2110 mm | 43105161 | 43105162 | 43105163 | 43105164 | 43105165 | 43105166 | 43105167 | 43105168 |

Herholz Türblatt Laser 05 Weisslack RSP SR-Kante - ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Laser 05 Weißlack RSP SR, o. SLB | 1985 mm | 43105153 | 43105154 | 43105155 | 43105156 | 43105157 | 43105158 | 43105159 | 43105160 |
| Herholz Türblatt Laser 05 Weißlack RSP SR, o. SLB | 2110 mm | 43105169 | 43105170 | 43105171 | 43105172 | 43105173 | 43105174 | 43105175 | 43105176 |

Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 440054 | 440055 | 440056 | 440057 | 440058 | 440059 | 440060 | 440061 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 440062 | 440063 | 440064 | 440065 | 440066 | 440067 | 440068 | 440069 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 440070 | 440071 | 440072 | 440073 | 440074 | 440075 | 440076 | 440077 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 440078 | 440079 | 440080 | 440081 | 440082 | 440083 | 440084 | 440085 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 440086 | 440087 | 440088 | 440089 | 440090 | 440091 | 440092 | 440093 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 440094 | 440095 | 440096 | 440097 | 440098 | 440099 | 440100 | 440101 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 440102 | 440103 | 440104 | 440105 | 440106 | 440107 | 440108 | 440109 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304141 | 43304142 | 43304143 | 43304144 | 43304145 | 43304146 | 43304147 | 43304148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43304149 | 43304150 | 43304151 | 43304152 | 43304153 | 43304154 | 43304155 | 43304156 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 440125 | 440126 | 440127 | 440128 | 440129 | 440130 | 440131 | 440132 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 440133 | 440134 | 440135 | 440136 | 440137 | 440138 | 440139 | 440140 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 440141 | 440142 | 440143 | 440144 | 440145 | 440146 | 440147 | 440148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 440149 | 440150 | 440151 | 440152 | 440153 | 440154 | 440155 | 440156 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack LINE 2+4 – 1985 mm

Perfektes Preis- / Leistungsverhältnis

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 1051 V 003
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 1051 V 003
und Zarge SR 50 mm

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und
Bekleidungen (50 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Detail der Fräsung



Hinweis:
Passende
Verglasungen finden
Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Die Türen sind ebenfalls kombinierbar mit
der SR-Zarge in 62,5 mm Bekleidungsbreite
von Seite 59.


| Herholz Türblatt Line 2 Weiss RSP eckige Kante (2 Fräsungen) | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Line 2 RSP EC | 1985 mm | 451920 | 451921 | 451922 | 451923 | 451924 | 451925 | 451926 | 451927 |
| Herholz Türblatt Line 2 RSP EC 1051 V 003 | 1985 mm | | | 451934 | 451935 | 451936 | 451937 | 451938 | 451939 |

| Herholz Türblatt Line 4 Weiss RSP eckige Kante (4 Fräsungen) | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Line 4 RSP EC | 1985 mm | 451912 | 451913 | 451914 | 451915 | 451916 | 451917 | 451918 | 451919 |
| Herholz Türblatt Line 4 RSP EC LA 1051 V 003 | 1985 mm | | | 451928 | 451929 | 451930 | 451931 | 451932 | 451933 |

| Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 451478 | 451479 | 442618 | 442643 | 442626 | 442651 | 451480 | 451481 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 442615 | 442640 | 442619 | 442644 | 442627 | 442652 | 442635 | 442660 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 442616 | 442641 | 442620 | 442645 | 442628 | 442653 | 442636 | 442661 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 442617 | 442642 | 442621 | 442646 | 442629 | 442654 | 442637 | 442662 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 451482 | 451483 | 442622 | 442647 | 442630 | 442655 | 451484 | 451485 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 451486 | 451487 | 442623 | 442648 | 442631 | 442656 | 451488 | 451489 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 451490 | 451491 | 442624 | 442649 | 442632 | 442657 | 442638 | 442663 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304211 | 43304212 | 43304139 | 43304140 | 43304135 | 43304136 | 43304213 | 43304214 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43103529 | 43103530 | 43103531 | 43103532 | 43103533 | 43103534 | 43103535 | 43103536 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 451498 | 451499 | 442625 | 442650 | 442634 | 442659 | 442639 | 442664 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 451500 | 451501 | 451502 | 451503 | 451504 | 451505 | 451506 | 451507 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 451508 | 451509 | 451510 | 451511 | 451512 | 451513 | 451514 | 451515 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 451516 | 451517 | 451518 | 451519 | 451520 | 451521 | 451522 | 451523 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (50 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm

Detail der Fräsung



Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 2
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 1051 V 003
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
und Zarge SR 50 mm

Türblatt Line 4
Eckkante (EC)
mit Röhrenspanplatte (RSP)
mit Standard LA 1051 V 003
und Zarge SR 50 mm

Hinweis:
Passende
Verglasungen finden
Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Die Türen sind ebenfalls kombinierbar
mit der SR-Zarge in 62,5 mm Bekleidungsbreite
von Seite 59.

| Herholz Türblatt Line 2 Weiss RSP eckige Kante (2 Fräsungen) | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Line 2 RSP eckig | 2110 mm | | 43100041 | 43100042 | 43100043 | 43100044 | 43100045 | 43100046 | 43100047 | 43100048 |
| Herholz Türblatt Line 2 LA 1051 V 003 eckig | 2110 mm | | | | 43100049 | 43100050 | 43100051 | 43100052 | 43100053 | 43100054 |

| Herholz Türblatt Line 4 Weiss RSP eckige Kante (4 Fräsungen) | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Line 4 RSP eckig | 2110 mm | | 43100055 | 43100056 | 43100057 | 43100058 | 43100059 | 43100060 | 43100061 | 43100062 |
| Herholz Türblatt Line 4 LA 1051 V 003 eckig | 2110 mm | | | | 43100063 | 43100064 | 43100065 | 43100066 | 43100067 | 43100068 |

| Herholz Zarge Weisslack SR 50 mm Standard | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 80 mm | 451320 | 451321 | 451322 | 451323 | 451324 | 451325 | 451326 | 451327 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 100 mm | 451328 | 451329 | 451330 | 451331 | 451332 | 451333 | 451334 | 451335 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 120 mm | 451336 | 451337 | 451338 | 451339 | 451340 | 451341 | 451342 | 451343 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 140 mm | 451344 | 451345 | 451346 | 451347 | 451348 | 451349 | 451350 | 451351 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 160 mm | 451352 | 451353 | 451354 | 451355 | 451356 | 451357 | 451358 | 451359 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 180 mm | 451360 | 451361 | 451362 | 451363 | 451364 | 451365 | 451366 | 451367 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 200 mm | 451368 | 451369 | 451370 | 451371 | 451372 | 451373 | 451374 | 451375 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 220 mm | 43304195 | 43304196 | 43304197 | 43304198 | 43304200 | 43304199 | 43304201 | 43304202 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 240 mm | 43304203 | 43304204 | 43304205 | 43304206 | 43304207 | 43304208 | 43304209 | 43304210 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 265 mm | 451392 | 451393 | 451394 | 451395 | 451396 | 451397 | 451398 | 451399 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 285 mm | 451400 | 451401 | 451402 | 451403 | 451404 | 451405 | 451406 | 451407 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 305 mm | 451408 | 451409 | 451410 | 451411 | 451412 | 451413 | 451414 | 451415 |
| Herholz Zarge weiss Standard 50 mm SR | 2110 mm | 325 mm | 451416 | 451417 | 451418 | 451419 | 451420 | 451421 | 451422 | 451423 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Esprit 24 – 1985 mm

Hochattraktive Esprit-Türen in der Oberfläche Weisslack

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt Weisslack Esprit 24
SR-Kante (SR)

Türblatt Weisslack Esprit 24
mit Direktverglasung (9211)
8 mm, Float klar

Türblatt Weisslack Esprit 24
SR-Kante (SR)
ohne Schlüsselbohrung



Hinweis:

Drückergarnituren mit
Schließtechnik finden Sie auf
den Seiten 26, 91 und 98/99.



Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante
und Bekleidungen (62,5 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Detail der Fräsung



Hinweis:

Viele weitere Elegant Modelle inkl. möglicher Zusatzleistungen und deren Lieferzeiten finden Sie auf Seite 46.



Hinweis:

Die Türen können ebenfalls mit der preislich attraktiven Zarge SR 50 mm Standard von Seite 34 kombiniert werden.

Herholz Türblatt Weisslack Esprit 24 RSP - 4 Querfräsungen

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Weisslack Esprit 24 RSP SR-Kante | 1985 mm | 442901 | 442902 | 441136 | 441137 | 441138 | 441139 | 442903 | 442904 |
| Weisslack Esprit 24 SR-Kante, Direktverglasung 8 mm Float klar | 1985 mm | | | 453190 | 453191 | 453192 | 453193 | 453194 | 453195 |

Herholz Türblatt Weisslack Esprit 24 SR-Kante, ohne Schlüsselbohrung


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Esprit 24 RSP SR-Kante, o. Schlüsselb. | 1985 mm | 43102120 | 43102121 | 43102122 | 43102123 | 43102124 | 43102125 | 43102126 | 43102127 |
| Herholz Türblatt Esprit 24 – LA 1051 V 003, o. Schlüsselb. | 1985 mm | | | 43102128 | 43102129 | 43102130 | 43102131 | 43102132 | 43102133 |

Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 440054 | 440055 | 440056 | 440057 | 440058 | 440059 | 440060 | 440061 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 440062 | 440063 | 440064 | 440065 | 440066 | 440067 | 440068 | 440069 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 440070 | 440071 | 440072 | 440073 | 440074 | 440075 | 440076 | 440077 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 440078 | 440079 | 440080 | 440081 | 440082 | 440083 | 440084 | 440085 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 440086 | 440087 | 440088 | 440089 | 440090 | 440091 | 440092 | 440093 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 440094 | 440095 | 440096 | 440097 | 440098 | 440099 | 440100 | 440101 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 440102 | 440103 | 440104 | 440105 | 440106 | 440107 | 440108 | 440109 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304141 | 43304142 | 43304143 | 43304144 | 43304145 | 43304146 | 43304147 | 43304148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43304149 | 43304150 | 43304151 | 43304152 | 43304153 | 43304154 | 43304155 | 43304156 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 440125 | 440126 | 440127 | 440128 | 440129 | 440130 | 440131 | 440132 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 440133 | 440134 | 440135 | 440136 | 440137 | 440138 | 440139 | 440140 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 440141 | 440142 | 440143 | 440144 | 440145 | 440146 | 440147 | 440148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 440149 | 440150 | 440151 | 440152 | 440153 | 440154 | 440155 | 440156 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Detail der Fräsung



Türblatt Weisslack Esprit 33
SR-Kante



Türblatt Weisslack Esprit 33
mit Lichtausschnitt (1051 V 003)

Hinweis:
Viele weitere Elegant Modelle inkl. möglicher Zusatzleistungen und deren Lieferzeiten finden Sie auf Seite 46.

Hinweis:
Die Türen können ebenfalls mit der preislich attraktiven Zarge SR 50 mm Standard von Seite 34 kombiniert werden.

Herholz Türblatt Weisslack Esprit 33 RSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Weisslack Esprit 33 | 1985 mm | 43101266 | 43101267 | 43101268 | 43101269 | 43101270 | 43101271 | 43101272 | 43101273 |
| Weisslack Esprit 33 LA 1051 V 003 | 1985 mm | | | 43101274 | 43101275 | 43101276 | 43101277 | 43101278 | 43101279 |

Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm


| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 440054 | 440055 | 440056 | 440057 | 440058 | 440059 | 440060 | 440061 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 440062 | 440063 | 440064 | 440065 | 440066 | 440067 | 440068 | 440069 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 440070 | 440071 | 440072 | 440073 | 440074 | 440075 | 440076 | 440077 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 440078 | 440079 | 440080 | 440081 | 440082 | 440083 | 440084 | 440085 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 440086 | 440087 | 440088 | 440089 | 440090 | 440091 | 440092 | 440093 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 440094 | 440095 | 440096 | 440097 | 440098 | 440099 | 440100 | 440101 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 440102 | 440103 | 440104 | 440105 | 440106 | 440107 | 440108 | 440109 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304141 | 43304142 | 43304143 | 43304144 | 43304145 | 43304146 | 43304147 | 43304148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43304149 | 43304150 | 43304151 | 43304152 | 43304153 | 43304154 | 43304155 | 43304156 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 440125 | 440126 | 440127 | 440128 | 440129 | 440130 | 440131 | 440132 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 440133 | 440134 | 440135 | 440136 | 440137 | 440138 | 440139 | 440140 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 440141 | 440142 | 440143 | 440144 | 440145 | 440146 | 440147 | 440148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 440149 | 440150 | 440151 | 440152 | 440153 | 440154 | 440155 | 440156 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Royal 251 – 1985 und 2110 mm

Farbe ähnlich
RAL 9010
Reinweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen




Auch als SST-Türblatt
SD 32 KKLII
+ KKLIII erhältlich!



Türblatt Weisslack Royal RY 251 WL eckige Kante (EC), mit Röhrenspaneinlage (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung

Türblatt Weisslack Royal RY 251 WL LA4 eckige Kante (EC) mit Vollspanplatte (VSP), mit LA-Verglasung Float klar (zzgl. Rahmteil V 4400 WF notwendig) mit und ohne Schlüssellochbohrung

Türblatt-Varianten: Zargen-Varianten:



Türblatt mit eckiger Kante (EC)



Zarge mit eckiger Futterplatte und eckigen Bekleidungen (55 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Röhrenspanplatte (RSP)



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY-251-WL - 4 Querfräsungen

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack Royal RY251 WL RSP EC | 1985 mm | 439890 | 439891 | 439892 | 439893 | 439894 | 439895 | 439896 | 439897 |
| Prüm Weisslack Royal Typ RY251 WL LA4 VSP V0026WF inkl. ESG Float klar | 1985 mm | | | 442960 | 442961 | 442962 | 442963 | 442964 | 442965 |
| Prüm Weisslack Royal RY251 WL RSP EC | 2110 mm | 463949 | 463950 | 463951 | 463952 | 463953 | 463954 | 463955 | 463956 |
| Prüm Weisslack Royal Typ RY251 WL LA4 VSP V0026WF inkl. ESG Float klar | 2110 mm | | | 463957 | 463958 | 463959 | 463960 | 463961 | 463962 |

Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY-251-WL - 4 Querfräsungen - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RY 251 WL EXCL RSP EC OSLB mit RB | 1985 mm | 43108016 | 43108017 | 43108018 | 43108019 | 43108020 | 43108021 | 43108022 | 43108023 |
| Prüm TB RY 251 WL EXCL LA4 VSP EC OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108024 | 43108025 | 43108026 | 43108027 | 43108028 | 43108029 |
| Prüm TB RY 251 WL EXCL RSP EC OSLB mit RB | 2110 mm | 43108030 | 43108031 | 43108032 | 43108033 | 43108034 | 43108035 | 43108036 | 43108037 |
| Prüm TB RY 251 WL EXCL LA4 VSP EC OSLB mit RB | 2110 mm | | | 43108038 | 43108039 | 43108040 | 43108041 | 43108042 | 43108043 |

Prüm Zarge Weisslack Rahmteil V 3400 WF


| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 80 mm | 443010 | 443011 | 443020 | 443021 | 443042 | 443043 | 455408 | 456939 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 100 mm | 443012 | 443013 | 443022 | 443023 | 443044 | 443045 | 443068 | 443069 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 125 mm | 443014 | 443015 | 443024 | 443025 | 443046 | 443047 | 443070 | 443071 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 145 mm | 443016 | 443017 | 443026 | 443027 | 443048 | 443049 | 443072 | 443073 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 165 mm | 443018 | 443019 | 443028 | 443029 | 443050 | 443051 | 443074 | 443075 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 185 mm | 455398 | 456929 | 443030 | 443031 | 443052 | 443053 | 443076 | 443077 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 205 mm | 455399 | 456930 | 443032 | 443033 | 443054 | 443055 | 443078 | 443079 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 225 mm | 455400 | 456931 | 443034 | 443035 | 443056 | 443057 | 455409 | 456940 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 245 mm | 455401 | 456932 | 443036 | 443037 | 443058 | 443059 | 455410 | 456941 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 270 mm | 455402 | 456933 | 443038 | 443039 | 443060 | 443061 | 443080 | 443081 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 290 mm | 455403 | 456934 | 443040 | 443041 | 443062 | 443063 | 443082 | 443083 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 310 mm | 455404 | 456935 | 455406 | 456937 | 443064 | 443065 | 455411 | 456942 |
| Prüm Zarge Weisslack EC | 1985 mm | 330 mm | 455405 | 456936 | 455407 | 456938 | 443066 | 443067 | 455412 | 456943 |

Prüm Zarge Weisslack Rahmteil V 3400 WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 80 mm | 442090 | 442091 | 442104 | 442105 | 442122 | 442123 | 455427 | 456958 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 100 mm | 442092 | 442093 | 442106 | 442107 | 442124 | 442125 | 442140 | 442141 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 125 mm | 442094 | 442095 | 442108 | 442109 | 442126 | 442127 | 442142 | 442143 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 145 mm | 442096 | 442097 | 442110 | 442111 | 442128 | 442129 | 442144 | 442145 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 165 mm | 442098 | 442099 | 442112 | 442113 | 442130 | 442131 | 442146 | 442147 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 185 mm | 455413 | 456944 | 442114 | 442115 | 442132 | 442133 | 455428 | 456959 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 205 mm | 442100 | 442101 | 442116 | 442117 | 442134 | 442135 | 442148 | 442149 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 225 mm | 455414 | 456945 | 455419 | 456950 | 455423 | 456954 | 455429 | 456960 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 245 mm | 442102 | 456946 | 442118 | 442119 | 442136 | 442137 | 455430 | 456961 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 270 mm | 455415 | 442103 | 442120 | 442121 | 442138 | 442139 | 442150 | 442151 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 290 mm | 455416 | 456947 | 455420 | 456951 | 455424 | 456955 | 455431 | 456962 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 310 mm | 455417 | 456948 | 455421 | 456952 | 455425 | 456956 | 455432 | 456963 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 330 mm | 455418 | 456949 | 455422 | 456953 | 455426 | 456957 | 455433 | 456964 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Querschnitt



Querschnitt ROYAL Serie 400 mit V-Fuge und kleiner Rundkante (KR)



Türblatt Royal RY 433 RS
kleine Rundkante (KR),
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung



Türblatt Royal RY 433 LA1
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung



Türblatt Royal RY 443-S RS
kleine Rundekante (KR),
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung



Türblatt Royal RY 443-S LA 2B
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung

Prüm Türblatt Weisslack Royal, exkl. 9016

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 433 RS KR | 1985 mm | 43102008 | 43102009 | 43102010 | 43102011 | 43102012 | 43102013 | 43102014 | 43102015 |
| Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 433 LA 1 VSP KR | 1985 mm | | | 43102016 | 43102017 | 43102018 | 43102019 | 43102020 | 43102021 |

Prüm Türblatt Weisslack Royal, exkl. 9016 - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RY 433 WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108092 | 43108093 | 43108094 | 43108095 | 43108096 | 43108097 | 43108098 | 43108099 |
| Prüm TB RY 433 WL EXCL 9016 LA1 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108100 | 43108101 | 43108102 | 43108103 | 43108104 | 43108105 |

Prüm Türblatt Weisslack Royal, exkl. 9016

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 443-S RS KR | 1985 mm | 43102022 | 43102023 | 43102024 | 43102025 | 43102026 | 43102027 | 43102028 | 43102029 |
| Prüm Türblatt Weisslack Royal RY 443-S LA 2B VSP KR | 1985 mm | | | 43102030 | 43102031 | 43102032 | 43102033 | 43102034 | 43102035 |

Prüm Türblatt Weisslack Royal, exkl. 9016 - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RY 443-S WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108106 | 43108107 | 43108108 | 43108109 | 43108110 | 43108111 | 43108112 | 43108113 |
| Prüm TB RY 443-S WL EXCL 9016 LA2B VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108114 | 43108115 | 43108116 | 43108117 | 43108118 | 43108119 |

Prüm Zarge Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 80 mm | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 100 mm | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 125 mm | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 145 mm | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 165 mm | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 185 mm | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 205 mm | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 225 mm | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 245 mm | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 270 mm | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 290 mm | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 310 mm | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack KR | 1985 mm | 330 mm | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Royal 451 – 1985 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Erst ab einer
Türblatt-Breite
von 860 mm
möglich!

Türblatt Royal RY 451,
kl. Rundkante (KR)
und Röhrenspaneinlage (RSP)
mit und ohne Schlüsselloch-
bohrung

Türblatt Royal RY 451 LA 1
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüsselloch-
bohrung

Türblatt Royal RY 451 LA 2
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüsselloch-
bohrung

Türblatt Royal RY 451 LA 3
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüsselloch-
bohrung

Hinweis:
Drückergarnituren mit Schließ-
technik finden Sie auf den
Seiten 26, 91 und 98/99.



Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Querschnitt



Querschnitt ROYAL Serie 400 mit V-Fuge
und kleiner Rundkante (KR)


| Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY 451 KR - Exklusiv 9016 | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack Royal RY451 RSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | | 43100790 | 43100791 | 43100792 | 43100793 | 43100794 | 43100795 | 43100796 | 43100797 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA1 VSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | | | | 43100798 | 43100799 | 43100800 | 43100801 | 43100802 | 43100803 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA2 VSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | | | | 43100804 | 43100805 | 43100806 | 43100807 | 43100808 | 43100809 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA3 VSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | | | | | | 43100810 | 43100811 | 43100812 | 43100813 |

| Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY 451 KR - Exklusiv 9016 ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | 43108044 | 43108045 | 43108046 | 43108047 | 43108048 | 43108049 | 43108050 | 43108051 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA1 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | | 43108052 | 43108056 | 43108057 | 43108053 | 43108054 | 43108055 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | | 43108058 | 43108059 | 43108060 | 43108061 | 43108062 | 43108063 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA3 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | | | | 43108064 | 43108065 | 43108066 | 43108067 |

| Prüm Zarge Weisslack ähnl. 9016 KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Querschnitt



Querschnitt ROYAL Serie 400 mit V-Fuge und kleiner Rundkante (KR)



Türblatt Royal RY 451
kleine Rundkante (KR)
und Röhrenspaneinlage (RSP),
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung



Türblatt Royal RY 451 LA 1
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung




Türblatt Royal RY 451 LA 2
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung



Erst ab einer
Türblatt-Breite
von 860 mm
möglich!

Türblatt Royal RY 451 LA 3
kleine Rundkante (KR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA)
mit und ohne Schlüssel-
lochbohrung

Hinweis:
Passende
Verglasungen finden
Sie auf Seite 119.



Detail:
Darstellung der ausge-
setzten V-Fräsung
im Kantenbereich.

| Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY 451 KR - Exklusiv 9016 | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack Royal RY451 RSP KR, exkl. 9016 | 2110 mm | | 43101811 | 43101812 | 43101813 | 43101814 | 43101815 | 43101816 | 43101817 | 43101818 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA1 VSP KR, exkl. 9016 | 2110 mm | | | | 43101819 | 43101820 | 43101821 | 43101822 | 43101823 | 43101824 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA2 VSP KR, exkl. 9016 | 2110 mm | | | | 43101825 | 43101826 | 43101827 | 43101828 | 43101829 | 43101830 |
| Prüm Weisslack Royal RY451 LA3 VSP KR, exkl. 9016 | 2110 mm | | | | | | 43101831 | 43101832 | 43101833 | 43101834 |

| Prüm Türblatt Weisslack Royal Typ RY 451 KR - Exklusiv 9016 ohne Schlüsselbohrung mit Rosettenbohrung | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | 43108068 | 43108069 | 43108070 | 43108071 | 43108072 | 43108073 | 43108074 | 43108075 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA1 VSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | | | 43108076 | 43108077 | 43108078 | 43108079 | 43108080 | 43108081 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA2 VSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | | | 43108082 | 43108083 | 43108084 | 43108085 | 43108086 | 43108087 |
| Prüm TB RY 451 WL EXCL 9016 LA3 VSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | | | | | 43108088 | 43108089 | 43108090 | 43108091 |

| Prüm Zarge Weisslack ähnl. 9016 KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 80 mm | 43302791 | 43302792 | 43302793 | 43302794 | 43302795 | 43302796 | 43302797 | 43302798 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 100 mm | 43302799 | 43302800 | 43302801 | 43302802 | 43302803 | 43302804 | 43302805 | 43302806 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 125 mm | 43302807 | 43302808 | 43302809 | 43302810 | 43302811 | 43302812 | 43302813 | 43302814 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 145 mm | 43302815 | 43302816 | 43302817 | 43302818 | 43302819 | 43302820 | 43302821 | 43302822 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 165 mm | 43302823 | 43302824 | 43302825 | 43302826 | 43302827 | 43302828 | 43302829 | 43302830 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 185 mm | 43302831 | 43302832 | 43302833 | 43302834 | 43302835 | 43302836 | 43302837 | 43302838 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 205 mm | 43302839 | 43302840 | 43302841 | 43302842 | 43302843 | 43302844 | 43302845 | 43302846 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 225 mm | 43302847 | 43302848 | 43302849 | 43302850 | 43302851 | 43302852 | 43302853 | 43302854 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 245 mm | 43302855 | 43302856 | 43302857 | 43302858 | 43302859 | 43302860 | 43302861 | 43302862 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 270 mm | 43302863 | 43302864 | 43302865 | 43302866 | 43302867 | 43302868 | 43302869 | 43302870 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 290 mm | 43302871 | 43302872 | 43302873 | 43302874 | 43302875 | 43302876 | 43302877 | 43302878 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 310 mm | 43302879 | 43302880 | 43302881 | 43302882 | 43302883 | 43302884 | 43302885 | 43302886 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 330 mm | 43302887 | 43302888 | 43302889 | 43302890 | 43302891 | 43302892 | 43101686 | 43101687 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Modena - 1985 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt Modena M2
KR-Kante mit Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante (KR) mit und ohne Schlüssellochbohrung

Türblatt Modena ML2
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante (KR) mit und ohne Schlüssellochbohrung

Türblatt Modena M3
KR-Kante mit Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante (KR)

Türblatt Modena ML3
KR-Kante mit Vollspanplatte (VSP) und Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidung mit kl. Rundkante (KR)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)




Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Weitere Modellvariationen innerhalb von 4 - 6 Wochen lieferbar:



| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack Modena M2 RSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | 43100814 | 43100815 | 43100816 | 43100817 | 43100818 | 43100819 | 43100820 | 43100821 |
| Prüm Weisslack Modena ML2 VSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | 43100822 | 43100823 | 43100824 | 43100825 | 43100826 | 43100827 | 43100828 | 43100829 |
| Prüm TB M2 WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108120 | 43108121 | 43108122 | 43108123 | 43108124 | 43108125 | 43108126 | 43108127 |
| Prüm TB ML2 WL EXCL 9016 LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108128 | 43108129 | 43108130 | 43108131 | 43108132 | 43108133 |

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Weisslack Modena M3 RSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | 43100830 | 43100831 | 43100832 | 43100833 | 43100834 | 43100835 | 43100836 | 43100837 |
| Prüm Weisslack Modena ML3 VSP KR, exkl. 9016 | 1985 mm | 43100838 | 43100839 | 43100840 | 43100841 | 43100842 | 43100843 | 43100844 | 43100845 |

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | | |
|------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301594 | 43301595 | 43301620 | 43301621 | 43301646 | 43301647 | 43301672 | 43301673 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301570 | 43301571 | 43301596 | 43301597 | 43301622 | 43301623 | 43301648 | 43301649 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301572 | 43301573 | 43301598 | 43301599 | 43301624 | 43301625 | 43301650 | 43301651 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301574 | 43301575 | 43301600 | 43301601 | 43301626 | 43301627 | 43301652 | 43301653 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301576 | 43301577 | 43301602 | 43301603 | 43301628 | 43301629 | 43301654 | 43301655 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301578 | 43301579 | 43301604 | 43301605 | 43301630 | 43301631 | 43301656 | 43301657 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301580 | 43301581 | 43301606 | 43301607 | 43301632 | 43301633 | 43301658 | 43301659 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301582 | 43301583 | 43301608 | 43301609 | 43301634 | 43301635 | 43301660 | 43301661 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301584 | 43301585 | 43301610 | 43301611 | 43301636 | 43301637 | 43301662 | 43301663 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301586 | 43301587 | 43301612 | 43301613 | 43301638 | 43301639 | 43301664 | 43301665 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301588 | 43301589 | 43301614 | 43301615 | 43301640 | 43301641 | 43301666 | 43301667 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301590 | 43301591 | 43301616 | 43301617 | 43301642 | 43301643 | 43301668 | 43301669 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301592 | 43301593 | 43301618 | 43301619 | 43301644 | 43301645 | 43301670 | 43301671 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

| Serie | Farbe | Lackverfahren | Kantenausführung | Lagerware | Hinweis |
|----------|----------|-------------------------|------------------|-----------|--|
| STANDARD | STANDARD | WEISSLACK 9010 | | RP EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| | | WEISSLACK 9016 | | KR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | RP EC | PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9016 | | KR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| BASIC | RAVELLO | WEISSLACK 9010 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| | | WEISSLACK 9016 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| | VERANO | WEISSLACK 9016 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm |
| ELEGANCE | PRIMO | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | EC | |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9016 | | KR | |
| | MODENA | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm M1, M2, M3, ML1, ML2, ML3 |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9016 | | KR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm M1, M2, M3, ML1, ML2, ML3 |
| | CLASSIC | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | KA RP | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm CK1, CKL1-3, C2, CL2, CL2-SP4, CK2, CKL2, CKL2-SP4, CK3, CKL3, CKL3-SP4, CK4, CKL4, CKL4-SP4, CKL4/2 |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9016 | | KR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm CK1, CKL1-3, C2, CL2, CL2-SP4, CK2, CKL2, CKL2-SP4, CK3, CKL3, CKL3-SP4, CK4, CKL4, CKL4-SP4, CKL4/2 |
| | PROFILA | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | KA RP | |
| ROYAL | 200 | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm RY231, RY232, RY233, RY251, RY251LA4 Float klar, RY251 o. SB mit RB |
| | 400 | WEISSLACK EXKLUSIV 9010 | | RP | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm RY451, RY433, RY443-S, RY451 o. SB mit RB |
| | | WEISSLACK EXKLUSIV 9016 | | KR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm RY451, RY433, RY443-S, RY451 o. SB mit RB |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--|
| Prüm Türfutter | 55/16 mm | WEISSLACK 9010 | | EC | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm eckig |
| | 80/22 mm | WEISSLACK 9010 | | EC | eckig |
| | 60/16 mm | WEISSLACK 9010 | | RF | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm rund |
| | 80/22 mm | WEISSLACK 9010 | | RF | rund |
| | 65/19 mm | WEISSLACK 9010 | | PR | ● PRÜM Türen die zu mir passen 1985 + 2110 mm Profil |
| | 100/16 mm | WEISSLACK 9010 | | RF | 1985 + 2110 mm rund |
| | 100/25 mm | WEISSLACK 9010 | | Primo | Primo |
| | 70/22,7 mm | WEISSLACK 9010 | | SL | Softline |
| | 65/22 mm | WEISSLACK 9016 | | HK | 1985 mm Hohlkehle |
| | 80/22 mm | WEISSLACK 9016 | | KR | kleine Rundkante |
| 100/25 mm | WEISSLACK 9016 | | Primo | Primo | |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! ● = an unserem Lager vorrätig, ■ PRÜM = am Lager des Herstellers vorrätig, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▨ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Weisslack Atrium – 1985 mm

Die neuen Design-Klassiker

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff



Türblatt Atrium 10
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und
Zarge SR 62,5 mm

Türblatt Atrium 30
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und
Zarge SR 62,5 mm

Türblatt Atrium 40
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und
Zarge SR 62,5 mm

Türblatt Atrium 41
SR-Kante mit Holzwerkstoff-
konstruktion (HWK) und
Zarge SR 62,5 mm

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)



Holzwerkstoffkonstruktion (HWK)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante
und Bekleidungen (62,5 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Hinweis:
Die Türen können ebenfalls mit der preislich attraktiven Zarge SR 50 mm Standard von Seite 34 kombiniert werden.

Hinweis:
Viele weitere Elegant Modelle inkl. Zusatzleistungen und deren Lieferzeiten finden Sie auf Seite 46.



| Herholz Türblatt Weisslack Atrium HWK SR-Kante | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Atrium 10 HWK SR | 1985 mm | | 451544 | 451545 | 451546 | 451547 | 451548 | 451549 | 451550 | 451551 |
| Herholz Türblatt Atrium 10 HWK SR LA 1041 V003 | 1985 mm | | | | 451552 | 451553 | 451554 | 451555 | 451556 | 451557 |
| Herholz Türblatt Atrium 30 HWK SR | 1985 mm | | 452244 | 452245 | 452246 | 452247 | 452248 | 452249 | 452250 | 452251 |
| Herholz Türblatt Atrium 30 HWK SR LA 2133 V003 | 1985 mm | | | | 452290 | 452291 | 452252 | 452253 | 452292 | 452293 |
| Herholz Türblatt Atrium 40 HWK SR | 1985 mm | | 452254 | 452255 | 452256 | 452257 | 452258 | 452259 | 452260 | 452261 |
| Herholz Türblatt Atrium 40 HWK SR LA 2201 V003 | 1985 mm | | | | 452308 | 452309 | 452262 | 452263 | 452310 | 452311 |
| Herholz Türblatt Atrium 41 HWK SR | 1985 mm | | 43101252 | 43101253 | 43101254 | 43101255 | 43101256 | 43101257 | 43101258 | 43101259 |
| Herholz Türblatt Atrium 41 HWK SR LA 1301 V003 | 1985 mm | | | | 43101260 | 43101261 | 43101262 | 43101263 | 43101264 | 43101265 |

| Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 440054 | 440055 | 440056 | 440057 | 440058 | 440059 | 440060 | 440061 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 440062 | 440063 | 440064 | 440065 | 440066 | 440067 | 440068 | 440069 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 440070 | 440071 | 440072 | 440073 | 440074 | 440075 | 440076 | 440077 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 440078 | 440079 | 440080 | 440081 | 440082 | 440083 | 440084 | 440085 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 440086 | 440087 | 440088 | 440089 | 440090 | 440091 | 440092 | 440093 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 440094 | 440095 | 440096 | 440097 | 440098 | 440099 | 440100 | 440101 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 440102 | 440103 | 440104 | 440105 | 440106 | 440107 | 440108 | 440109 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304141 | 43304142 | 43304143 | 43304144 | 43304145 | 43304146 | 43304147 | 43304148 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43304149 | 43304150 | 43304151 | 43304152 | 43304153 | 43304154 | 43304155 | 43304156 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 440125 | 440126 | 440127 | 440128 | 440129 | 440130 | 440131 | 440132 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 440133 | 440134 | 440135 | 440136 | 440137 | 440138 | 440139 | 440140 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 440141 | 440142 | 440143 | 440144 | 440145 | 440146 | 440147 | 440148 | |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 440149 | 440150 | 440151 | 440152 | 440153 | 440154 | 440155 | 440156 | |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)



Holzwerkstoffkonstruktion (HWK)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



2110 mm



2110 mm



1985 mm

Detailfräsung



Hinweis:

Die Türen können ebenfalls mit der preislich attraktiven Zarge SR 50 mm Standard von Seite 34 und 35 kombiniert werden.

Türblatt Atrium 21
SR-Kante mit Holzwerkstoffkonstruktion (HWK) und Zarge SR 62,5 mm

Türblatt Atrium 21, SR-Kante mit Holzwerkstoffkonstruktion (HWK), mit LÖ 2101 V003 und Zarge SR 62,5 mm

Türblatt Atrium 21, SR-Kante mit Holzwerkstoffkonstruktion (HWK) und Zarge SR 62,5 mm, mit und ohne Schlüssellochbohrung.

Herholz Türblatt Weisslack Atrium 21 HWK SR-Kante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR | 1985 mm | 452234 | 452235 | 452236 | 452237 | 452238 | 452239 | 452240 | 452241 |
| Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR LA 2101 V003 | 1985 mm | | | 452272 | 452273 | 452242 | 452243 | 452274 | 452275 |
| Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR | 2110 mm | 452264 | 452265 | 452266 | 452267 | 452268 | 452269 | 452270 | 452271 |
| Herholz Türblatt Atrium 21 HWK SR LÖ 2101 V003 | 2110 mm | | | 452276 | 452277 | 452278 | 452279 | 452280 | 452281 |

Herholz Türblatt Weisslack Atrium 21 SR-Kante, ohne Schlüssellochbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Atrium 21 SR-Kante, o. Schlüsselb. | 1985 mm | 43102134 | 43102135 | 43102136 | 43102137 | 43102138 | 43102139 | 43102140 | 43102141 |
| Herholz Türblatt Atrium 21 LÖ 2101 V003 SR-Kante, o.S. | 1985 mm | | | 43102142 | 43102143 | 43102144 | 43102145 | 43102146 | 43102147 |

Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 80 mm | 440054 | 440055 | 440056 | 440057 | 440058 | 440059 | 440060 | 440061 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 100 mm | 440062 | 440063 | 440064 | 440065 | 440066 | 440067 | 440068 | 440069 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 120 mm | 440070 | 440071 | 440072 | 440073 | 440074 | 440075 | 440076 | 440077 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 140 mm | 440078 | 440079 | 440080 | 440081 | 440082 | 440083 | 440084 | 440085 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 160 mm | 440086 | 440087 | 440088 | 440089 | 440090 | 440091 | 440092 | 440093 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 180 mm | 440094 | 440095 | 440096 | 440097 | 440098 | 440099 | 440100 | 440101 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 200 mm | 440102 | 440103 | 440104 | 440105 | 440106 | 440107 | 440108 | 440109 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 220 mm | 43304141 | 43304142 | 43304143 | 43304144 | 43304145 | 43304146 | 43304147 | 43304148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 240 mm | 43304149 | 43304150 | 43304151 | 43304152 | 43304153 | 43304154 | 43304155 | 43304156 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 265 mm | 440125 | 440126 | 440127 | 440128 | 440129 | 440130 | 440131 | 440132 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 285 mm | 440133 | 440134 | 440135 | 440136 | 440137 | 440138 | 440139 | 440140 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 305 mm | 440141 | 440142 | 440143 | 440144 | 440145 | 440146 | 440147 | 440148 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 1985 mm | 325 mm | 440149 | 440150 | 440151 | 440152 | 440153 | 440154 | 440155 | 440156 |

Herholz Zarge Weisslack SR 62,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 80 mm | 452638 | 452639 | 452640 | 452641 | 452642 | 452643 | 452644 | 452645 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 100 mm | 452646 | 452647 | 452648 | 452649 | 452650 | 452651 | 452652 | 452653 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 120 mm | 452654 | 452655 | 452656 | 452657 | 452658 | 452659 | 452660 | 452661 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 140 mm | 452662 | 452663 | 452664 | 452665 | 452666 | 452667 | 452668 | 452669 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 160 mm | 452670 | 452671 | 452672 | 452673 | 452674 | 452675 | 452676 | 452677 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 180 mm | 452678 | 452679 | 452680 | 452681 | 452682 | 452683 | 452684 | 452685 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 200 mm | 452686 | 452687 | 452688 | 452689 | 452690 | 452691 | 452692 | 452693 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 220 mm | 43304327 | 43304328 | 43304329 | 43304330 | 43304331 | 43304332 | 43304333 | 43304334 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 240 mm | 43304335 | 43304336 | 43304337 | 43304338 | 43304339 | 43304340 | 43304341 | 43304342 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 265 mm | 452710 | 452711 | 452712 | 452713 | 452714 | 452715 | 452716 | 452717 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 285 mm | 452718 | 452719 | 452720 | 452721 | 452722 | 452723 | 452724 | 452725 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 305 mm | 452726 | 452727 | 452728 | 452729 | 452730 | 452731 | 452732 | 452733 |
| Herholz Zarge weiss 62,5 mm SR | 2110 mm | 325 mm | 452734 | 452735 | 452736 | 452737 | 452738 | 452739 | 452740 | 452741 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Stiltüren Classic – 1985 mm

Klassischer Rahmen, Wert für zeitlose Qualität

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen




Türblatt Weisslack
Classic CK4 (KR) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CKL4/2 (KR) (RSP) (LA)

Türblatt Weisslack
Classic C2 (KR) (RSP)
mit und ohne
Schlüssellochbohrung

Türblatt Weisslack
Classic CL2 (KR) (RSP) mit
und ohne Schlüssellochbohrung
oder CL2-SP4 (KR) (RSP) (LA)

Türblatt-Varianten:




Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit Hohlkehle (HK)
Bekleidung (65/22 mm),
Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:

Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4-KR RSP | 1985 mm | 43101454 | 43101455 | 43101456 | 43101457 | 43101458 | 43101459 | 43101460 | 43101461 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL4 KR LA | 1985 mm | | | 43101462 | 43101463 | 43101464 | 43101465 | 43101466 | 43101467 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL4/2 KR LA | 1985 mm | | | 43101803 | 43101804 | 43101805 | 43101806 | 43101807 | 43101808 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic C2-KR RSP | 1985 mm | 43101374 | 43101375 | 43101376 | 43101377 | 43101378 | 43101379 | 43101380 | 43101381 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2-KR LA | 1985 mm | | | 43101382 | 43101383 | 43101384 | 43101385 | 43101386 | 43101387 |
| Prüm Türblatt Weissl. Classic CL2-KR LA + SP4 | 1985 mm | | | 43101388 | 43101389 | 43101390 | 43101391 | 43101392 | 43101393 |

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB C2 WL EXCL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108148 | 43108149 | 43108150 | 43108151 | 43108152 | 43108153 | 43108154 | 43108155 |
| Prüm TB CL2 WL EXCL 9016 LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108156 | 43108157 | 43108158 | 43108159 | 43108160 | 43108161 |

Prüm Zarge Weisslack ähnl. 9016 HK 65/22 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 80 mm | 43303927 | 43303928 | 43303953 | 43303954 | 43303979 | 43303980 | 43304005 | 43304006 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 100 mm | 43303929 | 43303930 | 43303955 | 43303956 | 43303981 | 43303982 | 43304007 | 43304008 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 125 mm | 43303931 | 43303932 | 43303957 | 43303958 | 43303983 | 43303984 | 43304009 | 43304010 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 145 mm | 43303933 | 43303934 | 43303959 | 43303960 | 43303985 | 43303986 | 43304011 | 43304012 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 165 mm | 43303935 | 43303936 | 43303961 | 43303962 | 43303987 | 43303988 | 43304013 | 43304014 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 185 mm | 43303937 | 43303938 | 43303963 | 43303964 | 43303989 | 43303990 | 43304015 | 43304016 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 205 mm | 43303939 | 43303940 | 43303965 | 43303966 | 43303991 | 43303992 | 43304017 | 43304018 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 225 mm | 43303941 | 43303942 | 43303967 | 43303968 | 43303993 | 43303994 | 43304019 | 43304020 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 245 mm | 43303943 | 43303944 | 43303969 | 43303970 | 43303995 | 43303996 | 43304021 | 43304022 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 270 mm | 43303945 | 43303946 | 43303971 | 43303972 | 43303997 | 43303998 | 43304023 | 43304024 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 290 mm | 43303947 | 43303948 | 43303973 | 43303974 | 43303999 | 43304000 | 43304025 | 43304026 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 310 mm | 43303949 | 43303950 | 43303975 | 43303976 | 43304001 | 43304002 | 43304027 | 43304028 |
| Prüm Zarge Weisslack 9016 HK | 1985 mm | 330 mm | 43303951 | 43303952 | 43303977 | 43303978 | 43304003 | 43304004 | 43304029 | 43304030 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Karnieskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt Weisslack Classic CK4 (KA) (RSP)

Türblatt Weisslack Classic CKL4/2 (KA) (RSP) (LA)

Türblatt Weisslack Classic, 2-flg. CKL4/2-LA (KA) (RSP)
Auch Doppeltüren CL2 ab Lager lieferbar!

Auch in Ausführung
CL2, CKL2 und Sprossen-
rahmen am Lager!

Hinweis:
Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Weitere Ausführungen der Zargen
finden Sie auf Seite 62.

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4-KA RSP | 1985 mm | 439238 | 439239 | 439240 | 439241 | 439242 | 439243 | 439244 | 439245 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL4/2-KA LA | 1985 mm | | | | | 439246 | 439247 | | |

Prüm Zarge Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 80 mm | 439546 | 439547 | 439550 | 439551 | 439556 | 439557 | 455472 | 457013 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 100 mm | 436636 | 436637 | 436656 | 436657 | 436678 | 436679 | 436700 | 436710 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 125 mm | 436638 | 436639 | 436658 | 436659 | 436680 | 436681 | 436711 | 436712 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 145 mm | 436640 | 436641 | 436660 | 436661 | 436682 | 436683 | 436713 | 436714 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 165 mm | 436642 | 436643 | 436662 | 436663 | 436684 | 436685 | 436715 | 436716 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 185 mm | 455460 | 456991 | 437332 | 437333 | 437334 | 437335 | 455473 | 457014 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 205 mm | 437130 | 437131 | 436666 | 436667 | 436688 | 436689 | 437166 | 437167 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 225 mm | 455461 | 456992 | 455466 | 456997 | 455469 | 457010 | 455474 | 457015 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 245 mm | 455462 | 456993 | 439552 | 439553 | 439558 | 439559 | 455475 | 457016 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 270 mm | 437132 | 437133 | 436670 | 436671 | 436692 | 436693 | 437168 | 437169 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 290 mm | 455463 | 456994 | 436672 | 436673 | 436694 | 436695 | 455476 | 457017 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 310 mm | 455464 | 456995 | 455467 | 456998 | 455470 | 457011 | 455477 | 457018 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 330 mm | 455465 | 456996 | 455468 | 456999 | 455471 | 457012 | 455478 | 457019 |

Prüm Doppeltürblatt Weisslack Exklusiv Classic RSP Karnieskante, 2-flg.

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 1710 mm | |
|--|---------|----------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CKL4-2 KA RSP LA | 1985 mm | 442423 | 442424 |
| Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CL2 KA RSP LA | 1985 mm | 442421 | 442422 |
| Sprossenrahmen SP4 CL2 für Türblatt 860 x 1985 mm | | 442466 | 442466 |
| Prüm Doppeltürblatt Weisslack Classic CKL2 -KA RSP LA | 1985 mm | 438146 | 438145 |
| Sprossenrahmen SP4 CKL2 für Türblatt 860 x 1985 mm | | 438153 | 438153 |

Prüm Doppeltürzarge Weisslack Rundkante, 2-flg.

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 1710 mm | |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 145 mm | 438129 | 438129 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 1985 mm | 205 mm | 438130 | 438130 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Stiltüren Classic – Karnieskante 1985 mm

Klassischer Rahmen, Wert für zeitlose Qualität

Farbe ähnlich
RAL 9010
Reinweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt Weisslack
Classic C2 (KA) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CL2-SP (KA)
(LA) oder (SP4) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CK2 (KA) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CKL2-SP (KA)
(LA) oder (SP4) (RSP)



Classic CK1

Classic CKL1

Classic CKL1 SP4

Classic CKL1/3

Classic CK3

Classic CKL3

Classic CKL3 SP4

Türblatt-Varianten:




Türblatt mit Karnieskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
profilierten Bekleidungen (65 mm),
Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Weitere Zargen-Ausführungen
finden Sie auf Seite 61.

Hinweis:
Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic C2-KA RSP | 1985 mm | 439220 | 439221 | 439222 | 439223 | 439224 | 439225 | 439226 | 439227 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2-KA LA | 1985 mm | | | 454052 | 455583 | 439228 | 439229 | 454053 | 455584 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2-KA LA + SP4 | 1985 mm | | | 454054 | 455585 | 439230 | 439231 | 454055 | 455586 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK2-KA RSP | 1985 mm | 439232 | 439233 | 438136 | 438135 | 438140 | 438139 | 439234 | 439235 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL2-KA LA | 1985 mm | | | 438138 | 438137 | 438142 | 438141 | 454039 | 455570 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL2-KA LA + SP4 | 1985 mm | | | 454040 | 455571 | 439236 | 439237 | 454041 | 455572 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK1 RS KA | 1985 mm | 441108 | 441122 | 441109 | 441123 | 441110 | 441124 | 441111 | 441125 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1 RS KA | 1985 mm | 441112 | 441126 | 441113 | 441127 | 441114 | 441128 | 441115 | 441129 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1 SP4 RS KA | 1985 mm | | | 441116 | 441130 | 441117 | 441131 | 441118 | 441132 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL1/3 RS KA | 1985 mm | | | 441119 | 441133 | 441120 | 441134 | 441121 | 441135 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA RSP | 1985 mm | 454029 | 455560 | 438155 | 438154 | 438159 | 438158 | 454030 | 455561 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL3 KA LA | 1985 mm | | | 438157 | 438156 | 438161 | 438160 | 454042 | 455573 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL3 KA LA + SP4 | 1985 mm | | | 454046 | 455577 | 454047 | 455578 | 454048 | 455579 |

Prüm Profilzarge Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 80 mm | 455434 | 456965 | 455441 | 456972 | 455447 | 456978 | 455453 | 456984 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 100 mm | 439262 | 439263 | 439274 | 439275 | 439288 | 439289 | 439302 | 439303 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 125 mm | 439264 | 439265 | 439276 | 439277 | 439290 | 439291 | 439304 | 439305 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 145 mm | 439266 | 439267 | 439278 | 439279 | 439292 | 439293 | 439306 | 439307 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 165 mm | 439268 | 439269 | 439280 | 439281 | 439294 | 439295 | 439308 | 439309 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 185 mm | 455435 | 456966 | 439282 | 439283 | 439296 | 439297 | 455454 | 456985 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 205 mm | 439270 | 439271 | 439284 | 439285 | 439298 | 439299 | 439310 | 439311 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 225 mm | 455436 | 456967 | 455442 | 456973 | 455448 | 456979 | 455455 | 456986 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 245 mm | 455437 | 456968 | 455443 | 456974 | 455449 | 456980 | 455456 | 456987 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 270 mm | 439272 | 439273 | 439286 | 439287 | 439300 | 439301 | 439312 | 439313 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 290 mm | 455438 | 456969 | 455444 | 456975 | 455450 | 456981 | 455457 | 456988 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 310 mm | 455439 | 456970 | 455445 | 456976 | 455451 | 456982 | 455458 | 456989 |
| Prüm Profilzarge Weisslack PR | 1985 mm | 330 mm | 455440 | 456971 | 455446 | 456977 | 455452 | 456983 | 455459 | 456990 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Karniskante (KA)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt Weisslack
Classic C2 (KA) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CL2 (KA) (LA) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CK3 (KA) (RSP)

Türblatt Weisslack
Classic CK4 (KA) (RSP)

Hinweis:

Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP, 2 Füllungen, V0020WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic C2 KA RSP | 2110 mm | 454025 | 455566 | 454026 | 455557 | 454027 | 455558 | 454028 | 455559 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CL2 KA LA | 2110 mm | | | 454056 | 455587 | 454057 | 455588 | 454058 | 455589 |

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP, 3 Füllungen, V0020WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK3 KA RSP | 2110 mm | 454031 | 455562 | 454032 | 455563 | 454033 | 455564 | 454034 | 455565 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL3 KA LA | 2110 mm | | | 454043 | 455574 | 454044 | 455575 | 454045 | 455576 |

Prüm Füllungstür Weisslack Classic RSP, 4 Füllungen, V0020WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CK4 KA RSP | 2110 mm | 454035 | 455566 | 454036 | 455567 | 454037 | 455568 | 454038 | 455569 |
| Prüm Türblatt Weisslack Classic CKL4 KA LA | 2110 mm | | | 454049 | 455580 | 454050 | 455581 | 454051 | 455582 |

Prüm Zarge Weisslack, V3400WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 80 mm | 442090 | 442091 | 442104 | 442105 | 442122 | 442123 | 455427 | 456958 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 100 mm | 442092 | 442093 | 442106 | 442107 | 442124 | 442125 | 442140 | 442141 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 125 mm | 442094 | 442095 | 442108 | 442109 | 442126 | 442127 | 442142 | 442143 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 145 mm | 442096 | 442097 | 442110 | 442111 | 442128 | 442129 | 442144 | 442145 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 165 mm | 442098 | 442099 | 442112 | 442113 | 442130 | 442131 | 442146 | 442147 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 185 mm | 455413 | 456944 | 442114 | 442115 | 442132 | 442133 | 455428 | 456959 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 205 mm | 442100 | 442101 | 442116 | 442117 | 442134 | 442135 | 442148 | 442149 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 225 mm | 455414 | 456945 | 455419 | 456950 | 455423 | 456954 | 455429 | 456960 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 245 mm | 442102 | 456946 | 442118 | 442119 | 442136 | 442137 | 455430 | 456961 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 270 mm | 455415 | 442103 | 442120 | 442121 | 442138 | 442139 | 442150 | 442151 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 290 mm | 455416 | 456947 | 455420 | 456951 | 455424 | 456955 | 455431 | 456962 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 310 mm | 455417 | 456948 | 455421 | 456952 | 455425 | 456956 | 455432 | 456963 |
| Prüm Zarge Weisslack RF | 2110 mm | 330 mm | 455418 | 456949 | 455422 | 456953 | 455426 | 456957 | 455433 | 456964 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

CPL Weisslack Premiumkante

Vorteile durch neue Kantentechnologie

Um eine perfekte Kantenoptik an der Türkante zu erhalten, hat PRÜM die Entwicklung der Nullfugentechnologie kontinuierlich vorangetrieben. Mit kleinem Radius an Aufdeck- und Falzseite der Tür, extremer Strapazierfähigkeit und besten Reinigungseigenschaften, ist unsere Premiumkante eine klare Entscheidung für höchste Qualität. Passende Türzargen mit kleinem Radius runden das neue Sortiment stimmig ab.



Standardkante



hochwertige Premiumkante als 2 mm Dickkante



CPL – die intelligente Oberfläche

Die ideale Lösung bei extremer Beanspruchung:
kratz-, stoß- und abriebfest, außerdem reinigungsmittelunempfindlich



Kratz- und abriebfest
Résistant aux rayures et aux frottements



Stoßfest
Résistant aux chocs



Hitzebeständig
Résistant à la chaleur




**Weitgehend resistent gegen
Reinigungsmittel**
Résistant à la majeure partie
des détergents




Beständig gegen Zigaretteglut
Résistant à la braise de cigarettes



Pflegeleicht
Entretien facile



Lichtecht
Grand teint



Aufbau der Melaminharzoberfläche (CPL):

- 1.) Melaminharz-Beschichtung (Schutzfilm)
- 2.) Dekorschicht (Holzreproduktion oder Uni-Dekor)
- 3.) Stoßfestes Türdeck

Basic CPL – 1985 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt Basic CPL
aufrechte kl. Rundkante (AKR)
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Basic CPL
aufrechte kl. Rundkante (AKR)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (DIN-LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit aufrechter kl. Rundkante (AKR),
oben mit eckiger Kante



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke 80mm bis 245mm: -5/+14mm
Wandstärke 270mm bis 330mm: -10/+9mm

Hinweis:
Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Zum Umbau der Basic-Zargen auf Schallschutzklasse SK1
wird Art.-Nr. 772220 benötigt, siehe auch Seite 120.

| Prüm Türblatt Basic CPL | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB BASIC CPL Weißlack 9016 RSP AKR | 1985 mm | 43104473 | 43104474 | 43104475 | 43104476 | 43104477 | 43104478 | 43104479 | 43104480 |
| Prüm TB BASIC CPL WL 9016 DIN-LA VSP AKR | 1985 mm | | | 43104489 | 43104490 | 43104491 | 43104492 | 43104493 | 43104494 |


| Prüm SST-Blatt Basic CPL KKL III | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 BASIC CPL WL 9016 VSP AKR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104677 | 43104678 | 43104679 | 43104680 |

| Prüm Basic CPL Zubehör | | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Ausführung | |
| Prüm BASIC Austausch-Schließblech | inkl. 3-tlg. Bandunterteil | 772220 |

| Prüm Zarge Basic CPL | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43307587 | 43307588 | 43307589 | 43307590 | 43307591 | 43307592 | 43307593 | 43307594 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43307595 | 43307596 | 43307597 | 43307598 | 43307599 | 43307600 | 43307601 | 43307602 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43307603 | 43307604 | 43307605 | 43307606 | 43307607 | 43307608 | 43307609 | 43307610 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43307611 | 43307612 | 43307613 | 43307614 | 43307615 | 43307616 | 43307617 | 43307618 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43307619 | 43307620 | 43307621 | 43307622 | 43307623 | 43307624 | 43307625 | 43307626 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43307627 | 43307628 | 43307629 | 43307630 | 43307631 | 43307632 | 43307633 | 43307634 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43307635 | 43307636 | 43307637 | 43307638 | 43307639 | 43307640 | 43307641 | 43307642 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43307643 | 43307644 | 43307645 | 43307646 | 43307647 | 43307648 | 43307649 | 43307650 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43307651 | 43307652 | 43307653 | 43307654 | 43307655 | 43307656 | 43307657 | 43307658 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43307659 | 43307660 | 43307661 | 43307662 | 43307663 | 43307664 | 43307665 | 43307666 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43307667 | 43307668 | 43307669 | 43307670 | 43307671 | 43307672 | 43307673 | 43307674 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43307675 | 43307676 | 43307677 | 43307678 | 43307679 | 43307680 | 43307681 | 43307682 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43307683 | 43307684 | 43307685 | 43307686 | 43307687 | 43307688 | 43307689 | 43307690 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit aufrechter kl. Rundkante (AKR), oben mit eckiger Kante



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:

Wandstärke 80mm bis 245mm: -5/+14mm
Wandstärke 270mm bis 330mm: -10/+9mm



Türblatt Basic CPL aufrechte kl. Rundkante (AKR) mit Röhrenspanplatte (RSP)

Türblatt Basic CPL aufrechte kl. Rundkante (AKR) mit Vollspanplatte (VSP) mit Lichtausschnitt (DIN-LA)

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Zum Umbau der Basic-Zargen auf Schallschutzklasse SK1 wird Art.-Nr. 772220 benötigt, siehe auch Seite 120.

| Prüm Türblatt Basic CPL | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB BASIC CPL Weißlack 9016 RSP AKR | 2110 mm | 43104481 | 43104482 | 43104483 | 43104484 | 43104485 | 43104486 | 43104487 | 43104488 |
| Prüm TB BASIC CPL WL 9016 DIN-LA VSP AKR | 2110 mm | | | 43104495 | 43104496 | 43104497 | 43104498 | 43104499 | 43104500 |

| Prüm SST-Blatt Basic CPL KKL III | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 BASIC CPL WL 9016 VSP AKR KKL III | 2110 mm | | | | | 43104681 | 43104682 | 43104683 | 43104684 |

| Prüm Basic CPL Zubehör | | Ausführung | | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|----------|
| Prüm BASIC Austausch-Schließblech | | inkl. 3-tlg. Bandunterteil | | 772220 |

| Prüm Zarge Basic CPL | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 80 mm | 43307691 | 43307692 | 43307693 | 43307694 | 43307695 | 43307696 | 43307697 | 43307698 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 100 mm | 43307699 | 43307700 | 43307701 | 43307702 | 43307703 | 43307704 | 43307705 | 43307706 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 125 mm | 43307707 | 43307708 | 43307709 | 43307710 | 43307711 | 43307712 | 43307713 | 43307714 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 145 mm | 43307715 | 43307716 | 43307717 | 43307718 | 43307719 | 43307720 | 43307721 | 43307722 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 165 mm | 43307723 | 43307724 | 43307725 | 43307726 | 43307727 | 43307728 | 43307729 | 43307730 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 185 mm | 43307731 | 43307732 | 43307733 | 43307734 | 43307735 | 43307736 | 43307737 | 43307738 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 205 mm | 43307739 | 43307740 | 43307741 | 43307742 | 43307743 | 43307744 | 43307745 | 43307746 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 225 mm | 43307747 | 43307748 | 43307749 | 43307750 | 43307751 | 43307752 | 43307753 | 43307754 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 245 mm | 43307755 | 43307756 | 43307757 | 43307758 | 43307759 | 43307760 | 43307761 | 43307762 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 270 mm | 43307763 | 43307764 | 43307765 | 43307766 | 43307767 | 43307768 | 43307769 | 43307770 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 290 mm | 43307771 | 43307772 | 43307773 | 43307774 | 43307775 | 43307776 | 43307777 | 43307778 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 310 mm | 43307779 | 43307780 | 43307781 | 43307782 | 43307783 | 43307784 | 43307785 | 43307786 |
| Prüm Zarge BASIC CPL Weißlack 9016 KR | 2110 mm | 330 mm | 43307787 | 43307788 | 43307789 | 43307790 | 43307791 | 43307792 | 43307793 | 43307794 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Decora (CPL) Brillant-Weiss SR – 1985 mm

Die glatte Oberfläche mit dem Finish einer Weisslacktür!

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff




Hinweis:
Eine Übersicht aller kurzfristig verfügbaren Decora (CPL) Oberflächen finden Sie auf Seite 77.

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Brillant-Weiss mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP)
2-tlg. Bänder vern., mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Brillant-Weiss mit Lichtausschnitt (LA 1011 V003)
2-tlg. Bänder, vern.

Schallschutz-Türblatt (SST) und Zarge SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss
Schallschutz (RWP 32 dB)
Prüfklima „b + c“
inkl. Bodendichtung 3-tlg. Bänder, vern., PZ-vorgerichtet

Türblatt-Varianten:



Zargen-Varianten:



Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss mit SR-Kante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss RST | 1985 mm | 442526 | 442527 | 442528 | 442529 | 442530 | 442531 | 442437 | 442438 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss RSP | 1985 mm | 443254 | 443255 | 443256 | 443257 | 443258 | 443259 | 443260 | 443261 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant Weiss-Standard LA 1011 V003 | 1985 mm | | | 443262 | 443263 | 443264 | 443265 | 443266 | 443267 |

Herholz Türblatt (CPL) Brillant-Weiss SR-Kante, ohne Schlüsselbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt (CPL) Brillant Weiß RSP SR-Kante, o.S. | 1985 mm | 43102148 | 43102149 | 43102150 | 43102151 | 43102152 | 43102153 | 43102154 | 43102155 |
| Herholz Türblatt (CPL) Brillant Weiß LA 1011 V003 SR-Kante, o.S. | 1985 mm | | | 43102156 | 43102157 | 43102158 | 43102159 | 43102160 | 43102161 |

Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss mit SR-Kante

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II), SR | 1985 mm | | | | | 451562 | 451563 | 451568 | 451569 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III), SR | 1985 mm | | | | | 451558 | 451559 | 451560 | 451561 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 1-1, Prüfklima „c“ – 3-Fach-Verriegelung, SR | 1985 mm | | | | | 451574 | 451575 | 451576 | 451577 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 3-1 43, Prüfklima „c“, SR | 1985 mm | | | | | 43103269 | 43103270 | 43103271 | 43103272 |

Herholz Zarge Decora (CPL) Brillant-Weiss, SR-Kante, 62,5 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 80 mm | 451240 | 451241 | 443282 | 443283 | 443298 | 443299 | 451242 | 451243 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 100 mm | 443276 | 443277 | 443284 | 443285 | 443300 | 443301 | 443316 | 443317 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 120 mm | 443278 | 443279 | 443286 | 443287 | 443302 | 443303 | 443318 | 443319 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 140 mm | 443280 | 443281 | 443288 | 443289 | 443304 | 443305 | 443320 | 443321 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 160 mm | 442534 | 442535 | 443290 | 443291 | 443306 | 443307 | 451542 | 451543 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 180 mm | 451244 | 451245 | 443292 | 443293 | 443308 | 443309 | 451246 | 451247 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 200 mm | 451248 | 451249 | 443294 | 443295 | 443310 | 443311 | 443322 | 443323 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 220 mm | 43304183 | 43304184 | 43304185 | 43304186 | 43304137 | 43304138 | 43304187 | 43304188 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 240 mm | 43304189 | 43304190 | 43304191 | 43304192 | 43304157 | 43304158 | 43304193 | 43304194 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 265 mm | 451262 | 451263 | 443296 | 443297 | 443314 | 443315 | 443324 | 443325 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 285 mm | 451264 | 451265 | 451266 | 451267 | 442538 | 442539 | 451268 | 451269 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 305 mm | 451270 | 451271 | 451272 | 451273 | 451274 | 451275 | 451276 | 451277 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 325 mm | 451278 | 451279 | 451280 | 451281 | 451282 | 451283 | 451284 | 451285 |
| Herholz Zarge SR SB 3-fach, Decora (CPL) Brillant-Weiss | 1985 mm | 200 mm | | | | | 451578 | 451579 | 451582 | 451583 |
| Herholz Zarge SR SB 3-fach, Decora (CPL) Brillant Weiss | 1985 mm | 265 mm | | | | | 451580 | 451581 | 451584 | 451585 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!

☐ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



Hinweis:
Eine Übersicht aller kurzfristig verfügbaren Decora (CPL) Oberflächen finden Sie auf Seite 77.

Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss mit Röhrenspanstreifen (RST) oder Röhrenspanplatte (RSP) 2-tlg. Bänder, vern. mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss mit Lichtausschnitt (LA 1011 V 003) 2-tlg. Bänder, vern.

Schallschutz-Türblatt (SST) und Zarge SR-Kante Decora (CPL) Brillant Weiss Schallschutz (RWP 32 dB) Prüfklima „b + c“ inkl. Bodendichtung 3-tlg. Bänder, vern., PZ-vorgerichtet

| Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss RST SR | 2110 mm | | 43100011 | 43100012 | 43100013 | 43100014 | 43100015 | 43100016 | 43100017 | 43100018 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss RSP SR | 2110 mm | | 43100019 | 43100020 | 43100021 | 43100022 | 43100023 | 43100024 | 43100025 | 43100026 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Brillant-Weiss LA RSP SR | 2110 mm | | | | 43100027 | 43100028 | 43100029 | 43100030 | 43100031 | 43100032 |

| Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss, o. Schlüsselbohrung | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz TB Decora Brillant weiß RSP SR, o.S. | 2110 mm | | 43102162 | 43102163 | 43102164 | 43102165 | 43102166 | 43102167 | 43102168 | 43102169 |
| Herholz TB Decora Brillant weiß LA SR, o.S. | 2110 mm | | | | 43102170 | 43102171 | 43102172 | 43102173 | 43102174 | 43102175 |

| Herholz SST-Blatt mit SR-Kante, Decora (CPL) Brillant-Weiss RW, P 32 dB - RW, R 27 dB | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 1-1, Prüfklima „b“ | 2110 mm | | | | | | 43100033 | 43100034 | 43100035 | 43100036 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 1-1, Prüfklima „c“ | 2110 mm | | | | | | 43100037 | 43100038 | 43100039 | 43100040 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Brillant-Weiss, SST 3-1 43, Prüfklima „c“ | 2110 mm | | | | | | 43103273 | 43103274 | 43103275 | 43103276 |

| Herholz Zarge Decora (CPL) Brillant-Weiss, SR-Kante, 62,5 mm | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 80 mm | | 43300035 | 43300036 | 43300061 | 43300062 | 43300087 | 43300088 | 43300113 | 43300114 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 100 mm | | 43300011 | 43300012 | 43300037 | 43300038 | 43300063 | 43300064 | 43300089 | 43300090 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 120 mm | | 43300013 | 43300014 | 43300039 | 43300040 | 43300065 | 43300066 | 43300091 | 43300092 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 140 mm | | 43300015 | 43300016 | 43300041 | 43300042 | 43300067 | 43300068 | 43300093 | 43300094 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 160 mm | | 43300017 | 43300018 | 43300043 | 43300044 | 43300069 | 43300070 | 43300095 | 43300096 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 180 mm | | 43300019 | 43300020 | 43300045 | 43300046 | 43300071 | 43300072 | 43300097 | 43300098 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 200 mm | | 43300021 | 43300022 | 43300047 | 43300048 | 43300073 | 43300074 | 43300099 | 43300100 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 220 mm | | 43304423 | 43304424 | 43304427 | 43304428 | 43304431 | 43304432 | 43304435 | 43304436 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 240 mm | | 43304425 | 43304426 | 43304429 | 43304430 | 43304433 | 43304434 | 43304437 | 43304438 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 265 mm | | 43300027 | 43300028 | 43300053 | 43300054 | 43300079 | 43300080 | 43300105 | 43300106 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 285 mm | | 43300029 | 43300030 | 43300055 | 43300056 | 43300081 | 43300082 | 43300107 | 43300108 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 305 mm | | 43300031 | 43300032 | 43300057 | 43300058 | 43300083 | 43300084 | 43300109 | 43300110 |
| Herholz Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Brillant-Weiss | 2110 mm | 325 mm | | 43300033 | 43300034 | 43300059 | 43300060 | 43300085 | 43300086 | 43300111 | 43300112 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!

 = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

CPL Weisslack – 1985 mm

Elegante Abwechslung

Farbe ähnlich
RAL 9010
Reinweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP) mit
mit Röhrenspanstreifen (RST)
oder Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA) (+ LA1)



SST-Türblatt
mit Schall-Ex
KKL II & III

Schallschutz-Türblatt (SST) Schallschutz
Klasse 1 (SD32 = Rw, P 32 dB) und Schall-
schutzklasse 3 (HSD43 = Rw, P 43dB)
mit Vollspanplatte (VSP)
inkl. Schall-Ex, Bänder V0026WF,
PZ vorgerichtet.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und
runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblätter CPL Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RST | 1985 mm | 443642 | 443643 | 443644 | 443645 | 443646 | 443647 | 443648 | 443649 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RSP | 1985 mm | 442543 | 442544 | 442545 | 442546 | 442547 | 442548 | 442549 | 442550 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP VSP LA | 1985 mm | 443650 | 443651 | 443652 | 443653 | 443654 | 443655 | 443654 | 443655 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP VSP LA1 | 1985 mm | | | 464934 | 464935 | 464936 | 464937 | 464938 | 464939 |

Prüm SST-Blatt CPL VSP Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL II | 1985 mm | | | | | 443656 | 443657 | 443658 | 443659 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL III | 1985 mm | | | | | 443660 | 443661 | 443662 | 443663 |
| Prüm SST-Blatt HSD43 CPL Weisslack RP KL III | 1985 mm | | | | | 458103 | 458104 | 458105 | 458106 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL III - 3-fach-Verr. | 1985 mm | | | | | 463941 | 463942 | 463945 | 463946 |
| Prüm Alu-Futterwinkel für SD-Element 3 mm bei Einsatz OT an Standard Futter für TS89 | | | | | | 442897 | 442897 | 442897 | 442897 |
| Obentürschließer Scherenarm Dorma TS 89 m. Halteplatte | | | | | | 442822 | 442822 | 442822 | 442822 |
| Obentürschließer Gleitschiene Dorma TS 93B m. Halteplatte | | | | | | 442823 | 442823 | 442823 | 442823 |

Prüm Zarge CPL Weisslack


| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 80 mm | 455046 | 456577 | 443676 | 443677 | 443696 | 443697 | 455059 | 456590 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 100 mm | 443664 | 443665 | 443678 | 443679 | 443698 | 443699 | 443716 | 443717 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 125 mm | 443666 | 443667 | 443680 | 443681 | 443700 | 443701 | 443718 | 443719 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 145 mm | 443668 | 443669 | 443682 | 443683 | 443702 | 443703 | 443720 | 443721 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 165 mm | 443670 | 443671 | 443684 | 443685 | 443704 | 443705 | 443722 | 443723 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 185 mm | 455047 | 456578 | 443686 | 443687 | 443706 | 443707 | 455060 | 456591 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 205 mm | 443672 | 443673 | 443688 | 443689 | 443708 | 443709 | 443724 | 443725 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 225 mm | 455048 | 456579 | 455053 | 456584 | 455056 | 456587 | 455061 | 456592 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 245 mm | 455049 | 456580 | 443690 | 443691 | 443710 | 443711 | 455062 | 456593 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 270 mm | 443674 | 443675 | 443692 | 443693 | 443712 | 443713 | 443726 | 443727 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 290 mm | 455050 | 456581 | 443694 | 443695 | 443714 | 443715 | 455063 | 456594 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 310 mm | 455051 | 456582 | 455054 | 456585 | 455057 | 456588 | 455064 | 456595 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 1985 mm | 330 mm | 455052 | 456583 | 455055 | 456586 | 455058 | 456589 | 455065 | 456596 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach Verriegelung | 1985 mm | 205 mm | | | | | 463963 | 463965 | 463966 | 463964 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach Verriegelung | 1985 mm | 270 mm | | | | | 463970 | 463969 | 463968 | 463967 |

Prüm Blendrahmen BLE CPL Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Blendrahmen CPL Weisslack | 1985 mm | 43310382 | 43310383 | 43310384 | 43310385 | 442551 | 442552 | 442553 | 442554 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP)
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt CPL Weisslack
Rundkante (RP)
mit Vollspanplatte (VSP)
mit Lichtausschnitt (LA) (+ LA1)



SST-Türblatt
mit Schall-Ex
KKL III

Schallschutz-Türblatt (SST)
Schallschutz (SD32 = Rw, P 32 dB)
Klimaklasse III, mit Vollspanplatte (VSP)
inkl. Schall-Ex, Bänder V0026,
PZ vorgerichtet

Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblatt CPL Weisslack - V0020 WF

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP RSP | 2110 mm | 457614 | 457615 | 457616 | 457617 | 457618 | 457619 | 457620 | 457621 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP VSP LA | 2110 mm | | | 457622 | 457623 | 457624 | 457625 | 457626 | 457627 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack RP VSP LA1 | 2110 mm | | | 464940 | 464941 | 464942 | 464943 | 464944 | 464945 |

Prüm SST-Blatt CPL VSP Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL II | 2110 mm | | | | | 457628 | 457629 | 457630 | 457631 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL III | 2110 mm | | | | | 457632 | 457633 | 457634 | 457635 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Weisslack RP KKL III - 3-fach-Verr. | 2110 mm | | | | | 463943 | 463944 | 463947 | 463948 |

Prüm Zarge CPL Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 80 mm | 457636 | 457637 | 457638 | 457639 | 457640 | 457641 | 457642 | 457643 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 100 mm | 457644 | 457645 | 457646 | 457647 | 457648 | 457649 | 457650 | 457651 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 125 mm | 457652 | 457653 | 457654 | 457655 | 457656 | 457657 | 457658 | 457659 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 145 mm | 457660 | 457661 | 457662 | 457663 | 457664 | 457665 | 457666 | 457667 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 165 mm | 457668 | 457669 | 457670 | 457671 | 457672 | 457673 | 457674 | 457675 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 185 mm | 457676 | 457677 | 457678 | 457679 | 457680 | 457681 | 457682 | 457683 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 205 mm | 457684 | 457685 | 457686 | 457687 | 457688 | 457689 | 457690 | 457691 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 225 mm | 457692 | 457693 | 457694 | 457695 | 457696 | 457697 | 457698 | 457699 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 245 mm | 457700 | 457701 | 457702 | 457703 | 457704 | 457705 | 457706 | 457707 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 270 mm | 457708 | 457709 | 457710 | 457711 | 457712 | 457713 | 457714 | 457715 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 290 mm | 457716 | 457717 | 457718 | 457719 | 457720 | 457721 | 457722 | 457723 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 310 mm | 457724 | 457725 | 457726 | 457727 | 457728 | 457729 | 457730 | 457731 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF | 2110 mm | 330 mm | 457732 | 457733 | 457734 | 457735 | 457736 | 457737 | 457738 | 457739 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach Verriegelung | 2110 mm | 205 mm | | | | | 463974 | 463972 | 463973 | 463971 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack RF SB 3-fach Verriegelung | 2110 mm | 270 mm | | | | | 463977 | 463978 | 463975 | 463976 |

Prüm Blendrahmen BLE CPL Weisslack

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Blendrahmen CPL Weisslack | 2110 mm | 450328 | 450329 | 450330 | 450331 | 450332 | 450333 | 450334 | 450335 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

CPL Weisslack mit kl. Rundkante - 1985 mm

Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen



Türblatt CPL Weisslack mit kleiner Rundkante (KR), Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüssellochbohrung




Türblatt CPL Weisslack mit kleiner Rundkante (KR), mit Vollspanplatte (VSP), Lichtausschnitt (LA) mit und ohne Schlüssellochbohrung



Hinweis:
Passende Rahmenteile
finden Sie auf der Seite 120.



Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 KR RSP | 1985 mm | 43101496 | 43101497 | 43101498 | 43101499 | 43101500 | 43101501 | 43101502 | 43101503 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 LA-DIN KR VSP | 1985 mm | | | 43101504 | 43101505 | 43101506 | 43101507 | 43101508 | 43101509 |
| Prüm TB CPL WL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108492 | 43108493 | 43108494 | 43108495 | 43108496 | 43108497 | 43108498 | 43108499 |
| Prüm TB CPL WL 9016 DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108500 | 43108501 | 43108502 | 43108503 | 43108504 | 43108505 |

Prüm SST-Blatt CPL Weisslack 9016 SD-32 VSP KR KKL II + III

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST CPL Weisslack SD32 VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43101510 | 43101511 | 43101512 | 43101513 |
| Prüm SST CPL Weisslack SD32 VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43101514 | 43101515 | 43101516 | 43101517 |
| Prüm SST CPL Weisslack SD37 VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43101605 | 43101606 | 43101607 | 43101608 |
| Prüm SST CPL Weisslack SD37 VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43101613 | 43101614 | 43101615 | 43101616 |

Prüm SST-Blatt CPL Weisslack 9016 HSD-43 VSP KR KKL II + III - 42DB inkl. doppeltem Rahmenholz

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST CPL Weisslack HSD43 VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43101589 | 43101590 | 43101591 | 43101592 |
| Prüm SST CPL Weisslack HSD43 VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43101597 | 43101598 | 43101599 | 43101600 |
| Prüm Alu-Futterwinkel für SD-Element 3 mm bei Einsatz OT an Standardfutter für TS89 | 1985 mm | | | | | 442897 | 442897 | 442897 | 442897 |
| Obentürschließer Scherenarm Dorma TS 89 m. Halteplatte | 1985 mm | | | | | 442822 | 442822 | 442822 | 442822 |
| Obentürschließer Gleitschiene Dorma TS 93B m. Halteplatte | 1985 mm | | | | | 442823 | 442823 | 442823 | 442823 |

Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301488 | 43301489 | 43301514 | 43301515 | 43301540 | 43301541 | 43301566 | 43301567 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301464 | 43301465 | 43301490 | 43301491 | 43301516 | 43301517 | 43301542 | 43301543 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301466 | 43301467 | 43301492 | 43301493 | 43301518 | 43301519 | 43301544 | 43301545 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301468 | 43301469 | 43301494 | 43301495 | 43301520 | 43301521 | 43301546 | 43301547 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301470 | 43301471 | 43301496 | 43301497 | 43301522 | 43301523 | 43301548 | 43301549 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301472 | 43301473 | 43301498 | 43301499 | 43301524 | 43301525 | 43301550 | 43301551 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301474 | 43301475 | 43301500 | 43301501 | 43301526 | 43301527 | 43301552 | 43301553 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301476 | 43301477 | 43301502 | 43301503 | 43301528 | 43301529 | 43301554 | 43301555 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301478 | 43301479 | 43301504 | 43301505 | 43301530 | 43301531 | 43301556 | 43301557 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301480 | 43301481 | 43301506 | 43301507 | 43301532 | 43301533 | 43301558 | 43301559 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301482 | 43301483 | 43301508 | 43301509 | 43301534 | 43301535 | 43301560 | 43301561 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301484 | 43301485 | 43301510 | 43301511 | 43301536 | 43301537 | 43301562 | 43301563 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301486 | 43301487 | 43301512 | 43301513 | 43301538 | 43301539 | 43301564 | 43301565 |

Prüm Blendrahmen BLE CPL Weisslack 9016

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Blendrahmen CPL Weisslack 9016 | 1985 mm | 43310386 | 43310387 | 43310388 | 43310389 | 43310390 | 43310391 | 43310392 | 43310393 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt CPL Weisslack 9016, kleine Rundkante (KR), mit Röhrenspaneinlage (RSP)



Türblatt CPL Weisslack 9016, kleine Rundkante (KR), mit Vollspanplatte (VSP), mit Lichtausschnitt (LA)



Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 KR RSP | 2110 mm | 43101474 | 43101475 | 43101476 | 43101477 | 43101478 | 43101479 | 43101480 | 43101481 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 LA-DIN KR VSP | 2110 mm | | | 43101482 | 43101483 | 43101484 | 43101485 | 43101486 | 43101487 |
| Prüm TB CPL WL 9016 RSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | 43108506 | 43108507 | 43108508 | 43108509 | 43108510 | 43108511 | 43108512 | 43108513 |
| Prüm TB CPL WL 9016 DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 2110 mm | | | 43108514 | 43108515 | 43108516 | 43108517 | 43108518 | 43108519 |

Prüm SST-Blatt CPL Weisslack 9016 SD-32 VSP KR KKL II + III

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD32 VSP KR KKL II | 2110 mm | | | | | 43101488 | 43101489 | 43101490 | 43101491 |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD32 VSP KR KKL III | 2110 mm | | | | | 43101492 | 43101493 | 43101494 | 43101495 |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD37 VSP KR KKL II | 2110 mm | | | | | 43101609 | 43101610 | 43101611 | 43101612 |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD37 VSP KR KKL III | 2110 mm | | | | | 43101617 | 43101618 | 43101619 | 43101620 |

Prüm SST-Blatt CPL Weisslack 9016 HSD-43 VSP KR KKL II + III – 42DB inkl. doppeltem Rahmenholz

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 HSD43 VSP KR KKL II | 2110 mm | | | | | 43101593 | 43101594 | 43101595 | 43101596 |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 HSD43 VSP KR KKL III | 2110 mm | | | | | 43101601 | 43101602 | 43101603 | 43101604 |
| Prüm Alu-Futterwinkel für SD-Element 3 mm bei Einsatz OT an Standardfutter für TS89 | 2110 mm | | | | | 442897 | 442897 | 442897 | 442897 |
| Obentürschließer Scherenarm Dorma TS 89 m. Halteplatte | 2110 mm | | | | | 442822 | 442822 | 442822 | 442822 |
| Obentürschließer Gleitschiene Dorma TS 93B m. Halteplatte | 2110 mm | | | | | 442823 | 442823 | 442823 | 442823 |

Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 80 mm | 43302893 | 43302894 | 43302895 | 43302896 | 43302897 | 43302898 | 43302899 | 43302900 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 100 mm | 43302901 | 43302902 | 43302903 | 43302904 | 43302905 | 43302906 | 43302907 | 43302908 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 125 mm | 43302909 | 43302910 | 43302911 | 43302912 | 43302913 | 43302914 | 43302915 | 43302916 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 145 mm | 43302917 | 43302918 | 43302919 | 43302920 | 43302921 | 43302922 | 43302923 | 43302924 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 165 mm | 43302925 | 43302926 | 43302927 | 43302928 | 43302929 | 43302930 | 43302931 | 43302932 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 185 mm | 43302933 | 43302934 | 43302935 | 43302936 | 43302937 | 43302938 | 43302939 | 43302940 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 205 mm | 43302941 | 43302942 | 43302943 | 43302944 | 43302945 | 43302946 | 43302947 | 43302948 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 225 mm | 43302949 | 43302950 | 43302951 | 43302952 | 43302953 | 43302954 | 43302955 | 43302956 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 245 mm | 43302957 | 43302958 | 43302959 | 43302960 | 43302961 | 43302962 | 43302963 | 43302964 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 270 mm | 43302965 | 43302966 | 43302967 | 43302968 | 43302969 | 43302970 | 43302971 | 43302972 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 290 mm | 43302973 | 43302974 | 43302975 | 43302976 | 43302977 | 43302978 | 43302979 | 43302980 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 310 mm | 43302981 | 43302982 | 43302983 | 43302984 | 43302985 | 43302986 | 43302987 | 43302988 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 2110 mm | 330 mm | 43302989 | 43302990 | 43302991 | 43302992 | 43302993 | 43302994 | 43302995 | 43302996 |

Prüm Blendrahmen BLE CPL Weisslack 9016

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Blendrahmen CPL Weisslack 9016 | 2110 mm | 43310394 | 43310395 | 43310396 | 43310397 | 43310398 | 43310399 | 43310400 | 43310401 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

CPL Weisslack Premiumkante – 1985 mm



Farbe ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiss

PRÜM
Türen die zu mir passen

Auch als SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III erhältlich!



Hinweis:
Drückergarnituren mit Schließtechnik finden Sie auf den Seiten 26, 91 und 98/99.

Türblatt CPL Weisslack mit Premiumkante (PK2), Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge, mit kl. Rundkante

Türblatt CPL Weisslack mit Premiumkante (PK2) mit Vollspanplatte (VSP) und Lichtausschnitt (LA) mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt CPL Weisslack mit Premiumkante (PK2), Röhrenspanplatte (RSP) und Zarge, mit kl. Rundkante, ohne Schlüsselbohrung

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Premiumkante (PK2)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 Premiumkante PK2 | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 PK2 RSP | 1985 mm | | 43100724 | 43100725 | 43100726 | 43100727 | 43100728 | 43100729 | 43100730 | 43100731 |
| Prüm Türblatt CPL Weisslack 9016 LA-DIN PK2 VSP | 1985 mm | | | | 43100732 | 43100733 | 43100734 | 43100735 | 43100736 | 43100737 |
| Prüm TB CPL WL 9016 RSP PK2 OSLB mit RB | 1985 mm | | 43108478 | 43108479 | 43108480 | 43108481 | 43108482 | 43108483 | 43108484 | 43108485 |
| Prüm TB CPL WL 9016 DIN-LA VSP PK2 OSLB mit RB | 1985 mm | | | | 43108486 | 43108487 | 43108488 | 43108489 | 43108490 | 43108491 |

| Drückergarnituren | | | Oberfläche | | DIN li. | | DIN re. | |
|--|--|--|------------|--|----------------|----------|----------|--|
| Artikelbezeichnung | | | | | | | | |
| LUCIA Professional Schraub mit Drückerrosette (OS) | | | | | Edelstahl matt | 43101048 | 43101048 | |
| LUCIA Professional SMART2LOCK (Griffpaar) | | | | | Edelstahl matt | 43101809 | 43101810 | |

| Prüm SST-Blatt CPL Weisslack 9016 SD-32 VSP Premiumkante PK2 KKL II + III | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD32 VSP PK2 KKL II | 1985 mm | | | | | | 43100752 | 43100753 | 43100754 | 43100755 |
| Prüm SST CPL Weisslack 9016 SD32 VSP PK2 KKL III | 1985 mm | | | | | | 43100756 | 43100757 | 43100758 | 43100759 |

| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 80 mm | 43301488 | 43301489 | 43301514 | 43301515 | 43301540 | 43301541 | 43301566 | 43301567 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 100 mm | 43301464 | 43301465 | 43301490 | 43301491 | 43301516 | 43301517 | 43301542 | 43301543 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 125 mm | 43301466 | 43301467 | 43301492 | 43301493 | 43301518 | 43301519 | 43301544 | 43301545 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 145 mm | 43301468 | 43301469 | 43301494 | 43301495 | 43301520 | 43301521 | 43301546 | 43301547 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 165 mm | 43301470 | 43301471 | 43301496 | 43301497 | 43301522 | 43301523 | 43301548 | 43301549 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 185 mm | 43301472 | 43301473 | 43301498 | 43301499 | 43301524 | 43301525 | 43301550 | 43301551 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 205 mm | 43301474 | 43301475 | 43301500 | 43301501 | 43301526 | 43301527 | 43301552 | 43301553 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 225 mm | 43301476 | 43301477 | 43301502 | 43301503 | 43301528 | 43301529 | 43301554 | 43301555 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 245 mm | 43301478 | 43301479 | 43301504 | 43301505 | 43301530 | 43301531 | 43301556 | 43301557 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 270 mm | 43301480 | 43301481 | 43301506 | 43301507 | 43301532 | 43301533 | 43301558 | 43301559 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 290 mm | 43301482 | 43301483 | 43301508 | 43301509 | 43301534 | 43301535 | 43301560 | 43301561 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 310 mm | 43301484 | 43301485 | 43301510 | 43301511 | 43301536 | 43301537 | 43301562 | 43301563 |
| Prüm Zarge CPL Weisslack 9016 KR | 1985 mm | 330 mm | 43301486 | 43301487 | 43301512 | 43301513 | 43301538 | 43301539 | 43301564 | 43301565 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmalen Radius (SR)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:




Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Esche weiss deckend mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Esche weiss deckend mit Lichtausschnitt (LA 1011 V 003)



Schallschutz-Türblatt (SST) Decora (CPL) Esche weiss deckend Schallschutz (RwP 32 dB) Prüfklima „c“ inkl. Schall-Ex

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ erhältlich!

Hinweis:
Eine Übersicht aller kurzfristig verfügbaren Decora (CPL) Oberflächen finden Sie auf Seite 77.

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

| Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Esche weiß deckend | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deck. SR RST | 1985 mm | | 442830 | 442831 | 442832 | 442833 | 442834 | 442835 | 451013 | 451015 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deck. SR RSP | 1985 mm | | 442836 | 442837 | 442838 | 442839 | 442840 | 442841 | 442842 | 442843 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Esche weiss deck. SR LA 1011 V003 | 1985 mm | | | | 451010 | 451011 | 442844 | 442845 | 451012 | 451014 |

| Herholz SST-Blatt mit SR-Kante Decora (CPL) Esche weiß deckend | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR VSP1 SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 1985 mm | | | | | | 451446 | 451447 | 451448 | 451449 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR VSP1 SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | | 442846 | 442847 | 442848 | 442849 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Esche weiss deckend SR VSP SST 3-1 43, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | | 43103497 | 43103498 | 43103499 | 43103500 |


| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deckend, SR-Kante, 62,5 mm | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 80 mm | | 451600 | 451601 | 451602 | 451603 | 451604 | 451605 | 451606 | 451607 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 100 mm | | 451608 | 451609 | 451610 | 451611 | 451612 | 451613 | 451614 | 451615 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 120 mm | | 451616 | 451617 | 451618 | 451619 | 451620 | 451621 | 451622 | 451623 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 140 mm | | 451624 | 451625 | 451626 | 451627 | 451628 | 451629 | 451630 | 451631 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 160 mm | | 451632 | 451633 | 451634 | 451635 | 451636 | 451637 | 451638 | 451639 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 180 mm | | 451640 | 451641 | 451642 | 451643 | 451644 | 451645 | 451646 | 451647 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 200 mm | | 451648 | 451649 | 451650 | 451651 | 451652 | 451653 | 451654 | 451655 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 220 mm | | 43304215 | 43304216 | 43304217 | 43304218 | 43304219 | 43304220 | 43304221 | 43304222 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 240 mm | | 43304223 | 43304224 | 43304225 | 43304226 | 43304227 | 43304228 | 43304229 | 43304230 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 265 mm | | 451672 | 451673 | 451674 | 451675 | 451676 | 451677 | 451678 | 451679 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 285 mm | | 451680 | 451681 | 451682 | 451683 | 451684 | 451685 | 451686 | 451687 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 305 mm | | 451688 | 451689 | 451690 | 451691 | 451692 | 451693 | 451694 | 451695 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Esche weiss deck. SR-Kante | 1985 mm | 325 mm | | 451696 | 451697 | 451698 | 451699 | 451700 | 451701 | 451702 | 451703 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ◻ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Die Schwarze Decora Zarge – 1985/2110 mm

mit schmalem Radius

Herholz hat die Tür im Griff



Hinweis:

Verstellbereich -3 / +17 mm



Hinweis:

Zarge ist mit verschiedenen Türblättern kombinierbar.

Bsp.:
Herholz CPL Vital Ast-Eiche (S. 82),
WUNDERWERK est. 1964
Ganzglastüren u.a. SIERO LOFT (S. 25)
WUNDERWERK est. 1964
Innentüren Weisslack u.a. BURGOS (S. 19)

Bei Ganzglas wird keine verst. Bandtasche benötigt, die Herholz Standard-Bandtasche trägt bis zu 60 kg!
Im Standard sind vernickelte Bänder sowie das Schließblech in silberfarbig.
Passende Schwarze Bänder sowie Schließblech siehe unten in den Zusatzleistungen.

| Herholz Zarge Decora Schwarz SR 62,5 mm | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 80 mm | 43103289 | 43103290 | 43103291 | 43103292 | 43103293 | 43103294 | 43103295 | 43103296 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 100 mm | 43103297 | 43103298 | 43103299 | 43103300 | 43103301 | 43103302 | 43103303 | 43103304 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 120 mm | 43103305 | 43103306 | 43103307 | 43103308 | 43103309 | 43103310 | 43103311 | 43103312 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 140 mm | 43103313 | 43103314 | 43103315 | 43103316 | 43103317 | 43103318 | 43103319 | 43103320 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 160 mm | 43103321 | 43103322 | 43103323 | 43103324 | 43103325 | 43103326 | 43103327 | 43103328 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 180 mm | 43103329 | 43103330 | 43103331 | 43103332 | 43103333 | 43103334 | 43103335 | 43103336 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 200 mm | 43103337 | 43103338 | 43103339 | 43103340 | 43103341 | 43103342 | 43103343 | 43103344 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 220 mm | 43103377 | 43103378 | 43103379 | 43103380 | 43103381 | 43103382 | 43103383 | 43103384 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 240 mm | 43103385 | 43103386 | 43103387 | 43103388 | 43103389 | 43103390 | 43103391 | 43103392 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 265 mm | 43103345 | 43103346 | 43103347 | 43103348 | 43103349 | 43103350 | 43103351 | 43103352 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 285 mm | 43103353 | 43103354 | 43103355 | 43103356 | 43103357 | 43103358 | 43103359 | 43103360 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 305 mm | 43103361 | 43103362 | 43103363 | 43103364 | 43103365 | 43103366 | 43103367 | 43103368 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 1985 mm | 325 mm | 43103369 | 43103370 | 43103371 | 43103372 | 43103373 | 43103374 | 43103375 | 43103376 |

| Herholz Zarge Decora Schwarz SR 62,5 mm | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 80 mm | 43103393 | 43103394 | 43103395 | 43103396 | 43103397 | 43103398 | 43103399 | 43103400 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 100 mm | 43103401 | 43103402 | 43103403 | 43103404 | 43103405 | 43103406 | 43103407 | 43103408 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 120 mm | 43103409 | 43103410 | 43103411 | 43103412 | 43103413 | 43103414 | 43103415 | 43103416 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 140 mm | 43103417 | 43103418 | 43103419 | 43103420 | 43103421 | 43103422 | 43103423 | 43103424 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 160 mm | 43103425 | 43103426 | 43103427 | 43103428 | 43103429 | 43103430 | 43103431 | 43103432 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 180 mm | 43103433 | 43103434 | 43103435 | 43103436 | 43103437 | 43103438 | 43103439 | 43103440 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 200 mm | 43103441 | 43103442 | 43103443 | 43103444 | 43103445 | 43103446 | 43103447 | 43103448 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 220 mm | 43103481 | 43103482 | 43103483 | 43103484 | 43103485 | 43103486 | 43103487 | 43103488 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 240 mm | 43103489 | 43103490 | 43103491 | 43103492 | 43103493 | 43103494 | 43103495 | 43103496 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 265 mm | 43103449 | 43103450 | 43103451 | 43103452 | 43103453 | 43103454 | 43103455 | 43103456 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 285 mm | 43103457 | 43103458 | 43103459 | 43103460 | 43103461 | 43103462 | 43103463 | 43103464 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 305 mm | 43103465 | 43103466 | 43103467 | 43103468 | 43103469 | 43103470 | 43103471 | 43103472 |
| Herholz Decora Schwarz SR 62,5 mm | 2110 mm | 325 mm | 43103473 | 43103474 | 43103475 | 43103476 | 43103477 | 43103478 | 43103479 | 43103480 |


| Herholz Zubehör passend zur Decora Schwarz Zarge | | Art.-Nr. |
|--|--------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Oberfläche | |
| Herholz Türteil 2-tlg. Bänder - VE=20 Stück | matt schwarz | 43103542 |
| Herholz Holzzargenteil 2-tlg. Bänder - VE=20 Stück | matt schwarz | 43103543 |
| Herholz Türteil 3-tlg. Bänder | matt schwarz | 43103538 |
| Herholz Holzzargenteil 3-tlg. Bänder | matt schwarz | 43103537 |
| Herholz Langes 1-Loch Schließblech DIN li. | matt schwarz | 43103539 |
| Herholz Langes 1-Loch Schließblech DIN re. | matt schwarz | 43103540 |
| Herholz Stand. Winkelschließblech 14 Falz | matt schwarz | 43103541 |
| Herholz Magnet-Winkelschließblech 14 Falz DIN li. | matt schwarz | 772089 |
| Herholz Magnet-Winkelschließblech 14 Falz DIN re. | matt schwarz | 772090 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Dienstleistungen
 Eigenmarke
 Weisslack
 CPL
 Türbeschläge und Zubehör
 Glas
 Garagentorantriebe
 Stahltüren
 Bodentritten und Kniestocktüren
 Technik und Praxiswissen

Das Decora (CPL) Schnelllieferprogramm

Das Herholz 2 Wochen Sortiment:



DIVERSE ZUSATZLEISTUNGEN OBERFLÄCHENBEZOGEN IN 2-3 WOCHEN LIEFERBAR. DETAILS SIEHE AKTUELLE HERHOLZ-PREISLISTE:

Für Standard Innentüren:

- eingebaute Einbohrbänder 3-tlg.
- eingebautes WC/PZ-Schloss
- Türblatt ohne Schlüsselbohrung
- eingebaute Lüftungsgitter
- kurzes Schließblech
- eingebaute Bodendichtung
- werkseitige Türblattkürzung um 10/15/20 mm (ab 5 Stück)
- und vieles mehr


Für Schallschutztüren:

- Mehrfachverriegelung
- Spion
- Stabilo Schließbleche
- verstärkte Bandtaschen

Technische Ausführungen:

- Schallschutzklasse 1
- Schallschutzklasse 2
- Schallschutzklasse 3
- Einbruchhemmung RC 2

Das Herholz 4 Wochen Sortiment:



DIVERSE ZUSATZLEISTUNGEN OBERFLÄCHENBEZOGEN IN 4-5 WOCHEN LIEFERBAR. DETAILS SIEHE AKTUELLE HERHOLZ-PREISLISTE:

Für Standard Innentüren:

- eingebaute Einbohrbänder 3-tlg.
- eingebautes WC/PZ-Schloss
- Türblatt ohne Schlüsselbohrung
- eingebaute Lüftungsgitter
- eingebaute Bodendichtung
- werkseitige Türblattkürzung um 10/15/20 mm (ab 5 Stück)
- eingebaute VX Bänder
- Klimaklasse 2 (Prüfklima b)
- lackierte Türblattunterkante

Für Schallschutztüren:

- Mehrfachverriegelung
- Spion
- Stabilo Schließbleche
- verstärkte Bandtaschen

Mögliche Tür- und Zargenvarianten:



Technische Ausführungen:

- Schallschutzklasse 1
- Schallschutzklasse 2
- Schallschutzklasse 3
- Einbruchhemmung RC2
- T30-Brandschutz
- Rauchschutz
- Feuchtraum



strukturierte Vital-Oberfläche



Türblatt und Zarge mit puristischer SR-Kante

CPL Touch Pearlline – 1985 mm

SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III



Türblatt CPL Touch Pearlline DA mit kl. Rundkante (KR), Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt CPL Touch Pearlline DQ mit kl. Rundkante (KR), Röhrenspanplatte (RSP), mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt CPL Touch Pearlline DA mit kl. Rundkante (KR), mit Vollspanplatte (VSP), mit Lichtausschnitt (LA), mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt CPL Touch Pearlline DA mit kl. Rundkante (KR), mit Vollspanplatte (VSP), mit Lichtausschnitt (LA2), mit und ohne Schlüsselbohrung

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Jetzt neu mit kleiner Rundkante (KR).

Prüm Türblatt CPL Touch Pearlline

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline RSP KR | 1985 mm | 43104717 | 43104718 | 43104719 | 43104720 | 43104721 | 43104722 | 43104723 | 43104724 |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline DQ RSP KR | 1985 mm | 43104725 | 43104726 | 43104727 | 43104728 | 43104729 | 43104730 | 43104731 | 43104732 |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104733 | 43104734 | 43104735 | 43104736 | 43104737 | 43104738 | 43104739 | 43104740 |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline DQ DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104741 | 43104742 | 43104743 | 43104744 | 43104745 | 43104746 | 43104747 | 43104748 |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107312 | 43107313 | 43104749 | 43104750 | 43104751 | 43104752 | 43104753 | 43104754 |
| Prüm TB CPL Touch Pearlline DQ LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107314 | 43107315 | 43104755 | 43104756 | 43104757 | 43104758 | 43104759 | 43104760 |

Prüm Türblatt CPL Touch Pearlline - ohne Schlüsselbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DA RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108696 | 43108697 | 43108698 | 43108699 | 43108700 | 43108701 | 43108702 | 43108703 |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DQ RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108744 | 43108745 | 43108746 | 43108747 | 43108748 | 43108749 | 43108750 | 43108751 |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DA DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108704 | 43108705 | 43108706 | 43108707 | 43108708 | 43108709 | 43108710 | 43108711 |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DQ DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108752 | 43108753 | 43108754 | 43108755 | 43108756 | 43108757 | 43108758 | 43108759 |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DA LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108712 | 43108713 | 43108714 | 43108715 | 43108716 | 43108717 | 43108718 | 43108719 |
| Prüm TB CPL T-Pearlline DQ LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108760 | 43108761 | 43108762 | 43108763 | 43108764 | 43108765 | 43108766 | 43108767 |

Prüm SST-Blatt CPL Touch Pearlline SD32 VSP kleine Rundkante KKL II + III


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Pearlline VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104761 | 43104762 | 43104763 | 43104764 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Pearlline VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104769 | 43104770 | 43104771 | 43104772 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Pearlline DQ VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104765 | 43104766 | 43104767 | 43104768 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Pearlline DQ VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104773 | 43104774 | 43104775 | 43104776 |

Prüm Zarge CPL Touch Pearlline

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 80 mm | 43307795 | 43307796 | 43307797 | 43307798 | 43307799 | 43307800 | 43307801 | 43307802 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 100 mm | 43307803 | 43307804 | 43307805 | 43307806 | 43307807 | 43307808 | 43307809 | 43307810 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 125 mm | 43307811 | 43307812 | 43307813 | 43307814 | 43307815 | 43307816 | 43307817 | 43307818 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 145 mm | 43307819 | 43307820 | 43307821 | 43307822 | 43307823 | 43307824 | 43307825 | 43307826 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 165 mm | 43307827 | 43307828 | 43307829 | 43307830 | 43307831 | 43307832 | 43307833 | 43307834 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 185 mm | 43307835 | 43307836 | 43307837 | 43307838 | 43307839 | 43307840 | 43307841 | 43307842 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 205 mm | 43307843 | 43307844 | 43307845 | 43307846 | 43307847 | 43307848 | 43307849 | 43307850 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 225 mm | 43307851 | 43307852 | 43307853 | 43307854 | 43307855 | 43307856 | 43307857 | 43307858 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 245 mm | 43307859 | 43307860 | 43307861 | 43307862 | 43307863 | 43307864 | 43307865 | 43307866 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 270 mm | 43307867 | 43307868 | 43307869 | 43307870 | 43307871 | 43307872 | 43307873 | 43307874 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 290 mm | 43307875 | 43307876 | 43307877 | 43307878 | 43307879 | 43307880 | 43307881 | 43307882 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 310 mm | 43307883 | 43307884 | 43307885 | 43307886 | 43307887 | 43307888 | 43307889 | 43307890 |
| Prüm Zarge CPL Touch Pearlline KR | 1985 mm | 330 mm | 43307891 | 43307892 | 43307893 | 43307894 | 43307895 | 43307896 | 43307897 | 43307898 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Türblatt CPL Touch Whiteline DA kleine Rundkante (KR) mit Röhrenspanplatte (RSP) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung



Türblatt CPL Touch Whiteline DA kleine Rundkante (KR) mit Vollspanplatte (VSP) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung



Türblatt CPL Touch Whiteline DQ kleine Rundkante (KR) mit Röhrenspanplatte (RSP) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung

SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III



Türblatt CPL Touch Whiteline DQ kleine Rundkante (KR) mit Vollspanplatte (VSP) mit Lichtausschnitt (LA2) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Jetzt neu mit kleiner Rundkante (KR).

| Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline RSP KR | 1985 mm | 43104825 | 43104826 | 43104827 | 43104828 | 43104829 | 43104830 | 43104831 | 43104832 |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline DQ RSP KR | 1985 mm | 43104833 | 43104834 | 43104835 | 43104836 | 43104837 | 43104838 | 43104839 | 43104840 |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104841 | 43104842 | 43104843 | 43104844 | 43104845 | 43104846 | 43104847 | 43104848 |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline DQ DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104849 | 43104850 | 43104851 | 43104852 | 43104853 | 43104854 | 43104855 | 43104856 |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107280 | 43107281 | 43107282 | 43107283 | 43107284 | 43107285 | 43107286 | 43107287 |
| Prüm TB CPL Touch Whiteline DQ LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107288 | 43107289 | 43107290 | 43107291 | 43107292 | 43107293 | 43107294 | 43107295 |

| Prüm Türblatt CPL Touch Whiteline - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DA RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108792 | 43108793 | 43108794 | 43108795 | 43108796 | 43108797 | 43108798 | 43108799 |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DQ RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108840 | 43108841 | 43108842 | 43108843 | 43108844 | 43108845 | 43108846 | 43108847 |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DA DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108800 | 43108801 | 43108802 | 43108803 | 43108804 | 43108805 | 43108806 | 43108807 |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DQ DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108848 | 43108849 | 43108850 | 43108851 | 43108852 | 43108853 | 43108854 | 43108855 |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DA LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108808 | 43108809 | 43108810 | 43108811 | 43108812 | 43108813 | 43108814 | 43108815 |
| Prüm TB CPL T-Whiteline DQ LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108856 | 43108857 | 43108858 | 43108859 | 43108860 | 43108861 | 43108862 | 43108863 |

| Prüm SST-Blatt CPL Touch Whiteline SD32 VSP kleine Rundkante KKL II + III | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Whiteline VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104865 | 43104866 | 43104867 | 43104868 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Whiteline VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104857 | 43104858 | 43104859 | 43104860 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Whiteline DQ VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104869 | 43104870 | 43104871 | 43104872 |
| Prüm SST SD32 CPL Touch Whiteline DQ VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104861 | 43104862 | 43104863 | 43104864 |

| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 80 mm | 43308003 | 43308004 | 43308005 | 43308006 | 43308007 | 43308008 | 43308009 | 43308010 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 100 mm | 43308011 | 43308012 | 43308013 | 43308014 | 43308015 | 43308016 | 43308017 | 43308018 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 125 mm | 43308019 | 43308020 | 43308021 | 43308022 | 43308023 | 43308024 | 43308025 | 43308026 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 145 mm | 43308027 | 43308028 | 43308029 | 43308030 | 43308031 | 43308032 | 43308033 | 43308034 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 165 mm | 43308035 | 43308036 | 43308037 | 43308038 | 43308039 | 43308040 | 43308041 | 43308042 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 185 mm | 43308043 | 43308044 | 43308045 | 43308046 | 43308047 | 43308048 | 43308049 | 43308050 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 205 mm | 43308051 | 43308052 | 43308053 | 43308054 | 43308055 | 43308056 | 43308057 | 43308058 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 225 mm | 43308059 | 43308060 | 43308061 | 43308062 | 43308063 | 43308064 | 43308065 | 43308066 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 245 mm | 43308067 | 43308068 | 43308069 | 43308070 | 43308071 | 43308072 | 43308073 | 43308074 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 270 mm | 43308075 | 43308076 | 43308077 | 43308078 | 43308079 | 43308080 | 43308081 | 43308082 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 290 mm | 43308083 | 43308084 | 43308085 | 43308086 | 43308087 | 43308088 | 43308089 | 43308090 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 310 mm | 43308091 | 43308092 | 43308093 | 43308094 | 43308095 | 43308096 | 43308097 | 43308098 |
| Prüm Zarge CPL Touch Whiteline KR | 1985 mm | 330 mm | 43308099 | 43308100 | 43308101 | 43308102 | 43308103 | 43308104 | 43308105 | 43308106 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

CPL Touch Greyline – 1985 mm

Berührend ästhetisch

PRÜM

Türen die zu mir passen



Türblatt CPL Touch Greyline DA kleine Rundkante (KR) mit Röhrenspanplatte (RSP) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung



Türblatt CPL Touch Greyline DA kleine Rundkante (KR) mit Vollspanplatte (VSP) mit Lichtausschnitt (LA) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung



Türblatt CPL Touch Greyline DQ kleine Rundkante (KR) mit Röhrenspanplatte (RSP) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung



Türblatt CPL Touch Greyline DQ kleine Rundkante (KR) mit Vollspanplatte (VSP) mit Lichtausschnitt (LA) mit und ohne Schlüssel- lochbohrung

SST-Türblatt mit Schall-Ex KKL II & III

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit kleiner Rundkante (KR)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und Bekleidungen mit kl. Rundkante (60 mm), Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Jetzt neu mit kleiner Rundkante (KR).

Prüm Türblatt CPL Touch Greyline

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL Touch Greyline RSP KR | 1985 mm | 43104777 | 43104778 | 43104779 | 43104780 | 43104781 | 43104782 | 43104783 | 43104784 |
| Prüm TB CPL Touch Greyline DQ RSP KR | 1985 mm | 43104785 | 43104786 | 43104787 | 43104788 | 43104789 | 43104790 | 43104791 | 43104792 |
| Prüm TB CPL Touch Greyline DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104793 | 43104794 | 43104795 | 43104796 | 43104797 | 43104798 | 43104799 | 43104800 |
| Prüm TB CPL Touch Greyline DQ DIN-LA VSP KR | 1985 mm | 43104801 | 43104802 | 43104803 | 43104804 | 43104805 | 43104806 | 43104807 | 43104808 |
| Prüm TB CPL Touch Greyline LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107248 | 43107249 | 43107250 | 43107251 | 43107252 | 43107253 | 43107254 | 43107255 |
| Prüm TB CPL Touch Greyline DQ LA2 VSP KR | 1985 mm | 43107256 | 43107257 | 43107258 | 43107259 | 43107260 | 43107261 | 43107262 | 43107263 |

Prüm Türblatt CPL Touch Greyline - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL T-Greyline DA RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108600 | 43108601 | 43108602 | 43108603 | 43108604 | 43108605 | 43108606 | 43108607 |
| Prüm TB CPL T-Greyline DQ RSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108648 | 43108649 | 43108650 | 43108651 | 43108652 | 43108653 | 43108654 | 43108655 |
| Prüm TB CPL T-Greyline DA DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108608 | 43108609 | 43108610 | 43108611 | 43108612 | 43108613 | 43108614 | 43108615 |
| Prüm TB CPL T-Greyline DQ DIN-LA VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108656 | 43108657 | 43108658 | 43108659 | 43108660 | 43108661 | 43108662 | 43108663 |
| Prüm TB CPL T-Greyline DA LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108616 | 43108617 | 43108618 | 43108619 | 43108620 | 43108621 | 43108622 | 43108623 |
| Prüm TB CPL T-Greyline DQ LA2 VSP KR OSLB mit RB | 1985 mm | 43108664 | 43108665 | 43108666 | 43108667 | 43108668 | 43108669 | 43108670 | 43108671 |

Prüm SST-Blatt CPL Touch Greyline SD32 VSP kleine Rundkante KKL II + III


| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST SD 32 CPL Touch Greyline VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104809 | 43104810 | 43104813 | 43104814 |
| Prüm SST SD 32 CPL Touch Greyline VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104817 | 43104818 | 43104819 | 43104820 |
| Prüm SST SD 32 CPL Touch Greyline DQ VSP KR KKL II | 1985 mm | | | | | 43104811 | 43104812 | 43104815 | 43104816 |
| Prüm SST SD 32 CPL Touch Greyline DQ VSP KR KKL III | 1985 mm | | | | | 43104821 | 43104822 | 43104823 | 43104824 |

Prüm Zarge CPL Touch Greyline

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 80 mm | 43307899 | 43307900 | 43307901 | 43307902 | 43307903 | 43307904 | 43307905 | 43307906 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 100 mm | 43307907 | 43307908 | 43307909 | 43307910 | 43307911 | 43307912 | 43307913 | 43307914 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 125 mm | 43307915 | 43307916 | 43307917 | 43307918 | 43307919 | 43307920 | 43307921 | 43307922 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 145 mm | 43307923 | 43307924 | 43307925 | 43307926 | 43307927 | 43307928 | 43307929 | 43307930 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 165 mm | 43307931 | 43307932 | 43307933 | 43307934 | 43307935 | 43307936 | 43307937 | 43307938 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 185 mm | 43307939 | 43307940 | 43307941 | 43307942 | 43307943 | 43307944 | 43307945 | 43307946 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 205 mm | 43307947 | 43307948 | 43307949 | 43307950 | 43307951 | 43307952 | 43307953 | 43307954 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 225 mm | 43307955 | 43307956 | 43307957 | 43307958 | 43307959 | 43307960 | 43307961 | 43307962 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 245 mm | 43307963 | 43307964 | 43307965 | 43307966 | 43307967 | 43307968 | 43307969 | 43307970 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 270 mm | 43307971 | 43307972 | 43307973 | 43307974 | 43307975 | 43307976 | 43307977 | 43307978 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 290 mm | 43307979 | 43307980 | 43307981 | 43307982 | 43307983 | 43307984 | 43307985 | 43307986 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 310 mm | 43307987 | 43307988 | 43307989 | 43307990 | 43307991 | 43307992 | 43307993 | 43307994 |
| Prüm Zarge CPL Touch Greyline KR | 1985 mm | 330 mm | 43307995 | 43307996 | 43307997 | 43307998 | 43307999 | 43308000 | 43308001 | 43308002 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:

Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm



Auch als SST-Türblatt
mit Schall-Ex KKL II
& III erhältlich!

Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA, mit Röhrenspanplatte (RSP), Rundkante (RP), mit und ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA, mit Vollspanplatte (VSP), Rundkante (RP), mit Lichtausschnitt (LA), mit und ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA, mit Vollspanplatte (VSP), Rundkante (RP), mit Lichtausschnitt (LA2), mit und ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DQ, mit Röhrenspanplatte (RSP), Rundkante (RP), mit und ohne Schlüssellochbohrung



Hinweis:

Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.



Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA RS RP | 1985 mm | 464894 | 464895 | 464896 | 464897 | 464898 | 464899 | 464900 | 464901 |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA LA VSP RP | 1985 mm | | | 464888 | 464889 | 464890 | 464891 | 464892 | 464893 |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DA LA2 VSP RP | 1985 mm | | | 464882 | 464883 | 464884 | 464885 | 464886 | 464887 |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DQ RS RP | 1985 mm | 464874 | 464875 | 464876 | 464877 | 464878 | 464879 | 464880 | 464881 |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DQ LA VSP RP | 1985 mm | | | 464868 | 464869 | 464870 | 464871 | 464872 | 464873 |
| Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DQ LA2 VSP RP | 1985 mm | | | 464862 | 464863 | 464864 | 464865 | 464866 | 464867 |

Prüm Türblatt CPL Touch Eiche Altholz - ohne Schlüssellochbohrung mit Rosettenbohrung

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DA RSP RP OSLB mit RB | 1985 mm | 43108560 | 43108561 | 43108562 | 43108563 | 43108564 | 43108565 | 43108566 | 43108567 |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DA LA VSP RP OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108568 | 43108569 | 43108570 | 43108571 | 43108572 | 43108573 |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DA LA2 VS RP OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108574 | 43108575 | 43108576 | 43108577 | 43108578 | 43108579 |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DQ RSP RP OSLB mit RB | 1985 mm | 43108580 | 43108581 | 43108582 | 43108583 | 43108584 | 43108585 | 43108586 | 43108587 |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DQ LA VSP RP OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108588 | 43108589 | 43108590 | 43108591 | 43108592 | 43108593 |
| Prüm TB CPL T-Eiche Altholz DQ LA2 VS RP OSLB mit RB | 1985 mm | | | 43108594 | 43108595 | 43108596 | 43108597 | 43108598 | 43108599 |

Prüm SST-Blatt CPL Touch Eiche Altholz SD32 VSP Rundkante KKL II + III

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche Altholz DA VSP KKL II RP | 1985 mm | | | | | 43100069 | 43100070 | 43100071 | 43100072 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche Altholz DA VSP KKL III RP | 1985 mm | | | | | 43100073 | 43100074 | 43100075 | 43100076 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche Altholz DQ VSP KKL II RP | 1985 mm | | | | | 43100077 | 43100078 | 43100079 | 43100080 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Touch Eiche Altholz DQ VSP KKL III RP | 1985 mm | | | | | 43100081 | 43100082 | 43100083 | 43100084 |

Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz

| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 80 mm | 464758 | 464759 | 464784 | 464785 | 464810 | 464811 | 464836 | 464837 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 100 mm | 464760 | 464761 | 464786 | 464787 | 464812 | 464813 | 464838 | 464839 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 125 mm | 464762 | 464763 | 464788 | 464789 | 464814 | 464815 | 464840 | 464841 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 145 mm | 464764 | 464765 | 464790 | 464791 | 464816 | 464817 | 464842 | 464843 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 165 mm | 464766 | 464767 | 464792 | 464793 | 464818 | 464819 | 464844 | 464845 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 185 mm | 464768 | 464769 | 464794 | 464795 | 464820 | 464821 | 464846 | 464847 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 205 mm | 464770 | 464771 | 464796 | 464797 | 464822 | 464823 | 464848 | 464849 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 225 mm | 464772 | 464773 | 464798 | 464799 | 464824 | 464825 | 464850 | 464851 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 245 mm | 464774 | 464775 | 464800 | 464801 | 464826 | 464827 | 464852 | 464853 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 270 mm | 464776 | 464777 | 464802 | 464803 | 464828 | 464829 | 464854 | 464855 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 290 mm | 464778 | 464779 | 464804 | 464805 | 464830 | 464831 | 464856 | 464857 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 310 mm | 464780 | 464781 | 464806 | 464807 | 464832 | 464833 | 464858 | 464859 |
| Prüm Zarge CPL Touch Eiche Altholz RF | 1985 mm | 330 mm | 464782 | 464783 | 464808 | 464809 | 464834 | 464835 | 464860 | 464861 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! DA = durchgehend aufrecht, DQ = durchgehend quer □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungartikel (verlängerte Lieferzeit) Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Decora (CPL) Vital Ast-Eiche – 1985 mm

Auch als SST-Türblatt
Prüfklima „b“ und „c“
erhältlich!



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche längs
mit Röhrenspanplatte (RSP)

Auch als SST-Türblatt
Prüfklima „b“ und „c“
erhältlich!



Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Vital Ast-Eiche
mit Lichtausschnitt
(LA 1011 V 003)



Türblatt und Zarge
mit SR-Kante Decora (CPL)
Vital Ast-Eiche quer
mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge mit SR-Kante
Decora (CPL) Vital Ast-Eiche
quer, mit Lichtausschnitt
(LA 1011 V 003)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmaler Rundkante (SR)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante
und Bekleidungen (62,5 mm),
Verstellbereich -3 / +17 mm

Hinweis:
Eine Übersicht aller kurzfristig verfügbaren Decora (CPL)
Oberflächen finden Sie auf Seite 77.

Hinweis:
Passende Verglasungen
finden Sie auf Seite 119.

| Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Vital Ast-Eiche | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. |
| Herholz TB Decora Vital Ast-Eiche längs SR-Kante RST | 1985 mm | 452378 | 452379 | 452380 | 452381 | 452382 | 452383 | 452384 | 452385 |
| Herholz TB Decora Vital Ast-Eiche längs SR-Kante RSP | 1985 mm | 452392 | 452393 | 452394 | 452395 | 452396 | 452397 | 452398 | 452399 |
| Herholz TB Decora Vital Ast-Eiche längs SR-Kante LA | 1985 mm | | | 452386 | 452387 | 452388 | 452389 | 452390 | 452391 |
| Herholz TB Decora Vital Ast-Eiche quer SR-Kante RSP | 1985 mm | 452400 | 452401 | 452402 | 452403 | 452404 | 452405 | 452406 | 452407 |
| Herholz TB Decora Vital Ast-Eiche quer SR-Kante LA 1011 V003 | 1985 mm | | | 453208 | 453209 | 453210 | 453211 | 453212 | 453213 |

| Herholz SST-Blatt mit SR-Kante, Decora (CPL) Vital Ast-Eiche | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs, SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 1985 mm | | | | | 43103544 | 43103545 | 43103546 | 43103547 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs, SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | 43103257 | 43103258 | 43103259 | 43103260 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche längs, SST 3-1 43, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | 43103521 | 43103522 | 43103523 | 43103524 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer, SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 1985 mm | | | | | 43103556 | 43103557 | 43103558 | 43103559 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer, SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | 43103277 | 43103278 | 43103279 | 43103280 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Vital Ast-Eiche quer, SST 3-1 43, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | 43103513 | 43103514 | 43103515 | 43103516 |

| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche, SR-Kante, 62,5 mm | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 80 mm | 452408 | 452409 | 452410 | 452411 | 452412 | 452413 | 452414 | 452415 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 100 mm | 452416 | 452417 | 452418 | 452419 | 452420 | 452421 | 452422 | 452423 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 120 mm | 452424 | 452425 | 452426 | 452427 | 452428 | 452429 | 452430 | 452431 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 140 mm | 452432 | 452433 | 452434 | 452435 | 452436 | 452437 | 452438 | 452439 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 160 mm | 452440 | 452441 | 452442 | 452443 | 452444 | 452445 | 452446 | 452447 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 180 mm | 452448 | 452449 | 452450 | 452451 | 452452 | 452453 | 452454 | 452455 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 200 mm | 452456 | 452457 | 452458 | 452459 | 452460 | 452461 | 452462 | 452463 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 220 mm | 43304295 | 43304296 | 43304297 | 43304298 | 43304299 | 43304300 | 43304301 | 43304302 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 240 mm | 43304303 | 43304304 | 43304305 | 43304306 | 43304307 | 43304308 | 43304309 | 43304310 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 265 mm | 452480 | 452481 | 452482 | 452483 | 452484 | 452485 | 452486 | 452487 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 285 mm | 452488 | 452489 | 452490 | 452491 | 452492 | 452493 | 452494 | 452495 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 305 mm | 452496 | 452497 | 452498 | 452499 | 452500 | 452501 | 452502 | 452503 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Vital Ast-Eiche SR-Kante | 1985 mm | 325 mm | 452504 | 452505 | 452506 | 452507 | 452508 | 452509 | 452510 | 452511 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!
 □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
 Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit schmaler Rundkante (SR)



Röhrenspanstreifen (RST)



Röhrenspanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit SR-Kante an Futterkante und Bekleidungen (62,5 mm), Verstellbereich -3 / +17 mm



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche mit Röhrenspanplatte (RSP)



Türblatt und Zarge mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche mit Lichtausschnitt (LA 1011 V 003)



Schallschutz-Türblatt (SST) SR-Kante (SR) mit Schallschutz (RwP 32 dB) Prüfklima „c“ inkl. Bodendichtung

Auch als SST-Türblatt Prüfklima „b“ erhältlich!

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Hinweis:
Eine Übersicht aller kurzfristig verfügbaren Decora (CPL) Oberflächen finden Sie auf Seite 77.

| Herholz Türblatt mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante RST | 1985 mm | | 443214 | 443215 | 443216 | 443217 | 443218 | 443219 | 443220 | 443221 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante RSP | 1985 mm | | 443222 | 443223 | 443224 | 443225 | 443226 | 443227 | 443228 | 443229 |
| Herholz Türblatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante LA 1011 V003 | 1985 mm | | | | 443230 | 443231 | 443232 | 443233 | 443234 | 443235 |

| Herholz SST-Blatt mit SR-Kante Decora (CPL) Landbuche | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante VSPI SST 1-1, Prüfklima „b“ (KKL II) | 1985 mm | | | | | | 451564 | 451565 | 451566 | 451567 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante VSPI SST 1-1, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | | 442478 | 442479 | 442480 | 442481 |
| Herholz SST-Blatt Decora (CPL) Landbuche SR-Kante VSPI SST 3-1 43, Prüfklima „c“ (KKL III) | 1985 mm | | | | | | 43103505 | 43103506 | 43103507 | 43103508 |

| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche, SR-Kante, 62,5 mm | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|---|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 80 mm | | 451704 | 451705 | 451706 | 451707 | 451708 | 451709 | 451710 | 451711 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 100 mm | | 451712 | 451713 | 451714 | 451715 | 451716 | 451717 | 451718 | 451719 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 120 mm | | 451720 | 451721 | 451722 | 451723 | 451724 | 451725 | 451726 | 451727 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 140 mm | | 451728 | 451729 | 451730 | 451731 | 451732 | 451733 | 451734 | 451735 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 160 mm | | 451736 | 451737 | 451738 | 451739 | 451740 | 451741 | 451742 | 451743 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 180 mm | | 451744 | 451745 | 451746 | 451747 | 451748 | 451749 | 451750 | 451751 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 200 mm | | 451752 | 451753 | 451754 | 451755 | 451756 | 451757 | 451758 | 451759 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 220 mm | | 43304231 | 43304232 | 43304233 | 43304234 | 43304235 | 43304236 | 43304237 | 43304238 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 240 mm | | 43304239 | 43304240 | 43304241 | 43304242 | 43304243 | 43304244 | 43304245 | 43304246 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 265 mm | | 451776 | 451777 | 451778 | 451779 | 451780 | 451781 | 451782 | 451783 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 285 mm | | 451784 | 451785 | 451786 | 451787 | 451788 | 451789 | 451790 | 451791 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 305 mm | | 451792 | 451793 | 451794 | 451795 | 451796 | 451797 | 451798 | 451799 |
| Herholz Zarge Decora (CPL) Landbuche SR-Kante | 1985 mm | 325 mm | | 451800 | 451801 | 451802 | 451803 | 451804 | 451805 | 451806 | 451807 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!  = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT),  = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Auch als SST-Türblatt erhältlich!



Türblatt CPL Buche PUR Rundkante (RP) mit Röhrensplanplatte (RSP)



Türblatt CPL Buche PUR Rundkante (RP) mit Vollspanplatte (VSP) Lichtausschnitt (LA)

Türblatt-Varianten:



Türblatt mit Rundkante (RP)



Röhrensplanplatte (RSP)

Zargen-Varianten:



Zarge mit runder Futterplatte und runden Bekleidungen (60 mm),
Verstellbereich:
Wandstärke >80mm bis 100mm: -5/+15mm
Wandstärke >100mm: -10/+10mm

Hinweis:
Passende Verglasungen finden Sie auf Seite 119.

Hinweis:
Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

| Prüm Türblätter CPL Buche PUR Rundkante Postform | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Türblatt CPL Buche PUR RP RSP | 1985 mm | | 43100702 | 43100703 | 43100704 | 43100705 | 43100706 | 43100707 | 43100708 | 43100709 |
| Prüm Türblatt CPL Buche PUR LA VSP | 1985 mm | | | | 43100710 | 43100711 | 43100712 | 43100713 | 43100714 | 43100715 |

| Prüm SST-Blatt CPL Buche PUR SD-32 VSP Rundkante Postform KKL II + III | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|--|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Buche PUR VSP RP KKL II | 1985 mm | | | | | | 43100716 | 43100717 | 43100718 | 43100719 |
| Prüm SST-Blatt SD32 CPL Buche PUR VSP RP KKL III | 1985 mm | | | | | | 43100720 | 43100721 | 43100722 | 43100723 |

| Prüm Zarge CPL Buche PUR Rundkante | | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------------|---------|---------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | Wandst. | | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 80 mm | | 43301380 | 43301381 | 43301406 | 43301407 | 43301432 | 43301433 | 43301458 | 43301459 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 100 mm | | 43301356 | 43301357 | 43301382 | 43301383 | 43301408 | 43301409 | 43301434 | 43301435 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 125 mm | | 43301358 | 43301359 | 43301384 | 43301385 | 43301410 | 43301411 | 43301436 | 43301437 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 145 mm | | 43301360 | 43301361 | 43301386 | 43301387 | 43301412 | 43301413 | 43301438 | 43301439 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 165 mm | | 43301362 | 43301363 | 43301388 | 43301389 | 43301414 | 43301415 | 43301440 | 43301441 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 185 mm | | 43301364 | 43301365 | 43301390 | 43301391 | 43301416 | 43301417 | 43301442 | 43301443 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 205 mm | | 43301366 | 43301367 | 43301392 | 43301393 | 43301418 | 43301419 | 43301444 | 43301445 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 225 mm | | 43301368 | 43301369 | 43301394 | 43301395 | 43301420 | 43301421 | 43301446 | 43301447 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 245 mm | | 43301370 | 43301371 | 43301396 | 43301397 | 43301422 | 43301423 | 43301448 | 43301449 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 270 mm | | 43301372 | 43301373 | 43301398 | 43301399 | 43301424 | 43301425 | 43301450 | 43301451 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 290 mm | | 43301374 | 43301375 | 43301400 | 43301401 | 43301426 | 43301427 | 43301452 | 43301453 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 310 mm | | 43301376 | 43301377 | 43301402 | 43301403 | 43301428 | 43301429 | 43301454 | 43301455 |
| Prüm Zarge CPL Buche PUR RF | 1985 mm | 330 mm | | 43301378 | 43301379 | 43301404 | 43301405 | 43301430 | 43301431 | 43301456 | 43301457 |

| Prüm Blendrahmen BLE CPL Buche PUR | | | Breite 610 mm | | Breite 735 mm | | Breite 860 mm | | Breite 985 mm | |
|------------------------------------|---------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Höhe | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Prüm Blendrahmen CPL Buche PUR | 1985 mm | | | | | | 43301460 | 43301461 | 43301462 | 43301463 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

PEP1/PEP1+ Lieferzeit 10-15 Arbeitstage


LACK



CPL*



BASIC-Programm



Mögliche Zusatzleistungen gem. PRÜM-Express-Programm PEP1+:

- Verglasungen
- Für STIL/ELGANCE/ROYAL:**
 - Band V0026, Schloss (WC, PZ) + KL2
 - Spion, Lüftungsgitter,
 - Schallex/Bodendichtung

Für BASIC:
Alle Türen auch als Schallschutztür SK1 möglich

- Viele weitere Produkte im PEP1:**
- Blendrahmen in Weißlack 9010/9016, CPL Weißlack 9010/9016
 - Ganzglastüren und Schiebetüren
 - Beschläge, Klebebeschläge
 - Weitere Design-Türen STIL/ELEGANCE/ROYAL
 - Türen mit Zusatzleistungen ab Lager lieferbar

FUNKTIONSTÜREN



PEP2 Lieferzeit 20-25 Arbeitstage

LACK



CPL*



G-TEC®*



- * mit farblich passender Premiumkante PK2 (alle CPL-Oberflächen mit farblich angelehnter PK2-Kante möglich)
- ** Kleine Rundkante (KR)

Informieren Sie sich auch über das **Schichtstoff-EXPRESS-Programm von PRÜM** und profitieren Sie von 26 der gängigsten Schichtstoffoberflächen mit kurzer Lieferzeit (20-25 Arbeitstage). Weitere Informationen hierzu auf www.tuer.de

Mögliche Zusatzleistungen gem. PRÜM-Express-Programm PEP2:


- STANDARD-Türblätter z. B.:**
- V0026, VX 7939-160 18-3, diverse Bandbohrungen und -fräsungen
 - BB/WC/PZ-Schloss KL1 + KL2
 - ohne Schlüssellochbohrung
 - Spionlochbohrung, Schallex, Lüftungsgitter, Klimaklasse 2 + 3, Unterschnitt
 - SLIM / KLASSIK mit Türfutter

- STANDARD-Türfutter z. B.:**
- V4400 vernickelt
 - Bandtasche ST108 + V4400
 - BT VX7506 3D VN
 - Flachschießblech kurz
 - Schließblech Nr. 35
 - Schließblech 3-Fach-Verriegelung (nur für SD-Türen)
 - Alu-Futterwinkel OTS Schere u. Gleitschiene

FUNKTIONSTÜREN



Eine Auswahl möglicher Türausführungen:



Informationen und Hinweise zum PRÜM-EXPRESS-PROGRAMM:

- Standardmäßig wird Ihre Bestellung zu dem Liefertermin bestätigt, den das Produkt mit der höchsten Fertigungszeit benötigt. Der bestätigte Liefertermin beinhaltet dann eine Änderungsfrist von ca. einer Woche.
- Wünschen Sie bei Mischaufträgen, Teillieferungen aus den Lieferprogrammen PEP 1, PEP 1+ oder PEP 2 vorab, **so vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Bestellung.**
- Änderungen und Stornierungen können dann jedoch aus abwicklungstechnischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Griffgarnituren

Edles aus Stahl

KARCHER
DESIGN

Die 3-teilige Rosettentechnik – das Original

- hochwertiger Edelstahl
- Gebrauchskategorie GK3
- 3-teilige Schraubrosette
- zertifiziert nach DIN 1906
- Hochhaltefeder

* Rhodos ER28S als Schnellmontage mit vormontierter Seite

TOP
SELLER



Rhodos ER28S*
Edelstahl matt
F (auch als Feuerschutz)



Rhodos ER28Q
Edelstahl matt



Korfu ER24
Edelstahl matt



Korsika ER30
Edelstahl matt



Malta ER25
Edelstahl matt



Madeira ER45
Edelstahl matt



Kreta ER27
Edelstahl matt
F (auch als Feuerschutz)



Sylt ER26
Edelstahl matt



Zypern ER29
Edelstahl matt



Montana ER54
Edelstahl matt



Madeira ER45Q
Edelstahl matt



Seattle ER46Q
Edelstahl matt



Montana ER54Q
Edelstahl matt

Karcher Design Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | OS | BB | BAD | PZ | WGL | WGR | |
| Rosettengarnitur Rhodos | Edelstahl matt | ER 28 | | | | | | 439162 | 439163 |
| Rosettengarnitur Rhodos* | Edelstahl matt | ER 28S | 43103234 | 43103236 | 43103235 | 43103237 | | | |
| Rosettengarnitur Rhodos - Feuerschutz | Edelstahl matt | ER/FS 28V F | | | | 461786 | 461787 | 461788 | |
| Rosettengarnitur Korfu | Edelstahl matt | ER 24 | | 432828 | 432829 | | | | |
| Rosettengarnitur Malta | Edelstahl matt | ER 25 | | 431531 | 431533 | | | | |
| Rosettengarnitur Sylt | Edelstahl matt | ER 26 | | 431534 | 431536 | | | | |
| Rosettengarnitur Kreta | Edelstahl matt | ER 27 | | 431537 | 431539 | 461789 | | | |
| Rosettengarnitur Kreta - Feuerschutz | Edelstahl matt | ER/FS 27V F | | | | 461790 | 461791 | 461792 | |
| Rosettengarnitur Zypern | Edelstahl matt | ER 29 | | 431543 | 431545 | | | | |
| Rosettengarnitur Korsika | Edelstahl matt | ER 30 | | 431546 | 431548 | | | | |
| Rosettengarnitur Madeira | Edelstahl matt | ER 45 | | 486207 | 486206 | | | | |
| Rosettengarnitur Montana | Edelstahl matt | ER 54 | 772193 | 43100683 | 43100682 | | | | |
| Rosettengarnitur Rhodos (quadratische Rosette) | Edelstahl matt | ER 28Q | | 430032 | 430034 | | | | |
| Rosettengarnitur Madeira (quadratische Rosette) | Edelstahl matt | ER 45Q | | 443378 | 443383 | | | | |
| Rosettengarnitur Seattle (quadratische Rosette) | Edelstahl matt | ER 46Q | 772184 | 443379 | 443384 | | | | |
| Rosettengarnitur Montana (quadratische Rosette) | Edelstahl matt | ER 54Q | | 43100685 | 43100684 | | | | |

OS = ohne Schlüsselrosette, BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung, PZ = Profilylinder, WGL/WGR = Wechselgarnitur, FS = Feuerschutz, V=Verstärkt



Rio Steel ER34
Edelstahl matt



Rio Steel ER34
Edelstahl poliert / matt



Schöntal R260
Chrom poliert



Oregon ER48
Edelstahl matt



Oregon ER48
Edelstahl poliert / matt



Rhodos EPL28
Edelstahl matt



Island ER14
Edelstahl matt



Lignano Steel ER35
Edelstahl poliert / matt



Langschildgarnitur
Lignano Steel RL35
Chrom/Nickelmatt

Langschildgarnitur
Montmartre L270
Nickelmatt

NEU



Verona Steel ER37
Edelstahl matt



Verona Steel ER37
Edelstahl poliert / matt



Starlight R38
Nickelmatt / Edelstahl matt




Starlight R38
Chrom / Edelstahl matt



GEFORMT FÜR IHRE HAND - Ergonomie und Design



Paris ER55
Edelstahl matt



Madrid ER56
Edelstahl matt

Paris und Madrid, zwei Metropolen des Stils und des guten Designs. Die gleichnamigen Türgriffmodelle von KARCHER DESIGN sind durch ihre trigonometrische Form perfekt an die menschliche Hand angepasst. Die Designs wurden in Zusammenarbeit mit dem internationalen Designer Itamar Harari entwickelt.

Karcher Design Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. BAD |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Rosettengarnitur Island | Edelstahl matt | ER 14 | 442892 | 442891 |
| Rosettengarnitur Rio Steel | Edelstahl pol. / matt | ER 34 | 432396 | 432395 |
| Rosettengarnitur Rio Steel | Edelstahl matt | ER 34 | 450343 | 450344 |
| Rosettengarnitur Lignano Steel | Edelstahl pol. / matt | ER 35 | 432393 | 432394 |
| Rosettengarnitur Verona Steel | Edelstahl pol. / matt | ER 37 | 486204 | 486201 |
| Rosettengarnitur Verona Steel | Edelstahl matt | ER 37 | 438961 | 438962 |
| Rosettengarnitur Oregon | Edelstahl pol. / matt | ER 48 | 443382 | 443387 |
| Rosettengarnitur Oregon | Edelstahl matt | ER 48 | 443381 | 443386 |
| Rosettengarnitur Paris | Edelstahl matt | ER 55 | 43101209 | 43101208 |
| Rosettengarnitur Madrid | Edelstahl matt | ER 56 | 43101211 | 43101210 |
| Rosettengarnitur Starlight | Chrom / Edelstahl matt | R 38 | 432062 | 432074 |
| Rosettengarnitur Starlight | Nickelmatt / Edelstahl matt | R 38 | 43101213 | 43101212 |
| Rosettengarnitur Rhodos EPL | Edelstahl matt | EPL 28 | 442878 | 442877 |
| Rosettengarnitur Schöntal | Chrom | R 260 | 442888 | 442886 |
| Langschildgarnitur Lignano Steel | Chrom / Nickelmatt | RL 35 | 486203 | 486200 |
| Langschildgarnitur Montmartre | Nickelmatt | L 270 | 772214 | 772215 |

EPL = Edelstahl Plan Design, BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung.

Schwarz ist nicht gleich Schwarz

Kosmos Schwarz - mehrfach awardpremierte Oberfläche mit angenehmer Haptik

KARCHER
DESIGN



Glastürschloss-Set EGS 360Q OS 83
Kosmos Schwarz, mit Griffpaar
Montana ER54 ODS 83

KOSMOS SCHWARZ

- **Qualitativ-hochwertige Pulverbeschichtung**
- Besonders kratzfest und korrosionsbeständig
- Macht die Griffe durch ihre weiche Haptik zu Handschmeichlern



Rhodos ER28
Kosmos Schwarz



NEU Rhodos ER28Q
Kosmos Schwarz



Verona Steel ER37
Kosmos Schwarz



Seattle ER46Q
Kosmos Schwarz



NEU Langschildgarnitur
Montmartre L270
Kosmos Schwarz



Rhodos EPL28
Kosmos Schwarz



Korfu ER24
Kosmos Schwarz



Montana ER54
Kosmos Schwarz



NEU Paris ER55
Kosmos Schwarz

Karcher Design Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. OS | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. BAD | Art.-Nr. ODS (Griffpaar f. Glastürschlösser) | Art.-Nr. PZ | Art.-Nr. WGL | Art.-Nr. WGR |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Rosettengarnitur Rhodos | Kosmos Schwarz | ER 28 | 772081 | 450345 | 450346 | 43101003 | 772080 | 772082 | 772083 |
| Rosettengarnitur Rhodos - Feuerschutz | Kosmos Schwarz | ER/FS 28 F | | | | | 772084 | 772085 | 772086 |
| Rosettengarnitur Rhodos | Kosmos Schwarz | ER28Q | | 772243 | 772244 | 43101003 | | | |
| Rosettengarnitur Rhodos | Kosmos Schwarz | EPL 28 | | 772218 | 772219 | | | | |
| Rosettengarnitur Verona | Kosmos Schwarz | ER 37 | | 43101001 | 43101002 | 43101004 | | | |
| Rosettengarnitur Korfu | Kosmos Schwarz | ER 24 | | 43100998 | 43100999 | 43101005 | | | |
| Rosettengarnitur Seattle | Kosmos Schwarz | ER 46Q | 772187 | 43102056 | 43102057 | 43102071 | | | |
| Rosettengarnitur Montana | Kosmos Schwarz | ER 54 | 772196 | 43103249 | 43103248 | 43103256 | | | |
| Rosettengarnitur Paris | Kosmos Schwarz | ER 55 | | 772241 | 772242 | 772261 | | | |
| Langschildgarnitur Montmartre | Kosmos Schwarz | L 270 | | 772216 | 772217 | | | | |

Karcher Design Glastürschloss-Set

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. OS | Art.-Nr. BAD | Art.-Nr. PZ |
|---|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Glastürschloss-Set EGS 360Q (exklusive Griffpaar) | Kosmos Schwarz | EGS 360Q | 43800333 | 772088 | 772087 |

Karcher Design Bänder für Holzzargen

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. EGB |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| 2-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Kosmos Schwarz | EGB 502 | 43301113 |
| 3-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Kosmos Schwarz | EGB 602 | 43800017 |



OS = ohne Schlüsselrosette, BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung, ODS = Griffpaar für Glastürschlösser, PZ = Profilzylinder, WGL/WGR = Wechselgarnitur, FS = Feuerschutz

Messing matt – Klassik neu interpretiert

NEU



Rhodos ER28
Messing matt

NEU



Verona ER37
Messing matt

NEU



Seattle ER46Q
Messing matt



Titan Grau – warm-grauer Farbton



Rhodos ER28
Titan Grau



Montana ER54
Titan Grau



Seattle ER46Q
Titan Grau



Glastürschloss-Set EGS 360Q - Titan Grau, exkl. Griffpaar

Karcher Design Garnituren in Messing matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. BAD |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Rosettengarnitur Rhodos | Messing matt | ER 28 | 772204 | 772205 |
| Rosettengarnitur Verona | Messing matt | ER 37 | 772206 | 772207 |
| Rosettengarnitur Seattle | Messing matt | ER 46Q | 772208 | 772209 |

Karcher Design Bänder für Holzzargen in Messing matt

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. EGB |
|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 2-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Messing matt | EGB 502 | 772234 |
| 3-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Messing matt | EGB 602 | 772235 |

NEU



Karcher Design Garnituren in Titan Grau

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. OS | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. BAD | Art.-Nr. ODS (Griffpaar f. Glastürschlösser) |
|--------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Rosettengarnitur Rhodos | Titan Grau | ER 28 | 772181 | 43102050 | 43102051 | 43102069 |
| Rosettengarnitur Montana | Titan Grau | ER 54 | 772199 | 43102054 | 43102055 | 43102072 |
| Rosettengarnitur Seattle | Titan Grau | ER 46Q | 772190 | 43102052 | 43102053 | 43102070 |

Karcher Design Glastürschloss-Set

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. OS |
|---|------------|-----------------|----------------|
| Glastürschloss-Set EGS 360Q (exklusive Griffpaar) | Titan Grau | EGS 360Q | 43102068 |

Karcher Design Bänder für Holzzargen in Titan Grau

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. |
|---|------------|-----------------|----------|
| 2-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Titan Grau | EGB 502A | 772236 |
| 3-teilige Bänder für Holzzargen, 1 Paar | Titan Grau | EGB 602A | 772237 |



OS = ohne Schlüsselrosette, BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung, ODS = Griffpaar für Glastürschlösser

Neuheiten

Innovativ und modern mit den neuen Karcher Design Modellen

KARCHER
DESIGN

STUDIO SERIE

STUDIO SELECT
by Karcher

STUDIO One



NEU

by Karcher ER90B1
Kosmos Schwarz



NEU

by Karcher ER90C2
Kosmos Schwarz



NEU

by Karcher ER90A2
Kosmos Schwarz



NEU

by Karcher ER90D1
Kosmos Schwarz



Studio One ER60
Edelstahl matt



Studio One ER60
Kosmos Schwarz



Karcher Design Garnituren Studio Serie I Studio One


| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | | |
|---|----------------|-----------------|----------|--------|--------|
| | | | BB | BAD | PZ |
| Rosettengarnitur Studio Select by Karcher | Kosmos Schwarz | ER 90B1 | 772267 | 772269 | 772268 |
| Rosettengarnitur Studio Select by Karcher | Kosmos Schwarz | ER 90C2 | 772273 | 772275 | 772274 |
| Rosettengarnitur Studio Select by Karcher | Kosmos Schwarz | ER 90A2 | 772270 | 772272 | 772271 |
| Rosettengarnitur Studio Select by Karcher | Kosmos Schwarz | ER 90D1 | 772276 | 772278 | 772277 |
| Rosettengarnitur Studio One | Edelstahl matt | ER 60 | 772210 | 772211 | |
| Rosettengarnitur Studio One | Kosmos Schwarz | ER 60 | 772212 | 772213 | |

BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung

STUDIO SELECT
by you



< Konfigurieren Sie Ihren
eigenen Türgriff



KD BASIC

Das KD BASIC verdankt seine innovative Funktionsweise einer patentierten Technik im Vierkantstift.

Es ist daher mit jedem Einsteckschloss mit einer 8x8 mm Vierkantaufnahme kombinierbar.

Weder das Schloss noch die Schlosstasche müssen speziell präpariert werden.



Rhodos ER28 BCR
Kosmos Schwarz

Seattle ER46Q BCR
Kosmos Schwarz

Montana ER54 BCR
Kosmos Schwarz

Rhodos ER28 BCR
Titan Grau

Seattle ER46Q BCR
Titan Grau

Montana ER54 BCR
Titan Grau

Rhodos ER28 BCR
Edelstahl matt

Seattle ER46Q BCR
Edelstahl matt

Montana ER54 BCR
Edelstahl matt

KD Basic Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| | | | OS | BCL DIN L | BCR DIN R |
| Rhodos mit Privacy Funktion ER28 BC | Kosmos Schwarz | ER28 BC | 772081 | 43103242 | 43103244 |
| Rhodos mit Privacy Funktion ER28 BC | Titan Grau | ER28 BC | 772181 | 772182 | 772183 |
| Rhodos mit Privacy Funktion ER28 BC | Edelstahl matt | ER28 BC | 43103234 | 43103241 | 43103243 |
| Seattle mit Privacy Funktion ER46Q BC | Kosmos Schwarz | ER46Q BC | 772187 | 772188 | 772189 |
| Seattle mit Privacy Funktion ER46Q BC | Titan Grau | ER46Q BC | 772190 | 772191 | 772192 |
| Seattle mit Privacy Funktion ER46Q BC | Edelstahl matt | ER46Q BC | 772184 | 772185 | 772186 |
| Montana mit Privacy Funktion ER54 BC | Kosmos Schwarz | ER54 BC | 772196 | 772197 | 772198 |
| Montana mit Privacy Funktion ER54 BC | Titan Grau | ER54 BC | 772199 | 772200 | 772203 |
| Montana mit Privacy Funktion ER54 BC | Edelstahl matt | ER54 BC | 772193 | 772194 | 772195 |

OS = ohne Schlüsselrosette, BCL = KD Basic DIN links, BCR = KD Basic DIN rechts

Glastürschlösser

Modell Edge - Schließen ohne Schlüssel


KARCHER
DESIGN

Noch minimalistischer
ESSENCE vs. EGDE




MIT ANTI-AUSSPERR-FUNKTION


1. Entriegelt



2. Verriegeln



3. Entriegelt



NEU



NEU




Edge Glastürschloss-Set minimalistisch **EGS 660Q S9 71** mit 3-teiligen Bändern, inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Edge Glastürschloss-Set minimalistisch **EGS 660Q S9 83** mit 3-teiligen Bändern, inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



oder **EGS 660Q OS 71** (unverschließbar ohne Pin)



oder **EGS 660Q OS 83** (unverschließbar ohne Pin)



Karcher Design Glastürschloss-Set

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. OS | Art.-Nr. S9L | Art.-Nr. S9R |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Edge Glastürschloss-Set EGS 660Q (minimalistisch) | Edelstahl matt | EGS 660Q | 43801108 | 43801109 | 43801110 |
| Edge Glastürschloss-Set EGS 660Q (minimalistisch) | Kosmos Schwarz | EGS 660Q | 43801111 | 43801112 | 43801113 |

Kombinierbar mit einer großen Auswahl Karcher Design Türgriffmodellen

EGS = Edelstahl Glastürschloss, OS = unverschließbar, BAD = Badverriegelung, PZ = Profilzylinder, ODS = Griffpaar für Glastürschlösser



Griffmodell nach Wahl



verschiedene Ausführungen




Flüsterfalle



einfache Montage



Air Glastürschloss-Set geschwungen
EGS 350 OS 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Air Glastürschloss-Set geschwungen
EGS 350 PZ 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Metro Glastürschloss-Set halbrund
EGS 370 OS 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Metro Glastürschloss-Set halbrund
EGS 370 BAD 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Essence Glastürschloss-Set rechteckig
EGS 360Q OS 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF



Essence Glastürschloss-Set rechteckig
EGS 360Q BAD 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF

passende Griffpaare:



ER28 ODS 71



ER37 ODS 71



ER24 ODS 71



Essence Glastürschloss-Set rechteckig
EGS 360Q PZ 71
mit 3- teiligen Bändern,
inkl. zwei Rahmenteile Holz V4400WF

Karcher Design Glastürschloss-Set

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | OS | Kurzbezeichnung | PZ | Art.-Nr. | Kurzbezeichnung | BAD | Art.-Nr. |
|--|----------------|-----------------|----------|----|-----------------|----|----------|-----------------|-----|----------|
| Air Glastürschloss-Set EGS 350 (geschwungen) | Edelstahl matt | EGS 350 | 447559 | | EGS 350 PZ | | 447079 | | | |
| Metro Glastürschloss-Set EGS 370 (halbrund) | Edelstahl matt | EGS 370 | 43800124 | | | | | EGS 370 BAD | | 43800162 |
| Essence Glastürschloss-Set EGS 360Q (rechteckig) | Edelstahl matt | EGS 360Q | 447148 | | EGS 360Q PZ | | 43800125 | EGS 360Q BAD | | 43800163 |

Passende Griffpaare für Karcher Glastürschlösser

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | ODS |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------|-----|
| Griffpaar Rhodos ER28 71 | Edelstahl matt | ER28 ODS | 43800018 | |
| Griffpaar Verona ER37 71 | Edelstahl matt | ER37 ODS | 43800019 | |
| Griffpaar Korfu ER24 71 | Edelstahl matt | ER24 ODS | 43800020 | |

weitere, passende Griffpaare auf Anfrage lieferbar

EGS = Edelstahl Glastürschloss, OS = unverschießbar, BAD = Badverriegelung, PZ = Profilylinder, ODS = Griffpaar für Glastürschlösser

Schutzgarnituren

Designstarker Schutz

KARCHER
DESIGN



ESGR28 670 PZ 72 mm
rechts / links verwendbar
In Edelstahl matt erhältlich



ESG28 675 PZ 72 mm
Einbruchsicherheit DIN 18257
ES1 und RC3 nach EN1627
rechts / links verwendbar
In Kosmos Schwarz oder
Edelstahl matt erhältlich



ESGR28 680 PZ 72 mm
Einbruchsicherheit DIN 18257
ES2 und RC3 nach EN 1627
rechts / links verwendbar
In Kosmos Schwarz oder
Edelstahl matt erhältlich



ESGR28K 670 PZ 72 mm
mit Kernziehschutz
rechts / links verwendbar
In Edelstahl matt erhältlich



ESG28K 675 PZ 72 mm
mit Kernziehschutz
Einbruchsicherheit DIN 18257
ES1 und RC2 nach EN1627
rechts / links verwendbar
In Kosmos Schwarz oder
Edelstahl matt erhältlich



ESGR28K 680 PZ 72 mm
mit Kernziehschutz
Einbruchsicherheit DIN 18257
ES2 und RC3 nach EN1627
rechts / links verwendbar
In Kosmos Schwarz oder
Edelstahl matt erhältlich

Die Schutzgarnituren ESG28 675 PZ 72 mm und ESG28K 675 PZ 72 mm finden Sie auch bei den Wohnungseingangstüren. Auch als Feuerschutzvariante lieferbar.

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbezeichnung ohne Kernziehschutz | Art.-Nr. | |
|---|----------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|
| | | | PZ | Kurzbezeichnung mit Kernziehschutz |
| Schutzgarnitur Langschild / Rosette mit Griff Rhodos | Edelstahl matt | ESGR28 670 PZ72 | 442874 | ESGR28K 670 PZ72 |
| Schutzgarnitur Langschild / Langschild mit Griff Rhodos | Edelstahl matt | ESG28 675 PZ72 | 442990 | ESG28K 675 PZ72 |
| Schutzgarnitur Langschild / Rosette mit Griff Rhodos | Edelstahl matt | ESGR28 680 PZ72 | 450347 | ESGR28K 680 PZ72 |
| Schutzgarnitur Langschild / Langschild mit Griff Rhodos | Kosmos Schwarz | ESG28 675 PZ72 | 43103252 | ESG28K 675 PZ72 |
| Schutzgarnitur Langschild / Rosette mit Griff Rhodos | Kosmos Schwarz | ESGR28 680 PZ72 | 43103253 | ESGR28K 680 PZ72 |

ESG = Edelstahl Schutzgarnitur, K = Kernziehschutz, PZ = Profilzylinder



E100B Edelstahl matt *GK3



E200B Edelstahl matt *GK3



F E/FS200 Edelstahl matt Feuerschutz



E300B Kosmos Schwarz *GK3



E300B Edelstahl matt *GK3



F E/FS300 Edelstahl matt Feuerschutz



E900 Edelstahl matt mit 3 mm flacher, magnetischer Rosette

SLIM STYLE

- Preiseinstiegsvariante
- Preisgünstige Ausführung
- Identische Optik
- Zweiteilige Klipprosette oder 3 mm flache Magnetprosette

| Slime Style | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|----------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Kurzbeschreibung | BB | PZ | BAD | WGL | WGR |
| Griff E100 L-Form | Edelstahl matt | E100 | 447554 | | 43103238 | | |
| Griff E200 U-Form | Edelstahl matt | E200 | 447553 | 438676 | 43103239 | | |
| Griff E/FS200 U-Form | Edelstahl matt | E/FS200 F | | 772078 | | 772175 | 772174 |
| Griff E300 G-Form | Edelstahl matt | E300 | 447552 | 438673 | 43103240 | 447557 | 447558 |
| Griff E/FS300 G-Form | Edelstahl matt | E/FS300 F | | 772079 | | 772177 | 772176 |
| Griff E300 G-Form | Kosmos Schwarz | E300 | 772178 | 772179 | 772180 | | |
| Griff E900 | Edelstahl matt | E900 | 461793 | | 461794 | | |

BB = Buntbart, BAD = Badverriegelung, PZ = Profilzylinder, WGL/WGR = Wechselgarnitur, FS = Feuerschutz



Effektiver Einbruchschutz

für Ihr Zuhause nach DIN 18257

Durchschnittlich alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Größte Schwachstelle bei Wohnungen ist die Wohnungseingangstür. Entgegen weitläufiger Meinung finden 80% der Einbrüche tagsüber statt, wenn die Bewohner außer Haus sind (bevorzugt zwischen 10 und 13 Uhr).

Mehrfamilienhäuser sind besonders betroffen. Obwohl rund 75% aller Einbrüche auf Mehrfamilienhäuser zielen, wird der Sicherung der Wohnungseingangstür bislang zu wenig Beachtung geschenkt.



| Artikelbezeichnung | Ausführung | Oberfläche | Art.-Nr. |
|--|------------|-----------------|----------|
| TITANO SB_882 Schild/Rosette inkl. Griff LUCIA PZ, rechts / links verwendbar mit Ziehschutz ZA | ES1 (S1) | Graphitschwarz | 772222 |
| TITANO SB_882 Schild/Rosette inkl. Griff LUCIA PZ, rechts / links verwendbar | ES0 (S1) | Edelfstahl matt | 43101547 |
| TITANO SB_882 Schild/Rosette inkl. Griff LUCIA PZ, rechts / links verwendbar mit Ziehschutz ZA | ES1 (S2) | Edelfstahl matt | 461799 |
| TITANO SB_880 Schild/Rosette inkl. Griff LUCIA PZ, rechts / links verwendbar | ES1 (S0) | Edelfstahl matt | 43101548 |
| TITANO SB_880 Schild/Rosette inkl. Griff LUCIA PZ, rechts / links verwendbar mit Ziehschutz ZA | ES1 (S2) | Edelfstahl matt | 461797 |
| TITANO SB_884 Schild/Schild inkl. Griffstück LUCIA, rechts / links verwendbar | ES1 (S1) | Edelfstahl matt | 461800 |
| Schutzrosette inkl. Griffstück LUCIA PZ, rechts / links verwendbar | ZA | Edelfstahl matt | 442262 |
| Titano SB 882_ES 0 - li/re Langschild, Kombischutz | ZA | Edelfstahl matt | 461798 |

Klares Türdesign

trifft modernste Schliesstechnik

Griff
werk



R8 ONE smart2lock
Graphitschwarz

Tür & Beschlag


Beispiel: PRÜM Türelement ROYAL TYP 451, Weißlack Exclusiv 9016 und GRIFFWERK smart2lock Garnitur R8 ONE Graphitschwarz, incl. 2-tlg. AXUM-Bändern passender Farbe

Im Zentrallager finden Sie eine Reihe von Innentüren ohne Schlüsselbohrung der Hersteller WUNDERWERK est. 1964, PRÜM und HERHOLZ. Achten Sie bei der jeweiligen Türenbeschreibung auf den Hinweis „ohne Schlüsselbohrung“. Eine Auswahl passender GRIFFWERK smart2lock Garnituren gibt es auf den Folgeseiten.



EINE NEUE TÜRENÄSTHETIK OHNE ROSETTEN

Die Griffe der Produktlinie ONE by Griffwerk sitzen direkt dem Türblatt auf und schaffen dadurch eine sehr reduzierte, neue Türenästhetik. Schließrosetten, wie WC- und Schlüsselrosetten werden überflüssig. Die Schließtechnik wurde per smart2lock by Griffwerk direkt in den Griff integriert.



GRIFFWERK Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. UV | Art.-Nr. S2L Li | Art.-Nr. S2L Re |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Griffpaar AVUS ONE | Samtgrau | 43101678 | 43101679 | 43101680 |
| Griffpaar AVUS ONE | Graphitschwarz | 43101681 | 43101682 | 43101683 |
| Griffpaar R8 ONE | Samtgrau | 43101672 | 43101673 | 43101674 |
| Griffpaar R8 ONE | Kaschmirgrau | 43102085 | 43102086 | 43102087 |
| Griffpaar R8 ONE | Graphitschwarz | 43101675 | 43101676 | 43101677 |

Verriegelbare Türgriffe

Privatsphäre im ganzen Haus ohne Schlüssel- oder WC-Rosetten



smart2lock
by GRIFFWERK

**Das schönste
Pausenzeichen
der Welt**



kompatibel
mit jedem
Standard
Einsteckschloss
für Holztüren



Neue Türästhetik.
Ohne Schlüsselrosetten.



TRI 134 SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



TRI 134 SMART2LOCK 2.0
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



CRYSTAL SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

**TOP
SELLER**



LUCIA SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, eckig, Graphitschwarz



TRI 134 ECKIG SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



TRI 134 ECKIG SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

GRIFFWERK Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|
| | | OS | S2L Li | S2L Re |
| Griffpaar TRI 134 SCHRAUB | Edelstahl matt | 43101535 | 43101536 | 43101537 |
| Griffpaar TRI 134 SCHRAUB | Graphitschwarz | 772142 | 772143 | 772144 |
| Griffpaar TRI 134 SCHRAUB, eckige Rosette | Graphitschwarz | 772158 | 772160 | 772162 |
| Griffpaar TRI 134 SCHRAUB, eckige Rosette | Edelstahl matt | 772157 | 772159 | 772161 |
| Griffpaar CRYSTAL SCHRAUB | Edelstahl matt | 772226 | 772227 | 772228 |
| Griffpaar LUCIA SCHRAUB | Edelstahl matt | 43101048 | 43101809 | 43101810 |
| Griffpaar LUCIA SCHRAUB | Graphitschwarz | 43102075 | 43102076 | 43102077 |
| Griffpaar LUCIA SCHRAUB, eckige Rosette | Edelstahl matt | 772123 | 772125 | 772127 |
| Griffpaar LUCIA SCHRAUB, eckige Rosette | Graphitschwarz | 772124 | 772126 | 772128 |
| Griffpaar LORITA SCHRAUB | Edelstahl matt | 43101660 | 43101661 | 43101662 |



LORITA SMART2LOCK 2.0 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

Privatsphäre im ganzen Haus ohne Schlüssel- oder WC-Rosetten.


Verriegelbarer Türgriff kompatibel mit jedem Standard Einsteckschloss für Holztüren.



- ungestört mit einem Klick
- integrierte Schliesstechnik
- kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss
- komfortable 1-Hand-Bedienung
- einfache Notverriegelung
- keine Schlüsselrosette


MINIMALISTISCH GELÖST:

Hinter dem Signalpunkt befindet sich auch die Notentriegelung.




WO SOLL DER SCHLIESSKNOPF SITZEN?

WC re (rechts)



Innendrücker mit Schliessknopf rechts zeigend, für DIN links Tür nach außen öffnend oder für DIN rechts Tür nach innen öffnend.

WC li (links)



Innendrücker mit Schliessknopf links zeigend, für DIN links Tür nach innen öffnend oder für DIN rechts Tür nach außen öffnend.



| GRIFFWERK Garnituren | Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| | | | OS | S2L Li | S2L Re |
| | Griffpaar LUCIA KLIPP | Edelstahl matt | 43102078 | 43102079 | 43102080 |
| | Griffpaar LORITA KLIPP | Edelstahl matt | 43102101 | 43102081 | 43102082 |
| | Griffpaar LOREDANA KLIPP | Edelszahl pol./matt | 43102100 | 43102083 | 43102084 |
| | Griffpaar LUCIA QUATTRO PIATTA S | Edelstahl matt | 43101532 | 43101533 | 43101534 |
| | Griffpaar TRI 134 PIATTA S | Edelstahl matt | 43101669 | 43101670 | 43101671 |
| | Griffpaar LUCIA QUATTRO PIATTA S | Graphitschwarz | 772133 | 772134 | 772135 |
| | Griffpaar AVUS PIATTA S | Kaschmirgrau | 772167 | 772169 | 772171 |
| | Griffpaar AVUS PIATTA S | Graphitschwarz | 772168 | 772170 | 772172 |
| | Griffpaar LUCIA PIATTA S | Edelstahl matt | 43101045 | 43102095 | 43102096 |
| | Griffpaar LUCIA PIATTA S | Graphitschwarz | 43103567 | 43103568 | 43103569 |




OS= unverschießbar, ohne Schlüsselrosette

FAST2FIX

STABIL, SCHNELL UND KOMFORTABEL

Produktvorteile

- sehr schnelle und einfache Montage
- stabile Metall-Unterkonstruktion
- Hochhaltefedern auf beiden Griffseiten (Druckfedertechnik)
- Montage-/ Demontageöffnungen von unten, nicht im Sichtbereich
- wartungsfreie Gleitlager für eine dauerhafte, geschmeidige und geräuschlose Funktion
- auch für smart2lock Technik



NEU

VAYA 128 LUCIA FAST2FIX
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



NEU

VAYA 128 LUCIA FAST2FIX
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



NEU

VAYA 265 MINIMAL MODERN ECKIG FAST2FIX
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



NEU

smart2lock
by GRIFFWERK

Bohrschablone

GRIFFWERK Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. OS | Art.-Nr. S2L Li | Art.-Nr. S2L Re |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| VAYA 128 LUCIA FAST2FIX | Edelstahl matt | 772514 | 772515 | 772516 |
| VAYA 128 LUCIA FAST2FIX | Graphitschwarz | 772519 | 772520 | 772521 |
| VAYA 265 MINIMAL MODERN ECKIG FAST2FIX | Graphitschwarz | 772530 | 772531 | 772532 |

GRIFFWERK Bohrschablone

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|---|----------|
| BOHRSCHABLONE f. Drücker zur Drückermontage, aus Kunststoff | 772533 |


VAYA - Die neue Türgriffgeneration

Unsere neue Türgriffgeneration ist das Ergebnis stetigen Strebens nach Verbesserung und Perfektion. Sie vereint innovative Technik mit außergewöhnlichem Design und hochwertigen Oberflächen – ästhetisch ansprechend und höchst funktional, für jeden Raum und jeden Geschmack.

Ganz neu ist die wartungsfreie Schnellmontage-Technik fast2fix mit beidseitigen Hochhaltefedern – optimal ergänzt durch die Verriegelungstechnik smart2lock mit neuer 3-Punkt-Verriegelung schaffen beide gemeinsam ein dauerhaft überzeugendes Greifgefühl und machen die Bedienung noch angenehmer. Die nur 6 mm flache Rosette überzeugt zusätzlich mit Diskettenschliff und präzise geschliffener Kante.

In Verbindung mit einer Auswahl an individuellen Griff-Formen, Farben und einem einzigartigen Finish entsteht eine harmonische Optik.

Für ein ganzheitliches Bild bieten wir Türbänder und Schlösser im passenden Design an – so schaffen wir die absolute Perfektion für Tür und Raum.



GRIFFWERK Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC |
|--|----------------|----------------|----------------|
| VAYA 291 AVUS FAST2FIX | Samtgrau | 772526 | 772527 |
| VAYA 291 AVUS FAST2FIX | Kaschmirgrau | 772524 | 772525 |
| VAYA 291 AVUS FAST2FIX | Graphitschwarz | 772522 | 772523 |
| VAYA 128 LUCIA FAST2FIX | Graphitschwarz | 772517 | 772518 |
| VAYA 128 LUCIA FAST2FIX | Edelstahl matt | 772512 | 772513 |
| VAYA 265 MINIMAL MODERN ECKIG FAST2FIX | Graphitschwarz | 772528 | 772529 |

Graphitschwarz

Unser „Schwarz“ ist ein mattes, sehr tiefes Schwarz. Die verwendete Beschichtung ist widerstandsfähig, dass damit auch Werkzeuge beschichtet werden. Trotzdem ist sie unempfindlich gegen Fingerabdrücke.



TRI 134 – Gemacht für die Hand

ERGONOMISCH PERFEKT:
Das dreiseitige, trigonale Griffprofil von TRI 134 entspricht exakt dem Hohlraum der greifenden Hand.



TRI 134 SCHRAUB
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



REMOTE SCHRAUB KL. 4
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



AVUS PIATTA S
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



TRI 134 EckigSCHRAUB
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



für Holzzargen
Bandpaar AXUM 9200
2-tlg., Graphitschwarz



für Holzzargen
Bandpaar AXUM 9300
3-tlg., Graphitschwarz

GRIFFWERK-Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rosettengarnitur TRI 134 SCHRAUB | Graphitschwarz | 772137 | 772139 | |
| Rosettengarnitur REMOTE Kl. 4 BB | Graphitschwarz | 43101027 | 43101028 | 43101029 |
| Rosettengarnitur AVUS PIATTA S | Graphitschwarz | 43102092 | 43102093 | |
| Rosettengarnitur TRI 134 quadr. Rosette | Graphitschwarz | 772146 | 772150 | |

GRIFFWERK-Bänder

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. Holz |
|--------------------|----------------|------------------|
| Bandpaar AXUM 9200 | Graphitschwarz | 772103 |
| Bandpaar AXUM 9300 | Graphitschwarz | 772105 |



LUCIA.
Das Meisterstück.


LUCIA SORTIMENT:
Die gleiche weiche Fase an Griff und Band.



Ø 21 mm




LUCIA PIATTA S QUATTRO
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



LUCIA ECKIG SCHRAUB
Rosettengarnitur, Graphitschwarz

IMMER ZU ZWEIT: Paarweise verpackt



AXUM Türbänder sind immer Bandpaare,
d. h. zwei Türbänder pro Packung.



LUCIA SCHRAUB, KI. 3
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



LUCIA PIATTA S
Rosettengarnitur, Graphitschwarz



Passendes Band zum
Türgriff LUCIA.
Die gleiche feine Fase
am Griff und Band.

für Holzargen



Bandpaar AXUM LUCIA 9301
3-tlg., Graphitschwarz

GRIFFWERK-Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rosettengarnitur LUCIA PIATTA S QUATTRO | Graphitschwarz | 772130 | 772132 | |
| Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, eckige Rosette | Graphitschwarz | 772112 | 772116 | |
| Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, KI. 3 | Graphitschwarz | 43101033 | 43101034 | 461804 |
| Rosettengarnitur LUCIA PIATTA S | Graphitschwarz | 43101541 | 43101542 | |

GRIFFWERK-Bänder

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. Holz |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Bandpaar AXUM LUCIA 3-tlg. | Graphitschwarz | 772107 |



PURISTO S UV inkl. 3-tlg. Bänder
Glastürbeschlag, Graphitschwarz (ohne Griffpaar)

Ganzglastürbeschlag

| Artikelbezeichnung | Griffpaar | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. | Ausführung Rahmenteil | Rahmenteil Holzzarge |
|--|-----------|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV | ohne | Graphitschwarz | 3-tlg. Bänder | 461834 | standard | inklusive |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S | ohne | Graphitschwarz | 3-tlg. Bänder | 461836 | standard | inklusive |
| WCSMART2LOCK | | | | | | |

Soft2Touch

wärmer, edler Farbton, samtig-weicher Touch



KASCHMIRGRAU
BY GRIFFWERK



Kaschmirgrau

Der neue Farbton Kaschmirgrau passt hervorragend zur "neuen Wohnlichkeit" und zeichnet sich durch eine besonders weiche Haptik aus.



REMOTE SCHRAUB KL. 4
Rosettengarnitur, Kaschmirgrau



AVUS PIATTA S
Rosettengarnitur, Kaschmirgrau



CAROLA PIATTA S
Rosettengarnitur, Kaschmirgrau



für Holzzargen
Bandpaar AXUM 9300
3-tlg., Kaschmirgrau



für Holzzargen
Bandpaar AXUM 9200
2-tlg., Kaschmirgrau



für Holzzargen
Bandpaar AXUM CAROLA
3-tlg., Kaschmirgrau

GRIFFWERK-Schraubgarnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP | Art.-Nr. Holz |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Rosettengarnitur REMOTE, Kl. 4 | kaschmirgrau | 43101012 | 43101013 | 43101014 | |
| Rosettengarnitur AVUS PIATTA S | kaschmirgrau | 43101018 | 43101019 | | |
| Rosettengarnitur REMOTE, Kl. 4 | samtgrau | 43101041 | 43101042 | | |
| Rosettengarnitur FABIA, Kl. 4 | samtgrau | 461827 | 461828 | | |

GRIFFWERK-Bandpaare

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP | Art.-Nr. Holz |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bandpaar AXUM 9300 3-tlg. | kaschmirgrau | | | | 772104 |
| Bandpaar AXUM 9200 2-tlg. | kaschmirgrau | | | | 772102 |
| Bandpaar AXUM CAROLA 3-tlg. | kaschmirgrau | | | | 772109 |



AXUM 9302
Türband passt
ideal zum
Türgriff Carola

Die perfekte Begleitung

Perfektion bis ins kleinste Detail: AXUM – die passenden Türbänder zu unseren Griffen in vielen Designlinien und Oberflächen. Die perfekt abgestimmte Optik hebt die Gesamtästhetik der Tür auf ein neues Level.



FABIO
Schildgarnitur, Samtgrau



REMOTE Schraub KL.4
Rosettengarnitur, Samtgrau



FABIA Schraub KL.4
Rosettengarnitur, Samtgrau



CAROLA Schraub KL.4
Rosettengarnitur, Samtgrau



CAROLA PIATTA S
Graphitschwarz, runde Rosette



CAROLA Schraub Kl.4
Rosettengarnitur, Chrom

für Holzzargen



Bandpaar AXUM CAROLA
3-tlg., Samtgrau

für Holzzargen



Bandpaar AXUM CAROLA
3-tlg., Graphitschwarz

für Holzzargen



Bandpaar AXUM CAROLA
3-tlg., Chrom

GRIFFWERK-Schraubgarnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP | Art.-Nr. Holz |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Rosettengarnitur CAROLA PIATTA S | kaschmirgrau | 43102090 | 43102091 | | |
| Rosettengarnitur CAROLA PIATTA S | Graphitschwarz | 43102088 | 43102089 | | |
| Rosettengarnitur CAROLA, Kl. 4 | samtgrau | 444826 | 444827 | | |
| Rosettengarnitur CAROLA, Kl. 4 | Chrom | 442232 | 442250 | | |
| FABIO Langschild | samtgrau | 442444 | 442450 | | |

GRIFFWERK-Bandpaare

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. BB | Art.-Nr. WC | Art.-Nr. GP | Art.-Nr. Holz |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bandpaar AXUM CAROLA 3-tlg. | Graphitschwarz | | | | 772110 |
| Bandpaar AXUM CAROLA 3-tlg. | samtgrau | | | | 772108 |
| Bandpaar AXUM CAROLA 3-tlg. | Chrom | | | | 772545 |
| Bohrschablone für 3-tlg. Bänder, aus Kunststoff | | | | | 772534 |



Bohrschablone für 3-tlg. Bänder

NEU

Drückergarnituren

Türen erschließen Räume



TRI 134 Schraub
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



TRI 134 ECKIG Schraub
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



TRI 134 PIATTA S
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CUBICO PIATTA S QUATTRO
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S QUATTRO
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

**TOP
SELLER**



LORITA Schraub KI.3
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CRYSTAL Schraub
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

**TOP
SELLER**



LOREDANA Schraub KI.3
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



LUCIA ECKIG Schraub
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA Schraub KI.3/
LUCIA SCHRAUB, KI.4
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

| GRIFFWERK-Bänder (o. Abb.) | | Art.-Nr. |
|----------------------------|----------------|----------|
| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Holz |
| Bandpaar Axum Lucia 3-tlg. | Edelstahl matt | 772106 |

GRIFFWERK-Garnituren

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. | | | |
|--|---------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | BB | PZ | WC | PZ FS |
| Rosettengarnitur LORITA SCHRAUB, KI. 3 | Edelstahl matt | 447252 | | 447254 | |
| Rosettengarnitur LOREDANA SCHRAUB, KI. 3 | Edelstahl pol./matt | 444820 | | 444821 | |
| Rosettengarnitur CRYSTAL SCHRAUB, GK3 | Edelstahl matt | 772224 | | 772225 | |
| Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, KI.3 | Edelstahl matt | 447255 | 447256 | 447257 | |
| Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, KI.4 | Edelstahl matt | 442521 | 442522 | 442523 | 442451 |
| Rosettengarnitur LUCIA SCHRAUB, eckige Rosette | Edelstahl matt | 772111 | | 772115 | |
| Rosettengarnitur TRI 134 SCHRAUB | Edelstahl matt | 461825 | | 461826 | |
| Rosettengarnitur TRI 134 ECKIG SCHRAUB | Edelstahl matt | 772145 | | 772149 | |
| Rosettengarnitur TRI 134 PIATTA S | Edelstahl matt | 43101543 | | 43101544 | |
| Rosettengarnitur CUBICO PIATTA S QUATTRO | Edelstahl matt | 43100639 | | 43100640 | |
| Rosettengarnitur LUCIA PIATTA S | Edelstahl matt | 43100633 | | 43100634 | |
| Rosettengarnitur LUCIA PIATTA S QUATTRO | Edelstahl matt | 43100635 | | 43100636 | |



VERONICA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



CHRISTINA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



LOREDANA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl poliert/matt



SAVIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



OVIDA QUATTRO KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



ALESSIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LORITA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt



LUCIA SQUARE KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

Ø 21 mm



LUCIA KLIPP
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

TOP
SELLER



LUCIO
Schildgarnitur, Edelstahl matt



ULMER GRIFF KLIPP by MAX BILL
Rosettengarnitur, Edelstahl matt

LANGSCHILDER

Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten Look erhalten. Die alten Beschläge zu entfernen ist denkbar einfach. Störend sind eventuell vorhandene Bohrlöcher an der Tür. Um diese abzudecken eignen sich Langschilder.

BB = Buntbart, PZ = Profizylinder, FS = Feuerschutz, WGL = Wechselgarnitur links, WGR = Wechselgarnitur rechts

| GRIFFWERK-Garnituren | | Art-Nr. | Art-Nr. | Art-Nr. | Art-Nr. | Art-Nr. | Art-Nr. |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|-----------------------|-------------------|
| Artikelbezeichnung | Oberfläche | BB | WC | PZ | PZ FS | WGL/WGR | WGL FS/ WGR FS |
| VERONICA KLIPP | Edelstahl matt | 442524 | 442525 | | | | |
| OVIDA QUATTRO KLIPP | Edelstahl matt | 442931 | 442932 | | | | |
| LUCIA SQUARE KLIPP | Edelstahl matt | 442384 | 442395 | | | | |
| LUCIO Langschild | Edelstahl matt | 442933 | 442934 | 453224 | | | |
| CHRISTINA KLIPP | ES poliert/matt | 43101071 | 43101072 | | | | |
| ALESSIA KLIPP | Edelstahl matt | 43101073 | 43101077 | | 461816 | | |
| LUCIA KLIPP | Edelstahl matt | 43101074 | 43101078 | 43102094 | 461812 | 43101081/ 43101082 | 461813/ 461814 |
| LOREDANA KLIPP | ES poliert/matt | 43101075 | 43101079 | | | | |
| SAVIA KLIPP | Edelstahl matt | 442219 | 442237 | | | | |
| LORITA KLIPP | Edelstahl matt | 442220 | 442238 | | | | |
| ULMER GRIFF KLIPP | Edelstahl matt | 453216 | 453217 | | | | |

MATT UMHÜLLT,
LICHT DURCHFLUTET.


GLASTÜR FROSTED



Rundum mattierte Glaskante

EINFACHER TÜRTAUSCH FÜR MEHR LICHT

Erleben Sie den beeindruckenden Unterschied: Der Austausch Ihrer Holztür gegen die elegante Glastür FROSTED ist im Handumdrehen erledigt und bringt spürbar mehr Licht in Ihre Räume. Besonders fensterlose Räume erscheinen wie neu. Mit minimalem Aufwand erzielen Sie einen maximalen Effekt und schaffen eine helle, einladende Atmosphäre.



PRIVATSPHÄRE MIT GLASTÜR FROSTED

Dank der rundum mattierten Oberfläche sind selbst Umrisse knapp hinter dem Glas nicht erkennbar. Glastür FROSTED schützt nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern schafft durch den Tageslichtgewinn auch eine einladende Atmosphäre der Geborgenheit in Ihren Räumen.



Schiebetür FROSTED_819



Drehtür FROSTED_819

Ganzglastüren FROSTED_819 ESG 8 mm (passend o. a. Systeme), Weißglas Pure White

Artikelbezeichnung

Ganzglasdrehtür ESG 8 mm (passend o.a.Systeme) Bandbohrung Office/Schlossbohrung Studio links/rechts verwendbar
 Ganzglasschiebetür ESG 8 mm für alle Systeme (Rechts/links verwendbar, ohne Bohrungen)

| Breite | Höhe | Art.-Nr. |
|--------|---------|----------|
| 834 mm | 1972 mm | 43800361 |
| 935 mm | 2058 mm | 43800363 |






Hinweis:

Passende Beschläge finden Sie auf den Seiten 112 und 113

PLANEО AIR SILENT Nicht nur zu. Sondern dicht.

Dichtsystem für Glasschiebetüren

JETZT AUCH
VERRIEGELBAR
MÖGLICH MIT
SMART2LOCK
GRIFFSTANGE



 **Bluetooth**[®]



smart2lock
by GRIFFWERK

Für ein Maximum an Privatsphäre empfehlen wir die
PLANEО SMART2LOCK
Griffstange mit integrierter Schließtechnik

- komfortable 1-Hand-Bedienung
- einfache Notentriegelung
- mechanische Paniköffnung
- passend und nachrüstbar für alle PLANEО X
- Besetzt-Anzeige durch LED
- sehr lange Batterielaufzeit
- ohne Elektromog



PLANEО AIR SILENT

Wir freuen uns aufs Essen, aber nicht auf den Geruch im Wohnzimmer. Und wenn in der Küche noch hantiert wird, wollen wir unsere Ruhe nebenan. PLANEО AIR SILENT bietet hier die Lösung: ein Dichtsystem, das sich optisch dezent zurückhält und alle Anforderungen erfüllt.



Hinweis:

Eine Montage des Systems in Verbindung mit einer Zarge ist nicht möglich!

VORTEILE

- **Dichtet gegen Gerüche**, optimal für Küche und Bad
- **Schalldicht**, vergleichbar mit einer handelsüblichen Zimmertür
- **Verhindert Zugluft**, optimal für Gang und Flur
- **Seitlicher Sichtschutz**, optimal für Bad und Toilette



Frosted_819
PURE WHITE, satiniert-satiniert, ESG

NEU



PRIVATSPHÄRE MIT GLASTÜR FROSTED

Dank der rundum mattierten Oberfläche sind selbst Umrissse knapp hinter dem Glas nicht erkennbar. Glastür FROSTED schützt nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern schafft durch den Tageslichtgewinn auch eine einladende Atmosphäre der Geborgenheit in Ihren Räumen.

PLANEО AIR SILENT - Dichtsystem für Glasschiebetüren

Artikelbezeichnung

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Schiebetürbeschlag PLANEО X 60 COMFORT, Graphitschwarz, für Glastüren, beidseitiger Softeinzug, 1-flg., Länge 2000 mm | 43800798 |
| Ganzglastür SNOWWHITE 501 ESG 8 mm ohne Bohrung, AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm, in Graphitschwarz | 43800923 |
| Ganzglastür FROSTED ESG 8 mm ohne Bohrung, AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm, in Graphitschwarz | 43801115 |
| Schiebetürbeschlag PLANEО X 60 COMFORT, Edelstahl matt, für Glastüren, beidseitiger Softeinzug, 1-flg., Länge 2000 mm | 43800784 |
| Ganzglastür SNOWWHITE 501 ESG 8 mm ohne Bohrung, AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm, in Edelstahl Optik matt | 43800924 |
| Ganzglastür FROSTED ESG 8 mm ohne Bohrung, AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm, in Edelstahl Optik matt | 43801114 |
| Schiebetürbeschlag PLANEО X 60 COMFORT, Kaschmirgrau, für Glastüren, beidseitiger Softeinzug, 1-flg., Länge 2000 mm | 43800797 |
| Ganzglastür SNOWWHITE 501 ESG 8 mm ohne Bohrung, AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm, in Kaschmirgrau | 43800925 |
| Zubehör-Set Planeo Air Silent für AirSilentRahmen, 935 x 2058 mm | 43800926 |

PLANEО SMART2LOCK- Griffstangen


Artikelbezeichnung

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|---|----------|
| PLANEО SMART2LOCK Griffstangenpaar mit integriert. Schließtechnik L: 700 mm, Edelstahl matt, links öffnend | 43800794 |
| PLANEО SMART2LOCK Griffstangenpaar mit integriert. Schließtechnik L: 700 mm, Edelstahl matt, rechts öffnend | 43800791 |
| PLANEО SMART2LOCK Griffstangenpaar mit integriert. Schließtechnik L: 700 mm, Graphitschwarz, links öffnend | 43800796 |
| PLANEО SMART2LOCK Griffstangenpaar mit integriert. Schließtechnik L: 700 mm, Graphitschwarz, rechts öffnend | 43800793 |
| PLANEО GS_49011 Griffstangenpaar L: 700 mm, Graphitschwarz | 43101550 |
| PLANEО GS_49011 Griffstangenpaar L: 700 mm, Edelstahl matt | 43800336 |
| Griffstangenp. Planeo S2L li, Klebetechnik 14 x 18 x 700 mm Kaschmirgrau | 43800795 |
| Griffstangenp. Planeo S2L re, Klebetechnik 14 x 18 x 700 mm Kaschmirgrau | 43800792 |

Raumspawunder

Offene Grundrisse erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten viele Vorteile. Unsere Glasschiebetüren **öffnen optisch Räume und bleiben dabei platzsparend**. Die Glastüren sorgen für bessere Belichtung fensterloser oder -armer Zimmer.

NEU!
PLANE0 X60 HOLZ
JETZT MIT HOLZ-LAUFWAGEN



| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. |
|--|---------|----------|
| SATIN_GREY Grauglas, ESG 8 mm, satiniert | 2058 mm | 43103570 |
| LINES RISING_509 PURE WHITE Oneside, ESG 8 mm, Keramischer Siebdruck | 2058 mm | 461845 |

| Artikelbezeichnung | Farbe | Art.-Nr. |
|---|----------------|----------|
| Griffmuschel CIRCLE | Alu EV1 | 447272 |
| Griffmuschel CIRCLE | ES-Optik | 447273 |
| Griffmuschel CIRCLE | Kaschmirgrau | 43800341 |
| Griffmuschel R8-QUATTRO | ES-Optik | 447274 |
| Griffmuschel R8-QUATTRO | Graphitschwarz | 43800342 |
| Griffmuschel R8-SQUARE | ES-Optik | 447275 |
| Griffstangenpaar PURE SENSa | ES-Optik | 447270 |
| Griffstange PURE SENSa einseitig mit Griffleiste | ES-Optik | 447271 |
| Griffstangenpaar LUCIA | ES-Optik | 461839 |
| Griffstange LUCIA einseitig mit Griffleiste LUCIA | ES-Optik | 461840 |
| Griffstangenpaar LUCIA | Kaschmirgrau | 43101023 |
| Griffstange LUCIA einseitig mit Griffleiste LUCIA | Kaschmirgrau | 43101024 |
| Griffstangenpaar LUCIA | Graphitschwarz | 43800343 |
| Griffstange LUCIA einseitig mit Griffleiste LUCIA | Graphitschwarz | 43800344 |
| Griffstangenpaar PLANE0 GS 49011 | Graphitschwarz | 43101550 |
| Griffstangenpaar PLANE0 GS 49011 | ES-Optik | 43800336 |

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|--|----------|
| Planeo X 60 Comfort, Edelstahl Optik, beidseitiger Softeinzug | 43800784 |
| Planeo X 120 Comfort, Edelstahl Optik, beidseitiger Softeinzug | 43800783 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120, 12,5 mm, Edelstahl Optik | 43800785 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 18,5mm, Edelstahl Optik | 43800788 |
| PLANE0 X 60 COMFORT, Kaschmirgrau, beidseitiger Softeinzug | 43800797 |
| PLANE0 X120 COMFORT Wand 2000 mm Kaschmirgrau, 1-flg. mit beids. Softeinzug | 43800781 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 12,5 mm, Kaschmirgrau | 43800786 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 18,5 mm, Kaschmirgrau | 43800789 |
| Planeo X 60 COMFORT Graphitschw., beidseitiger Softeinzug | 43800798 |
| PLANE0 X120 COMFORT Wand 2000 mm Graphitschwarz, 1-flg. mit beids. Softeinzug | 43800782 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 12,5 mm, Graphitschwarz | 43800787 |
| Abstand-Set Planeo X 60/120 18,5 mm, Graphitschwarz | 43800790 |
| PLANE0 X60COMFORT mit Holzlaufwagen Edelstahl-Optik matt | 772535 |
| PLANE0 X60COMFORT mit Holzlaufwagen Graphitschwarz | 772536 |
| Schiebetürbeschlag SENSa ROTELLA R8 Wand 2000 Edelstahl (SET 1-flg. Edelstahl ähnl.) | 447265 |
| Distanzscheiben-Set R8, Edelstahl matt, für Montage vor Holzcharge | 447269 |
| Glastürstopper-Set, für Montage als 2-flg. Anlage | 447285 |

TOP
SELLER

PURISTO S Vorteile:

- in drei Oberflächen erhältlich
- deutlich kleiner durch neu entwickelte Mechanik
- einstellbare Federkraft und nachjustierbarer Griff
- passt auf Standardbohrungen (Studio)



PURISTO S UV
Kaschmirgrau

PURISTO S
SMART2LOCK MIT
KOMFORTABLER
1-HAND-
BEDIENUNG

Die Glasschlosskästen CLASSICO, PURISTO und PURISTO S lassen sich mit fast allen GRIFFWERK-Griffen kombinieren. (s. unten Auswahl einiger Griffpaare)



PURISTO S UV
Edelstahl matt



PURISTO S UV
Graphitschwarz



CLASSICO UV
Edelstahl matt



CLASSICO 1.0 UV, mit Griff L-Form
Edelstahl matt

PURE WHITE



LINES RISING_509
Oneside, Weißglas, ESG
Keramischer Siebdruck



SATIN_GREY
Grauglas, ESG,
Satiert

Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm (passend o. a. Systeme) Bandbohrung Office /Schlossbohrung Studio DIN links, Weißglas Pure White

| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. |
|--|---------|----------|
| Ganzglasdrehtür LINES RISING_509 Oneside, Weißglas, ESG, Keramischer Siebdruck | 1972 mm | 461846 |
| Ganzglasdrehtür SATIN_GREY, Grauglas ESG 8 mm, satiniert | 1972 mm | 461843 |

Passende Griffpaare für GRIFFWERK Ganzglastürbeschläge


| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. |
|--------------------|---------------------|----------|
| Griffpaar SAVIA | Edelstahl matt | 442280 |
| Griffpaar LUCIA | Edelstahl matt | 442281 |
| Griffpaar LORITA | Edelstahl matt | 442282 |
| Griffpaar ALESSIA | Edelstahl matt | 453221 |
| Griffpaar LOREDANA | Edelstahl pol./matt | 453222 |
| Griffpaar CUBICO | Edelstahl matt | 461820 |
| Griffpaar TRI134 | Edelstahl matt | 461824 |
| Griffpaar CRYSTAL | Edelstahl matt | 772223 |

Ganzglastürbeschläge

| Artikelbezeichnung | Griffpaar | Oberfläche | Ausführung | Art.-Nr. | Ausführung Rahmenteil | Rahmenteil Holzzarge | Rahmenteil Stahlzarge |
|--|-----------|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV | ohne | Edelstahl matt | 3-tlg. Bänder | 461833 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV | ohne | Kaschmirgrau | 3-tlg. Bänder | 43101025 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S UV | ohne | Graphitschwarz | 3-tlg. Bänder | 461834 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S SMART2LOCK | ohne | Edelstahl matt | 3-tlg. Bänder | 461835 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S SMART2LOCK | ohne | Graphitschwarz | 3-tlg. Bänder | 461836 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag PURISTO S SMART2LOCK | ohne | Kaschmirgrau | 3-tlg. Bänder | 43101026 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag CLASSICO 1.0 UV | ohne | Edelstahl matt | 3-tlg. Bänder | 442402 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag CLASSICO 1.0 UV | L-Form | Edelstahl matt | 3-tlg. Bänder | 444306 | standard | inklusive | 43302251 |
| GRIFFWERK Glastürbeschlag CLASSICO 1.0 PZ | L-Form | Edelstahl matt | 3-tlg. Bänder | 43800015 | standard | inklusive | 43302251 |

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| WC-Knauf Schlossseite 26/21 einwärts | Edelstahl Optik | 453226 |

Glasschiebetürsysteme mit Klemmbefestigung



VorTeil Glas C31

Semco Beschlagsystem

Artikelbezeichnung

VorTeil Glas C31 - Schiebetürbeschlagsset, Glas, Wandmontage, bis 65 kg mit Einzugsdämpfung, ähnl. Edelstahl

VorTeil Glas C31 - Schiebetürbeschlagsset, Glas, Wandmontage, bis 65 kg mit Einzugsdämpfung, ähnl. Edelstahl

Art-Nr.

Länge 2000 mm

43800776

Art-Nr.

Länge 2500 mm

43800777



Siebdruck mattweiss



Street pearl 10



Street pearl 25



CIRCLE Ø
60 mm

R8-QUATTRO
58 x 58 mm

Semcoglas Glasschiebetüren Basic ohne Bohrungen - Grünglas - passend für alle Klemmsysteme

Artikelbezeichnung

Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Siebdruck mattweiss

Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Street pearl 10 Siebdruck

Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Street pearl 25 Siebdruck

Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Stripes Course

Höhe

2058 mm

2058 mm

2058 mm

2058 mm

Art-Nr.

Breite 935 mm

43800078

447306

447305

43800079

Griffwerk Griffmuscheln/Griffstangen Keine Glasbohrung erforderlich, da Klebefestigung

Artikelbezeichnung

Griffwerk Griffmuschel CIRCLE

Griffwerk Griffmuschel CIRCLE

Griffwerk Griffmuschel R8-QUATTRO

Griffwerk Griffmuschel R8-SQUARE

Farbe

Alu EV1

ES-Optik

ES-Optik

ES-Optik

Art-Nr.


447272

447273

447274

447275

Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Motion 1300 – Querschnitt Deckenbefestigung mit Festteil



Ganzglasschiebetür ESG 8 mm RAVENSBURG milchweiß



Hinweis:

Weitere Muschel- und Stoßgriffe finden Sie auf den Seiten 28 und 112.



Mattweiss vor Blume



Milchweiss vor Blume



Griffmuschel 65 mm



Griffmuschel 65 mm

Sprinz Schiebetürsystem mit nachtr. Höhenverstellung, Laufschiene 2000 mm Wandmontage f. ESG 8 mm

| Artikelbezeichnung | Flügelbreite | Art.-Nr. |
|--|--------------|----------|
| Schiebetürsystem Motion 1300 aus Alu, ähnl. ES, inkl. 2 Softstopper | min. 500 mm | 43801099 |
| Schiebetürsystem Motion 1300 aus Alu, sw matt, inkl. 2 Softstopper | min. 500 mm | 43801100 |
| Schiebetürsystem Motion 1300 aus Alu, EV1, inkl. 2 Softstopper | min. 500 mm | 43801101 |
| Sprinz Distanzprofil 68 x 60 x 2000 mm, ähnl. Edelstahl, mit verl. Endkappen, zusätzlicher Wandabstand 10 mm | | 43801105 |
| Sprinz Distanzprofil 68 x 60 x 2000 mm, schwarz matt, mit verl. Endkappen, zusätzlicher Wandabstand 10 mm | | 43801106 |
| Sprinz Distanzprofil 68 x 60 x 2000 mm, EV1, mit verl. Endkappen, zusätzlicher Wandabstand 10 mm | | 43801107 |

SPRINZ Ganzglasschiebetüren ohne Bohrungen - passend für alle Klemmsysteme

| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Ravensburg (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800497 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Belfort (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800498 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Frankfurt (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800499 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Gotthardt weiss (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800811 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Gotthardt Dia (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800824 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Special (1-farb. Siebdruck milchweiss, auf Weissglas) | 2058 mm | 43800850 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Special Dia (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800863 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Albertville (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800876 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Yale (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800889 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Léon (1-farb. Siebdruck, milchweiss, auf Weissglas) | 2058 mm | 43800837 |
| Ganzglasschiebetür ESG 8 mm Meran (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas) | 2058 mm | 43800902 |

Alle Ganzglasschiebetüren auch als Ganzglasdrehtüren erhältlich, siehe Seite 116/117.

SPRINZ Griffmuscheln – keine Glasbohrung erforderlich, da Klebefestigung

| Artikelbezeichnung | Farbe | Art.-Nr. |
|--|--------------|----------|
| Sprinz Griffmuschel rund zum Kleben, D = 65 mm | ähnl. ES | 43801102 |
| Sprinz Griffmuschel rund zum Kleben, D = 65 mm | schwarz matt | 43801103 |
| Sprinz Griffmuschel rund zum Kleben, D = 65 mm (ohne Abb.) | EV1 | 43801104 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

Glasdrehtüren – Digitaldruck, Siebdruck und Rillenschliff

Design auf Glas

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Glaskeramische Farben

UV-beständig und besonders reinigungsfreundlich. Die Verfahren, Glas mit Farbe und Motiv zu versehen, sind vielfältig. Glas kann mit Folien kaschiert werden. Digitale Drucke sind schnell aufgebracht. Glaskeramische Farben, die im Siebdruck gedruckt werden, sind dauerhaft licht- und UV-beständig.



Motiv Gotthardt weiss



Motiv Gotthardt Dia milchweiss



Motiv Gotthardt ähnl. Edelstahl




Motiv Yale



Motiv Special



Motiv Special Dia



Motiv Carlton



Motiv Corby



Motiv Albertville



Motiv Kos



Motiv Delphi




Motiv Melbourne

Sprinz - Ganzglasdrehtüren ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| GGT ESG 8 mm Gotthardt weiss (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800799 | 43800800 | 43800801 | 43800802 | 43800803 | 43800804 |
| GGT ESG 8 mm Gotthardt Dia milchweiss (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800812 | 43800813 | 43800814 | 43800815 | 43800816 | 43800817 |
| GGT ESG 8 mm Gotthardt ähnl. Edelstahl (1-farb. Siebdruck ähnl. Edelstahl, auf Klarglas) | 1972 mm | 43800377 | 43800383 | 43800378 | 43800384 | 43800379 | 43800385 |
| GGT ESG 8 mm Yale (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800877 | 43800878 | 43800879 | 43800880 | 43800881 | 43800882 |
| GGT ESG 8 mm Special (1-farb. Siebdruck milchweiss, auf Weissglas)* | 1972 mm | 43800838 | 43800839 | 43800840 | 43800841 | 43800842 | 43800843 |
| GGT ESG 8 mm Special Dia (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800851 | 43800852 | 43800853 | 43800854 | 43800855 | 43800856 |
| GGT ESG 8 mm Carlton (1-farb. Siebdruck milchweiß, auf Klarglas) | 1972 mm | 43800449 | 43800455 | 43800450 | 43800456 | 43800451 | 43800457 |
| GGT ESG 8 mm Corby (1-farb. Siebdruck mattschwarz, auf Klarglas) | 1972 mm | 43800437 | 43800443 | 43800438 | 43800444 | 43800439 | 43800445 |
| GGT ESG 8 mm Albertville (1-farb. Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800864 | 43800865 | 43800866 | 43800867 | 43800868 | 43800869 |
| GGT ESG 8 mm Kos (Offcenter Rillenschliff 20 mm, matt, auf Klarglas) | 1972 mm | | | 439570 | | | |
| GGT ESG 8 mm Delphi (2-farb. Digitaldruck, mattweiss/schwarz, auf Klarglas) | 1972 mm | | | 43800028 | | | |
| GGT ESG 8 mm Melbourne (2-farb. Siebdruck, mattweiss/milchweiss mit V-Rillenschliff 10 mm, auf Weissglas) | 1972 mm | | | 447111 | | | |

*Auch erhältlich als Ganzglasschiebetür, siehe Seite 115.

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Motiv Ravensburg

Motiv Belfort

Motiv Frankfurt

Motiv Léon

Motiv Meran

Motiv Maastricht

Motiv Saarbrücken



Mattweiss vor Blume



Milchweiss vor Blume

Sprinz - Ganzglasdreh Türen ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schlossbohrung Studio

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|---|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| GGT ESG 8 mm Ravensburg (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas)* | 1972 mm | 447277 | 43800467 | 447278 | 43800468 | 43800463 | 43800469 |
| GGT ESG 8 mm Belfort (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800473 | 43800479 | 43800474 | 43800480 | 43800475 | 43800481 |
| GGT ESG 8 mm Frankfurt (1-farb. Siebdruck, milchweiss, blickdicht, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800485 | 43800491 | 43800486 | 43800492 | 43800487 | 43800493 |
| GGT ESG 8 mm Léon (1-farb. Siebdruck, milchweiss, auf Weissglas)* | 1972 mm | 43800825 | 43800826 | 43800827 | 43800828 | 43800829 | 43800830 |
| GGT ESG 8 mm Meran (2-farb. Siebdruck mattweiss, Digitaldruck weiss, auf Klarglas)* | 1972 mm | 43800890 | 43800891 | 43800892 | 43800893 | 43800894 | 43800895 |
| GGT ESG 8 mm Maastricht (1-farb. Siebdruck, mattweiss, auf Klarglas) | 1972 mm | | | 447440 | | | |
| GGT ESG 8 mm Saarbrücken (1-farb. Siebdruck, mattweiss, auf Klarglas) | 1972 mm | | | 439456 | | | |

*Auch erhältlich als Ganzglasschiebetür, siehe Seite 115.



SK05 Edelstahl



SK09 UV Edelstahl



SK09 WC Edelstahl



SK12 UV mattschwarz



SK12 WC mattschwarz



SK12 PZ mattschwarz



SK12 UV Edelstahl



SK12 WC Edelstahl



SK12 PZ Edelstahl

Sprinz Ganzglastürbeschläge mit Griffpaar Nr. 148, inkl. 3-tlg. Bändern

| Artikelbezeichnung | Farbe | Art.-Nr. |
|--|--|----------|
| Sprinz GGT-Beschlagset SK05-148 UV | Edelstahl | 447019 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK05-148 PZ (ohne Abb.) | Edelstahl | 447302 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK05-148 WC (ohne Abb.) | Edelstahl | 447301 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK09-148 UV | Edelstahl | 447303 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK09-148 PZ (ohne Abb.) | Edelstahl | 43801098 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK09-148 WC | Edelstahl | 447300 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 UV | mattschwarz | 43801086 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 PZ | mattschwarz | 43801088 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 WC | mattschwarz | 43801087 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 UV | Edelstahl | 43801089 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 PZ | Edelstahl | 43801091 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 WC | Edelstahl | 43801090 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 UV (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe Edelstahl | 43801092 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 PZ (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe Edelstahl | 43801094 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 WC (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe Edelstahl | 43801093 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 UV (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe mattschwarz | 43801095 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 PZ (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe mattschwarz | 43801097 |
| Sprinz GGT-Beschlagset SK12-148 WC (ohne Abb.) | Edelstahl/mattschwarz, Griffe mattschwarz | 43801096 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!

☐ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)

Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Hinweis:

Passende Rahmenteile finden Sie auf der Seite 120.

Glasdreh Türen – Siebdruck und Basis-Sortiment

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Semcoglas
Die Lösung für Fassade und Interieur



Ganzglastür Street Pearl
10 mm

Ganzglastür Street Pearl
25 mm

Ganzglastür
Stripes Course

Ganzglastür
Siebdruck mattweiss



Hinweis:

Passende Schiebetüren
finden Sie auf Seite 114.



Hinweis:

Passende Beschläge
finden Sie auf den Seiten 27,
93 und 113.

Ganzglasdreh Türen ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schloßbohrung Studio, auf Klarglas

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|--------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Ganzglastür Street Pearl 10 mm | 1972 mm | 43800030 | 43800031 | 43800034 | 43800035 | 43800038 | 43800039 |
| Ganzglastür Street Pearl 25 mm | 1972 mm | 447289 | 447294 | 447224 | 447295 | 447290 | 447296 |
| Ganzglastür Stripes Course | 1972 mm | 43800054 | 43800055 | 43800058 | 43800059 | 43800062 | 43800063 |
| Siebdruck mattweiss | 1972 mm | 43800042 | 43800043 | 43800046 | 43800047 | 43800050 | 43800051 |



Ganzglastür Float



Ganzglastür Mastercarre




Ganzglastür Satinato



Float klar



Mastercarre



Satinato

Ganzglasdreh Türen ESG 8 mm Bandbohrung Office / Schloßbohrung Studio, auf Klarglas

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 709 mm | | Breite 834 mm | | Breite 959 mm | |
|----------------------------------|---------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. | DIN li. | DIN re. |
| Ganzglastür ESG 8 mm Float klar | 1972 mm | 447210 | | 447211 | | 447212 | |
| Ganzglastür ESG 8 mm Float klar | 2097 mm | 447383 | | 447213 | | 447384 | |
| Ganzglastür ESG 8 mm Mastercarre | 1972 mm | 43800092 | 43800098 | 43800093 | 43800100 | 43800094 | 43800102 |
| Ganzglastür ESG 8 mm Mastercarre | 2097 mm | 43800095 | 43800099 | 43800096 | 43800101 | 43800097 | 43800103 |
| Ganzglastür ESG 8 mm Satinato | 1972 mm | 447219 | 447396 | 447220 | 447410 | 447221 | 447433 |
| Ganzglastür ESG 8 mm Satinato | 2097 mm | 447399 | 447400 | 447222 | 447413 | 447436 | 447437 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127! □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ■ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Float klar



Mastercarre



Street pearl 10 mm



Street View 10 mm



Satinato



Gotik weiss



Chinchilla weiss

Lichtausschnittverglasung ESG 4 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Breite 410 mm | Breite 535 mm | Breite 660 mm |
| Lichtausschnitt-Verglasung Float klar | 1420 mm | 447226 | 447227 | 447228 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Float klar | 1545 mm | 447325 | 447229 | 447326 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Mastercarre | 1420 mm | 447566 | 447567 | 447568 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Mastercarre | 1545 mm | 447569 | 447570 | 447571 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Satinato | 1420 mm | 447234 | 447235 | 447236 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Satinato | 1545 mm | 447327 | 447237 | 447328 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Chinchilla weiss | 1420 mm | 43800104 | 43800106 | 43800108 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Chinchilla weiss | 1545 mm | 43800105 | 43800107 | 43800109 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Gotik weiss | 1420 mm | 43800110 | 43800112 | 43800114 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Gotik weiss | 1545 mm | 43800111 | 43800113 | 43800115 |

Lichtausschnittverglasung ESG 4 mm

| Artikelbezeichnung | Höhe | Art.-Nr. | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|
| | | Breite 410 mm | Breite 535 mm | Breite 660 mm |
| Lichtausschnitt-Verglasung Street Pearl 10 mm, Sandstrahlmotiv mattiert | 1420 mm | 447315 | 438002 | 447316 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Street Pearl 10 mm, Sandstrahlmotiv mattiert | 1545 mm | 447317 | 447318 | 447319 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Street View 10 mm, Float klar mit Sandstrahlstreifen | 1420 mm | 447320 | 438003 | 447321 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Street View 10 mm, Float klar mit Sandstrahlstreifen | 1545 mm | 447322 | 447323 | 447324 |

Lichtausschnittverglasung für Prüm-Classie-Türen ESG 4 mm

| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. |
|--|--------------------|----------|
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL1 | 645 x 1390 mm | 447311 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CL2 | 587 x 1058 mm | 43800118 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL2 | 592 x 1107/1057 mm | 43800119 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Float klar CKL4-2 (Es werden 2 Stück benötigt!) | 263 x 939 mm | 43800120 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Gotik weiss CL2 | 587 x 1058 mm | 43800121 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Classic Gotik weiss CKL2 | 592 x 1107/1057 mm | 43800122 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Satinato CL2 | 587 x 1058 mm | 447550 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Satinato CKL4-2 (Es werden 2 Stück benötigt!) | 263 x 939 mm | 447551 |

Lichtausschnittverglasung, schmaler Lichtausschnitt (für Türen 860 x 1985mm) ESG 4 mm

| Artikelbezeichnung | Größe | Art.-Nr. |
|--|---------------|----------|
| Lichtausschnitt-Verglasung Float klar für Prüm LA 2 | 175 x 1607 mm | 43800116 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Satinato für Prüm LA 2 | 175 x 1607 mm | 457997 |
| Lichtausschnitt-Verglasung Float klar für Herholz LA 205-1 | 215 x 1480 mm | 43800117 |

Montage

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|----------------------------------|----------|
| Verglasung durch HZL, je Scheibe | 4000005 |

Die Beschreibungen zu den Abkürzungen und die Maßketten finden Sie auf Seite 127!
 □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), □ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit). Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Hinweis:
Glasmaße finden Sie auf Seite 127!



Hinweis:
Weitere Lichtausschnittverglasungen auf Anfrage möglich!

Zubehör und Beschläge

Rund um die Tür



Schlösser

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | DIN li | DIN re |
|---|----------------|----------|----------|
| BB-Schloss Klasse 1 | silbermetallic | 43101051 | 43101052 |
| WC-Schloss Klasse 1 | silbermetallic | 43101049 | 43101050 |
| PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn | silberfarbig | 43101053 | 43101054 |
| Prüm Schloss Set BB, Schloss, Schliessblech + Schrauben | schwarz | 772537 | 772538 |
| Prüm Schloss Set WC, Schloss, Schliessblech + Schrauben | schwarz | 772539 | 772540 |
| Prüm Schloss Set PZ, Schloss, Schliessblech + Schrauben | schwarz | 772541 | 772542 |

Schließbleche und Umrüstätze (teilweise ohne Abb.)

| Artikelbezeichnung | Oberfläche | DIN li | DIN re |
|---|--------------|--------|--------|
| Prüm Schließblech nur für Falle gestanz (GGT) | silber | 442802 | 442803 |
| Herholz Einlochschießblech lang | silberfarbig | 442905 | 442906 |
| Prüm Schließblech mit Halteplatte Nr. 35 | | 442808 | 442809 |
| Herholz Umrüstset Stabilo Schließblech inkl. Montageplatte, Schrauben | | 442959 | 442959 |
| Herholz verstärkte Bandtasche lose (ohne Schrauben) | | 442907 | 442907 |

Prüm Basic CPL Zubehör

| Artikelbezeichnung | Ausführung | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| Prüm BASIC Austausch-Schließblech | inkl. 3-tlg. Bandunterteil | 772220 |

Prüm Schiebetürbeschlag - in der Wand laufend -

| Artikelbezeichnung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---------|----------|
| Prüm SCHIEBETÜR-BESCHL. KLASSIK - 2000 MM f. i.d.W. lfd. für Holz <985 mm | 1900 mm | 43101684 |
| Prüm KLASSIK-SOFT-STOP HOLZ/GLAS 80 KG - 1 Stk. je Seite | 1900 mm | 43101685 |

Profilzylinder (teilweise ohne Abb.)

| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. |
|--|----------|
| Profil Doppelzylinder 27/35 mm, Messing vern., eins. Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel | 772249 |
| Profil Doppelzylinder 31/31 mm, Messing vern., beid. Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel | 772250 |
| Profil Doppelzylinder 31/35 mm, Messing vern., beid. Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüssel | 772251 |
| Profil Doppelzylinder 35/45 mm, Messing vern., beid. Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel | 772252 |
| Profil Halbzylinder 31 mm, Messing vernickelt, inkl. 3 Schlüssel | 772253 |
| Profil Doppelzylinder 28/34 mm, Vernickelt, beid. Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel | 772254 |
| Profil Doppelzylinder 30/30 mm, Vernickelt, beid. Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel | 772255 |
| Profil Doppelzylinder 30/35 mm, Vernickelt, beid. Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel | 772256 |
| Profil Doppelzylinder 35/45 mm, Vernickelt, beid. Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel | 772257 |
| Profil Halbzylinder 10/30 mm, Vernickelt, inkl. 5 Wendeschlüssel | 772258 |

Rahmenteile, Flügelteile, Bandtaschen (teilweise ohne Abb.)

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|---|----------|
| Bandtasche mit Halteplatte ST 108, Paar | 442810 |
| Prüm Bandpaar 2-tlg. schwarz, Set bestehend aus 2 Bändern | 772543 |
| Prüm Bandpaar 3-tlg. schwarz, Set bestehend aus 2 Bändern | 772544 |
| Rahmenteil RT44 WF (V 4400 WF) vernickelt (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt) | 772259 |
| Rahmenteil V 8000 WF vernickelt (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt) | 43302251 |
| Rahmenteil V 4400 WF Edelstahl (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt) | 43302252 |
| Rahmenteil V 8000 WF Edelstahl (Stahlzarge, es werden 2 Stück benötigt) | 43302253 |
| Rahmenteil RT34 WF (V 3400 WF) vernickelt (Holzzarge, es werden 2 Stück benötigt) | 772247 |
| Variant-Rahmenteil V 8000 WF ASR vernickelt (es werden 2 Stück benötigt) | 772248 |
| Flügelteil V0026 WF vernickelt, Stück | 43101056 |
| Flügelteil FT26 WF (V 0026 WF) Edelstahl, Stück | 772245 |
| Flügelteil FT20 (V 0020) vernickelt, Stück | 772246 |
| Umrüstbohrlehre für V0026 WF, Stück | 43101055 |

Bodendichtung

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|--|----------|
| absenk. Bodendichtung (Planet) inkl. Auslöseplatte für TB 860 mm | 43101057 |
| für TB 985 mm | 43101058 |

Lüftungsgitter

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|----------------------------------|----------|
| Lüftungsgitter Kunststoff weiss | 43101059 |
| Lüftungsgitter Kunststoff beige | 43101060 |
| Lüftungsgitter Kunststoff silber | 43101061 |

Spion

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|---------------------------------|----------|
| Spion für Türstärke 40 mm chrom | 43101062 |

Obentürschließer/Softcloser

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|---|---------|
| Scherenarm Dorma TS 89 mit Halteplatte | 442822 |
| Gleitschiene Dorma TS 93B mit Halteplatte | 442823 |

Vorlegeband für Verglasung (ohne Abb.)

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|--------------------------------|---------|
| Vorlegeband weiss 9 x 3 mm | 442825 |
| Vorlegeband anthrazit 9 x 3 mm | 442826 |

BB = Buntbart, PZ = Profilzylinder, GGT = Ganzglastür, □ = Lagerartikel (Lieferzeit 2 - 5 AT), ▣ = Beschaffungsartikel (verlängerte Lieferzeit)
 Druckfehler und Irrtum bei Angaben, produktionstechnische Änderungen sowie drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.



Antriebskopf ProMatic 4



Antriebskopf SupraMatic 4



Handsender HS 5 BS



Handsender HSE 4 BS



Schlüsseltaster STUP 50



Schlüsseltaster STAP 50



Notentriegelung NET3



Garagen-Nebentür

Hörmann Torantriebe

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|------------------------------------|---------|
| Antriebskopf ProMatic, Serie 4 | 421206 |
| Antriebskopf SupraMatic E, Serie 4 | 421207 |
| Antriebskopf SupraMatic P, Serie 4 | 421208 |
| Antriebsschiene KURZ FS 10-K | 421645 |
| Antriebsschiene MITTEL FS 10-M | 421646 |
| Antriebsschiene LANG FS 10-L | 421647 |

Hörmann Garagen-Nebentür inkl. Drückergarnitur + Eckzarge

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|--|---------|
| Garagen-Nebentür Motiv 902 weiß, 875 x 2000 mm, Stahlsicke, ähnl. RAL9016 | 421500 |
| Garagen-Nebentür Motiv 902 weiß, 1000 x 2000 mm, Stahlsicke, ähnl. RAL9016 | 421502 |
| Garagen-Nebentür Motiv 902 weiß, 1000 x 2125 mm, Stahlsicke, ähnl. RAL9016 | 421503 |

Hörmann Zubehör für Torantriebe

| Artikelbezeichnung | Art.Nr. |
|---|---------|
| HS 5 BS 868 MHz, schwarz Struktur mit Chromkappen, 436946 | 421045 |
| HSE 4 BS 868 MHz, schwarz Struktur KST-Kappen, 4511736 | 421199 |
| STUP 50, Schlüsseltaster unter Putz, 4511648 | 421202 |
| STAP 50, Schlüsseltaster auf Putz, 4511650 | 421203 |
| NET 3, Notentriegelungsschl. Sect. Tore, 437149 | 421532 |

Stahltüren

Feuerschutz – Mehrzweck – Stahl-Innentür ZK – Garagentüren

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe



Stahltüren

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 750 mm | | Breite 875 mm | | Breite 1000 mm | |
|--|---------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | DIN li | DIN re | DIN li | DIN re | DIN li | DIN re |
| Hörmann T30-1 FH Element H8-5 grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 1875 mm | 422030 | | 422207 | | 422034 | |
| Hörmann T30-1 FH Element H8-5 grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 2000 mm | 422206 | | 422208 | | 422209 | |
| Hörmann T30-1 FH Element H8-5 grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 2125 mm | | | 422055 | | 422071 | |
| Hörmann MZ Alu Regenleiste, aufsteckbar | | | | 422077 | | 422078 | |
| Hörmann MZ Element LA Drahtglas grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 2000 mm | | | 422541 | | 422542 | |
| Hörmann T30-1 FH Klappe H8-5 grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 875 mm | 422501 | | 422056 | | | |
| Hörmann T30-1 FH Klappe H8-5 grauweiß + Drückergarnitur und Zarge | 1250 mm | | | 422076 | | | |
| Hörmann T30 RS H3-1 OD Dünnfalz, inkl. Drückergarnitur, Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung und Obentürschließer HDC35-1 | 2000 mm | | | 422105 | 422106 | 422107 | 422108 |
| Hörmann T30 RS H3-1 OD Dünnfalz, inkl. Drückergarnitur, Rauchdicht mit absenkbarer Bodendichtung und Obentürschließer HDC35-1 | 2125 mm | | | | | 422109 | 422110 |
| Hörmann KSI 40-1 RC2 Element weiß | 2000 mm | | | 422171 | 422172 | 422173 | 422174 |
| Hörmann ZK Element weiß RAL 9016 + Drückergarnitur und Zarge | 2000 mm | 422120 | 422121 | 422122 | 422123 | 422124 | 422125 |
| Hörmann ZK Element verzinkt + Drückergarnitur und Zarge | 1875 mm | | | 422112 | 422113 | | |
| Hörmann ZK Element verzinkt + Drückergarnitur und Zarge | 2000 mm | 422114 | 422115 | 422116 | 422117 | 422118 | 422119 |

ZK Mehrzweck

| Artikelbezeichnung | Höhe | Breite 875 mm | | Breite 1000 mm | |
|---|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | DIN li | DIN re | DIN li | DIN re |
| Hörmann ZK MZ Element anthrazit RAL7016, ohne Bodeneinstand | 2000 mm | 422126 | 422127 | 422128 | 422129 |
| Hörmann ZK MZ Element anthrazit RAL7016, ohne Bodeneinstand | 2125 mm | 422130 | 422131 | 422132 | 422133 |
| Hörmann ZK MZ Element weiß RAL9010, ohne Bodeneinstand | 2000 mm | 422134 | 422135 | 422175 | 422176 |
| Hörmann ZK MZ Element weiß RAL9010, ohne Bodeneinstand | 2125 mm | 422177 | 422178 | 422179 | 422180 |

Steinau Baustellenschutztür

| Artikelbezeichnung | Baurichtmaß Höhe | Baurichtmaß Breite | DIN re |
|---|------------------|--------------------|--------|
| Baustellenschutztür Typ OVL + Drückergarnitur und Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln | 1980-2192 mm | 860-1180 mm | 422058 |



Stahl-Feuerschutztür H8-5 und Feuerschutzklappe T30
Innentür für Anforderungen an den Brandschutz



Stahl-Feuerschutztür H3-1 OD
Innen- und Außentür für Anforderungen an den Brandschutz, z. B. für den Übergang von der Garage in das Haus



MZ-Element
Innen- und Außentür für unbeheizte Nebengebäude, Geräteschuppen und Lagerräume



Stahl-Sicherheitstür KSi 40
Außentür für Keller, unbeheizte Nebengebäude und freistehende Garagen mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung.



Mehrzwecktür ZK
Innen- und Außentür für Keller, Garagen oder Nebengebäude



Stahl-Innentür ZK
Innentür für Kellerräume, Kinderzimmer und Aufgang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss.



Steinau Baustellenschutztür Typ OVL



WUNDERWERK Bodentreppe Isoplus

- Bauteilgeprüfter U-Wert 0,77 W/m² K, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das Dänische Technologische Institut
- Nach DIN EN 14975 gefertigt
- Luftdicht nach DIN EN 1026, Klasse 4
- Lichte Raumhöhe bis 285 cm
- Geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Weißer Lukendeckel in Sandwichbauweise mit innenliegender Wärmedämmung, 64 mm stark, am Lukenkasten mit verdeckten Scharnieren befestigt
- Lukenkasten: Fichte massiv, 14 cm hoch, 18 mm stark
- Leiter dreiteilig, Fichte massiv, komplett montiert, Stufenoberseite geriffelt, Stufentiefe 8,3 cm
- Für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm
- Lieferumfang: Kunststoffschnapper, Handlauf aus Stahl, Fußkappen, Bedienstab, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß)



DOLLE extra

- Bauteilgeprüfter U-Wert 0,77 W/m² K, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das Dänische Technologische Institut
- Nach DIN EN 14975 gefertigt
- Luftdicht nach DIN EN 1026, Klasse 4
- Lichte Raumhöhe bis 285 cm (bei 112 cm Lukenkasten lichte Raumhöhe bis max. 260 cm), Sonderanfertigung gegen Aufpreis bis 332 cm (ab 286 cm ist eine Deckenöffnung von 140 x 60/70 cm erforderlich)
- Rohbaumaße 112/120/130/140 x 60/70 cm
- Geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Weißer Lukendeckel, 64 mm stark, in Sandwichbauweise mit innenliegender Wärmedämmung, mit verdeckten Scharnieren am Lukenkasten befestigt
- Lukenkasten aus Holz, 19 cm hoch, 18 mm stark, weiß
- Leiter dreiteilig, aus Holz, 40 cm breit, komplett montiert, Stufenoberseite geriffelt, Stufentiefe 6,9 cm
- Für Vertäfelung bis 6 kg Vertäfelungsgewicht geeignet, Materialstärke 12 mm
- Lieferumfang: Fußkappen, Bedienstab, Abdeckleisten Kunststoff (weiß)
- Sondermaße möglich



DOLLE clickFIX®

- Sehr guter Wärmedämmwert: Bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m² K, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das ift Rosenheim
- Nach DIN EN 14975 gefertigt
- Luftdicht nach DIN EN 1026, Klasse 4
- Lichte Raumhöhe: bis 274 cm
- Einbau mit Abdeckleisten oder deckenbündig möglich
- Rohbaumaße: 110, 120, 130, 140 x 60/70 cm
- Geprüfte Belastbarkeit 150 kg
- Schnelle und einfache Montage dank clickFIX®-Technologie
- Geringes Gewicht: Montage durch nur eine Person möglich
- Weißer Lukendeckel, 76 mm stark mit Wärmedämmung, mit umlaufenden Doppel- und Eckdichtungen zur Vermeidung von Kondenswasser
- Weißer Lukenkasten aus Holz, 24 cm hoch
- Leiter dreiteilig aus Holz, 40 cm breit, komplett montiert, Stufentiefe 8,3 cm, geriffelte Oberseite, Stufen Buche
- Lieferumfang: Abdeckleisten Kunststoff (weiß), Fußkappen, Bedienstab, Twin-Aktiv-Folie, Justierschrauben
- Sondermaße möglich

| Artikelbezeichnung | Maße | | | | Art.-Nr. |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| | Lukenlänge | Lukebreite | Lukenhöhe | Raumhöhe | |
| WUNDERWERK Bodentreppe Isoplus | 120 cm | 60 cm | 14 cm | 285 cm | 411382 |
| | 120 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411383 |
| | 130 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411384 |
| | 140 cm | 70 cm | 14 cm | 285 cm | 411385 |
| DOLLE Bodentreppe extra | 120 cm | 60 cm | 19 cm | 285 cm | 411014 |
| | 120 cm | 70 cm | 19 cm | 285 cm | 411019 |
| | 130 cm | 70 cm | 19 cm | 285 cm | 411022 |
| | 140 cm | 70 cm | 19 cm | 285 cm | 411024 |
| DOLLE Bodentreppe clickFIX® | 120 cm | 60 cm | 24 cm | 274 cm | 411357 |
| | 120 cm | 70 cm | 24 cm | 274 cm | 411358 |
| | 130 cm | 60 cm | 24 cm | 274 cm | 411359 |
| | 130 cm | 70 cm | 24 cm | 274 cm | 411360 |
| | | 140 cm | 70 cm | 274 cm | 411361 |

| Zubehör Bodentreppen | Maße | | | | Art.-Nr. |
|--|------------|------------|-----------|---------|----------|
| | Lukenlänge | Lukebreite | Lukenhöhe | Tiefe | |
| DOLLE Lukenschutzgeländer Holz | 130 cm | 70 cm | | | 411307 |
| DOLLE Lukenschutzgeländer Holz | 140 cm | 70 cm | | | 411308 |
| DOLLE Handlauf Stahl | | | | | 411309 |
| DOLLE Kniestocktür, Massivholzrahmen mit innenliegender Wärmedämmung (U-Wert 0,65) und Falzdichtung, beidseitig weiß beschichtet, innenliegende Scharniere | | | | | 411220 |
| DOLLE Deckenanschluss zum luftdichten, wärmegeprägten Anschluss | | 70 cm | 80 cm | 11,5 cm | 411381 |
| Bedienstab mit Haken für Bodentreppe | | | | | 411346 |

Die 3-teilige Speicher-
treppe aus Holz überzeugt
seit Jahrzehnten.

Wohngesund und nachhaltig.
Die saubere Verbindung zwischen
Massivholzwangen und Hartholz-
stufen durch den klassischen
Schwalbenschwanz hat sich seit
Jahren bewährt. 9 cm tiefe Stufen
bieten Sicherheit beim Begehen -
mehr Auftrittstiefe als die meisten
anderen dreiteiligen Dachboden-
treppen aus Holz. Abriebfeste
2-Komponenten-Fusskappen sorgen
für optimale Standsicherheit und
perfekten Bodenschutz.
Wellhöfer Bodentreppen entsprechen
der DIN EN 14975, sind Dauertest
geprüft, schadstoffarm, klimaneutral
und bieten Sicherheit durch den SHI-
Produktpass und 15 Jahre Garantie.

Alle technischen Details finden Sie
auf unserem Produktdatenblatt,
welches wir Ihnen bei Bedarf gerne
zur Verfügung stellen.

Beim Bestellen nicht vergessen:

- ▶ Schutzgeländer
(von der Bauordnung vorgeschrieben)
- ▶ Handlauf (von der DIN empfohlen)

BAUTEIL
U-Wert 0,80
DIN EN ISO 12567-1: 2010-12
IBP Fraunhofer Stuttgart
GEPRÜFT

LUFTDICHT
Klasse 4
DIN EN 12207: 2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

LUFTDICHT
a-Wert 0,01
I. Anl. DIN EN 1026: 2016-09
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

KLIMA
Klasse 3
I. Anl. DIN EN 12219:2000-06
Prüfzentrum für Bauelemente
GEPRÜFT

GutHolz
Bodentreppe
WärmeSchutz
3D
Dämmung
Dichtung
Deckenanschluss
wellhöfer

Deckenanschluss-System
Dämmung
Dichtung

SHI PRODUKTPASS
SHI
DIN EN 14975
DIN EN 12207
DIN EN 1026
DIN EN 12219

KLIMANEUTRALES
PRODUKT
Klimaneutralität
DIN EN 15978
DIN EN 15978
DIN EN 15978


15
JAHRE
FUNKTIONELLE
GARANTIE

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG



4-fach geprüfter WärmeSchutz

Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss + Klimaklasse. Bauteilgeprüfter U-Wert und Dichtheit wie ein Außenfenster geben Sicherheit. Für die luftdichte Ausführung der Einbaufuge sorgt das geprüfte Anschluss-System. Nur Wellhöfer Bodentreppen sind wie Türen geprüft klimastabil und dauerhaft dicht. Bereits mit dem serienmäßigen WärmeSchutz WS3D sind Wellhöfer Bodentreppen für jede Dachkonstruktion geeignet. Optional gibt es besseren WärmeSchutz WS4D mit DoppelDämmung oder den besten WärmeSchutz WSPH als zertifizierte Passivhaus-Komponente.



Auf Wunsch maßgefertigt – passend, preiswert und schnell

Besonders bei der Sanierung ist oft eine Maßanfertigung die passende Lösung. So spart man teure Anpassungsarbeiten am Bau und Justierschrauben, Anschluss-System und Deckleisten passen genau. Neben Länge und Breite der Deckenöffnung ist auch die Deckenstärke wichtig, denn in hohen Futterkästen fordert die DIN eine Zusatzstufe. Einfach online im Konfigurator die passende Treppe zusammenstellen: www.massbox.de Wie bei Normgrößen gilt: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Wellhöfer Bodentreppe GutHolz

| Artikelbezeichnung | Maße | | | | Art.-Nr. |
|---|------------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| | Lukenlänge | Lukenbreite | Lukenhöhe | lichte Raumhöhe | |
| Wellhöfer Treppenteil GutHolz 3-teilig | | | | 248 - 259 cm | 411640 |
| Wellhöfer Treppenteil GutHolz 3-teilig | | | | 260 - 272 cm | 411641 |
| Wellhöfer Futterkasten für Bodentreppe GutHolz mit WärmeSchutz WS3D, inkl. Deckenanschluss-System und Einbaumaterial, U-Wert 0,80 bauteilgeprüft, Luftdicht Klasse 4, Dichtwert a 0,01, Klimastabilität Klasse 3, Deckleisten auf Gehrung im Stecksystem | 120 cm | 60 cm | 25 cm | | 411669 |
| | 120 cm | 70 cm | 25 cm | | 411670 |
| | 130 cm | 70 cm | 25 cm | | 411672 |
| | 140 cm | 70 cm | 25 cm | | 411674 |
| Wellhöfer Handlauf Holz | | | | | 411707 |
| Wellhöfer Schutzgeländer, Holz, 3-seitig, stabilitätsgeprüft | 140 cm | 70 cm | | | 411709 |



Dienstleistungen

Eigenmarke

Weisslack

CPL

Türbeschläge und Zubehör

Glas

Garegentorantriebe

Stahltüren

Bodentreppen und Kniestocktüren

Technik und Praxiswissen

| TB | Türblatt | TB | Türblatt | FU | Futter |
|------|----------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| WA | Wabeneinlage | RU | Rundkante | EC | eckiges Futter |
| RST | Röhrenspanstreifen | RP / RK-P | Rund Postforming | RF / RU | rundes Futter |
| RSP | Röhrenspanplatte | PK2 | Premiumkante | PR | profiliertes Futter |
| VSP | Vollspan | RK-S | segment Rundkante | SLF | Solftline Futter |
| HWK | Holzwerkstoffkonstruktion | SR | schmale Rundkante | BLE | Blendrahmen |
| LA | Lichtausschnitt | KR | kleine Rundkante | DUFU | Durchgangsfutter |
| LA-F | Lichtausschnitt flächenbündig | KA | Karniskante | SchieFU | Schiebetürfutter |
| LA-S | Lichtausschnitt standard | STU STUEC | stumpf eckig | HK | Futter mit Hohlkehle 65/22 mm |
| SST | Schallschutz-Türblatt | DK | Designkante | | |
| KKL | Klimaklasse | ESO | Edelstahloptik | | |
| EC | eckige Kante | AKR | aufrechte kl. Rundkante | | |

| Herholz | Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß) | Türblatt (Außenmaß) | Zargen- falzmaß | Lichtes Durchgangsmaß | Außenkante Futter ²⁾ | Außenkante Bekleidung bei 50 mm ³⁾ | Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm ³⁾ | Außenkante Bekleidung bei 75 mm ³⁾ | Außenkante Bekleidung bei 95 mm ³⁾ |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| Maße in mm | | A | B | C | D | E | E | E | E |
| Breite (1-flg.) | 635 | 610 | 591 | 563 | 609 | 691 | 716 | 741 | 781 |
| | 760 | 735 | 716 | 688 | 734 | 816 | 841 | 866 | 906 |
| | 885 | 860 | 841 | 813 | 859 | 941 | 966 | 991 | 1031 |
| | 1010 | 985 | 966 | 938 | 984 | 1066 | 1091 | 1116 | 1156 |
| | 1135 | 1110 | 1091 | 1063 | 1109 | 1191 | 1216 | 1241 | 1281 |
| Breite (2-flg.) | 1250 | 1210 | 1191 | 1163 | 1209 | 1291 | 1316 | 1341 | 1381 |
| | 1500 | 1460 | 1441 | 1413 | 1459 | 1541 | 1566 | 1591 | 1631 |
| | 1750 | 1710 | 1691 | 1663 | 1709 | 1791 | 1816 | 1841 | 1881 |
| | 2000 | 1960 | 1941 | 1913 | 1959 | 2041 | 2066 | 2091 | 2131 |
| Höhe | 2005 | 1985 | 1980 ¹⁾ | 1966 | 1989 | 2030 | 2043 | 2055 | 2075 |
| | 2130 | 2110 | 2105 ¹⁾ | 2091 | 2114 | 2155 | 2168 | 2180 | 2200 |

¹⁾ Wegen der rechnerischen Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden).

Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

²⁾ Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

³⁾ Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe


Verstellbereiche: Wandstärke: -3 / +17 mm, bei S-Design / stumpf: -7 / +13 mm

| Prüm | Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß) | Türblatt (Außenmaß) | Zargen- falzmaß | Lichtes Durchgangsmaß | Außenkante Bekleidung EC 55 mm | Außenkante Bekleidung RF 60 mm | Außenkante Bekleidung PR 65 mm | Außenkante Bekleidung SLF 70 mm |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Maße in mm | | A | B | C | E | E | E | E |
| Breite (1-flg.) | 635 | 610 | 591 | 569 | 701 | 711 | 721 | 731 |
| | 760 | 735 | 716 | 694 | 826 | 836 | 846 | 856 |
| | 885 | 860 | 841 | 819 | 951 | 961 | 971 | 981 |
| | 1010 | 985 | 966 | 944 | 1076 | 1086 | 1096 | 1106 |
| | 1135 | 1110 | 1091 | 1069 | 1201 | 1211 | 1221 | 1231 |
| Breite (2-flg.) | 1260 | 1235 | 1216 | 1194 | 1326 | 1336 | 1346 | 1356 |
| | 1510 | 1485 | 1466 | 1444 | 1576 | 1586 | 1596 | 1606 |
| | 1760 | 1735 | 1716 | 1694 | 1826 | 1836 | 1846 | 1856 |
| | 2010 | 1985 | 1966 | 1944 | 2076 | 2086 | 2096 | 2106 |
| Höhe | 2005 | 1985 | 1981 | 1970 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 |
| | 2130 | 2110 | 2106 | 2095 | 2161 | 2166 | 2171 | 2176 |

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich. Verstellbereiche: bei 50 mm Wandstärke +5 / -5 mm, bei 60/70 mm Wandstärke +5 / -5 mm, bei 80/100 mm Wandstärke +15 / -5 mm, ab 100 mm Wandstärke +10 / -10 mm
Die Bandtaschen tragen ca. 13 mm auf.

| Maße Lichtausschnitt DIN-LA | Standardbreite | | Glasbreite* | Standardhöhe TB / DTB | | Glashöhe* |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-----------|
| | gefälzt | stumpf | | gefälzt | stumpf | |
| | 610 | 584 | 285 | 1985 | 1972 | 1420 |
| | 735 | 709 | 410 | 2110 | 2097 | 1545 |
| | 860 | 834 | 535 | | | |
| | 985 | 959 | 660 | | | |

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!



Hinweis:

Technische Informationen zu den WUNDERWERK est. 1964 Zargen finden Sie hier:



WUNDERWERK

est. 1964



Designpaneel
EICHE GERÄUCHERT



Türbeschlag
GENUA



Wohnraumtür
TORENT



Parkett Landhausdielen
EICHE KITZBÜHEL, WEISS 5%

Nature

Betreten Sie eine neue Welt

WWW.WUNDERWERK1964.DE



Dienstleistungen
Eigenmarke
Weisslack
CPL
Türbeschläge und Zubehör
Glas
Garagentorantriebe
Stahltüren
Bodentrepfen und Kniestocktüren
Technik und Praxiswissen

Baurechtliche Anforderungen und Normen

Landesbauordnung

Über die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) werden auf Länderebene die Anforderungen an die technische Ausführung von Bauwerken geregelt.

Der Begriff „Tür“ fällt in diesem Zusammenhang selten, verbirgt sich aber hinter dem Begriff „Abschlüsse in Öffnungen“.

Die Landesbauordnungen unterscheiden sich teilweise im Detail und haben als Grundlage die „Muster-Bauordnung“ (MBO).

Die Muster-Bauordnung legt zum Beispiel fest, welche Abschlüsse in Öffnungen von Treppenträumen erforderlich sind. Dies ist zum Beispiel für Wohnungsabschlusstüren von Bedeutung.

§ 35 Notwendige Treppenträume, Ausgänge

(6) In notwendigen Treppenträumen müssen Öffnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m², ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

Dies bedeutet demzufolge, dass nach §35 Abs. (6) Nr. 3 Wohnungseingangstüren somit dicht- und selbstschließende Abschlüsse (Türen) haben müssen. Dies gilt in allen Bundesländern mit Ausnahme von NRW und Baden-Württemberg.

Was bedeutet dichtschließend?

Türen sind dann dichtschließend, wenn sie formstabile Türblätter haben und mit dreiseitig umlaufenden dauerelastischen Dichtungen ausgestattet sind, die aufgrund ihrer Form (Lippen-/Schlauchdichtung) und des Dichtungsweges bei geschlossenen Türen nach dem Einbau sowohl an den Zargen als auch an den Türflügeln anliegen.

Türblätter sind dann formstabil, wenn sie geschlossen sind und Verformungen ≤ 4 mm, bezogen auf die Türblattebene in Längsrichtung (im Sinne von RALGZ 426/1), aufweisen.

Demzufolge brauchen diese Türen weder ein Prüfzeugnis noch eine Bodendichtung.

Diese Türen sind Türelemente mit sogenanntem »leichten Rauchschutz«, das bedeutet, eine Wohnungsabschlusstür als Schallschutztür mit 4-seitiger Dichtung ist auch dichtschließend. Dichtschließende Türen müssen nicht selbstschließend sein.

Normen – Bedeutung und Anwendung

DIN-Normen werden in Deutschland in den Normenausschüssen vom „Deutschen Institut für Normung e.V.“ in Berlin erarbeitet. Normen sind vom Grundsatz her keine zwingenden Vorschriften, werden aber verpflichtend durch Verträge oder Vorschriften, um die Eigenschaften, Anforderungen und Einsatzbereiche für eine Tür zu beschreiben.

Eine DIN-Norm gilt als nationale Norm innerhalb Deutschlands. Normen können auch europaweit gültig sein. Für Europäische Normen gilt die Bezeichnung EN. DIN-Normen, die mit europäischen Normen harmonisiert wurden, tragen die Bezeichnung „DIN EN“.

Was ist eine allgemein anerkannte Regel der Technik (aaRdT)?

Die anerkannte technische Regel beschreibt diejenigen Prinzipien und Lösungen, die in der Praxis erprobt und bewährt sind. Normen und Regelwerke sind anerkannte Regeln der Technik.

Was bedeutet selbstschließend?

Wenn die Eigenschaft »selbstschließend« zusätzlich gefordert ist, fordern die bauaufsichtlichen Bestimmungen einen Selbstschließmechanismus durch einen Obentürschließer oder einen automatischen Türschließer.

Rauchschutztüren müssen immer mit einem Obentürschließer ausgestattet sein.

Was ist eine Feststellanlage?

Wenn im Betrieb offene Türen notwendig sind, hilft nur die Feststellanlage und nicht der Türkeil! Da Feuerschutzabschlüsse nur geschlossen ihre Aufgabe erfüllen können, müssen sie „selbstschließend“ sein und dürfen nur kurzzeitig für den Durchgang von Personen geöffnet werden. Sollen die Türen hingegen überwiegend „offen“ stehen, sind Feststellanlagen zu verwenden. Die Feststellanlage gibt die Tür über einen Rauchmelder frei, wenn Rauch erkannt wird. Die Tür schließt dann automatisch.

Was bedeutet vollwandig?

Die Tür muss mindestens 40 mm dick, ohne Hohlräume sein (also keine Röhrenspan- oder Wabeneinlage). Andere Definitionen besagen: Die Tür darf keine Durchbrüche haben (z. B. Briefschlitz); Verglasungen haben i.d.R. keine Durchbrüche und können als dicht angesehen werden.

Sonderbauverordnungen

Für besondere Nutzungen von Gebäuden sind zusätzlich Vorgaben aus Sonderbauverordnungen zu berücksichtigen.

Diese gelten zum Beispiel für:

- Krankenhäuser
- Schulen
- Versammlungsstätten
- Industriebauten
- Gaststätten
- Beherbergungsstätten

und regeln besondere Anforderungen zum Beispiel hinsichtlich:

- Brand- und Rauchschutz
- Flucht-/Rettungswege
- Barrierefreiheit

Für eine vertragsrechtliche Leistungsbestimmung eignen sich deshalb allein die anerkannten Regeln der Technik zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt als Mindeststandard. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt der Bauabnahme und nicht der Zeitpunkt der Auftragsvergabe!

Häufig werden auch die aaRdT und „Stand der Technik“ verwechselt.

Der Stand der Technik beschreibt den Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, welche auch die neuesten theoretisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse beinhalten und sich ständig weiterentwickeln.

Im Bauwesen wird statt des Standes der Technik üblicherweise die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vertraglich gefordert.

Normen bei Innentüren

Bei einer Innentür handelt es sich in der Regel um ein "genormtes Baufertigteil". Einzelanfertigungen und Sonderkonstruktionen sind möglich, führen aber in der Regel zu erheblichen Aufpreisen.

Welche Vorteile bietet die Standardisierung

- Die Formate und Geometriedaten der Türen und Anbauteile wie Drücker und Bänder sind standardisiert.
- Türzargen und Türblätter unterschiedlicher Hersteller können kombiniert werden.
- Andere Bauteile (Wand/Fußboden) sind auf die Größen und Anforderungen der Innentüren abgestimmt.




Bild: ©Jeld-Wen

Rohbauöffnungen, die Vorzugsgrößen sind grau hinterlegt


Das kleinste Vorzugsmaß in der Breite beträgt 625 mm (5 x 125 mm). In der Breite sind noch 10 mm für das Nennmaß zu addieren. Die niedrigste, gängige Wandöffnung beträgt 2000 mm

Gängige Maße und Toleranzen

Die Abmessungen von Innentüren als genormte Baufertigteile sind in einer Herstellungsnorm festgelegt. Im Handel sind zum Einbau vorgefertigte Innentüren erhältlich, deren Abmessungen mit den Öffnungsmaßen auf der Baustelle korrespondieren.

Die Maße und Normen auf der Baustelle

Bei Rohbauöffnungen für Türen werden die Baurichtmaße angewendet. Bei Türen beträgt das Baurichtmaß für die Öffnungsbreite ein Vielfaches von 12,5 cm plus 1 cm. Die Höhenmaße der Rohbauöffnung der Tür werden auf die Oberfläche des fertigen Fußbodens (OFF) bezogen. Darum ist bei Türöffnungen die Nennmaßhöhe nur um 0,5 cm größer als das Baurichtmaß. In Rohbauten gibt der Meterriss die Höhe des fertigen Fußbodens an, da dieser ein Meter über OFF liegt. Weicht der Architekt hiervon ab und bezieht die Höhenmaße auf den Rohfußboden, muss er darauf besonders hinweisen.



Baurichtmaße als Maßketten in der Breite

(16 x 125 mm) in der Höhe. In der Höhe sind noch 5 mm für die nicht vorhandene Mörtelfuge zu addieren. Daraus resultieren die Türmaßketten nach der DIN 18101.

| Öffnungsmaß im Rohbau Nennmaß nach DIN 18100 | | Zargenmaß* | | | | Türblattaußenmaß | | | |
|---|---------|---------------|---------|-----------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Zargenfalzmaß | | Lichtes Zargendurchgangsmaß | | gefälzt | | stumpf einschlagend | |
| Breite mm | Höhe mm | Breite mm | Höhe mm | Breite mm | Höhe mm | Breite mm | Höhe mm | Breite mm | Höhe mm |
| 635 | 2005 | 591 | 1981 | 569 | 1970 | 610 | 1985 | 584 | 1972 |
| 760 | 2130 | 716 | 2106 | 694 | 2095 | 735 | 2110 | 709 | 2097 |
| | 2255 | | 2231 | | 2220 | | 2235 | | 2222 |
| 885 | | 841 | | 819 | | 860 | | 834 | |
| 1010 | | 966 | | 944 | | 985 | | 959 | |
| 1135 | | 1091 | | 1069 | | 1110 | | 1084 | |
| 1260 | | 1216 | | 1194 | | 1235 | | 1209 | |

*Die Zargendurchgangsmaße können geringfügig je nach Hersteller abweichen.

Bedeutend sind die lichten Durchgangsbreiten und Höhen zum Beispiel bei der Planung von barrierefreien Wohnungen. In diesem Fall liegen die Mindestanforderungen nach der DIN 18040-2 bei einer lichten Breite von ≥ 900 mm und einer lichten Höhe von ≥ 2050 mm.




Bild: ©Jeld-Wen

Sowohl die Position der Bänder als auch die Drücker-/Schlossposition sind normativ in der DIN 18101:2014 festgelegt.

Abweichende Ausführungen ergeben sich zum Beispiel bei einer barrierefreien Ausführung mit der Option, die Drückerhöhe auf 850 mm festzulegen.





Bild: ©Jeld-Wen

Positionierung der Drücker und Bänder

Aufmaß am Bau – Worauf kommt es an?

Von den Herstellern werden Aufmaßblätter zur Verfügung gestellt, auf denen die zu nehmenden Maße strukturiert erfasst werden können. Zu unterscheiden ist zwischen dem Rohbaumaß und dem Türblattaußenmaß. Zusätzlich muss noch die Wandstärke der verputzten Wand ermittelt werden. Die Höhe wird immer senkrecht von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Unterkante der Maueröffnung gemessen (alternativ ist der Meterriss die Bezugsgröße). Die Breite im Rohbaumaß wird von Laibung zu Laibung gemessen. Es sollten mehrere Stichmaße genommen und alle Wandbeläge wie Putz, Fliesen, o.ä. berücksichtigt werden. Wichtig ist auch mit der Wasserwaage die Lotrechte der Wandflächen, der Laibung und des fertigen Fußbodens zu prüfen. Die Schwellenlage, also der Übergang zwischen zwei Fußbodenflächen in Räumen, die durch die Tür getrennt werden, ist zu planen. Für eine überfälzte Standardtür liegt diese Trennebene in der Regel ca. 40 mm versetzt vor der Wandfläche. Im Falle einer abweichenden Türkonstruktion bei stumpf einschlagenden Türen oder ähnlichem, kann dieses Maß variieren. Die Trennung mittels Übergangsprofil ist oftmals notwendig und sinnvoll, da unterschiedliche Bodenbeläge in angrenzenden Flächen verarbeitet werden, oder aber, um Parkettflächen/ Laminatbodenflächen zu entkoppeln. Aus technischen Gründen (Wohnungseingangstür/Schallschutz) ist unter Umständen eine Schwellenlage vorzusehen, die genau auf das Türblatt abgestimmt wird. Wenn das Übergangsprofil nicht als Anschlag vorgesehen ist, sollte die Trennung durch die Schwelle unterhalb des Türblattes erfolgen.

! Tipp:
Prüfen Sie die Schwellensituation sobald die Türblattausführung/Zargenkonstruktion feststeht.



Unterschiedliche Ausführungsvarianten der Bodenschwelle




Bild: ©lecl-Wen

Bedeutung von Prüfzeugnissen, CE-Kennzeichen, RAL-Kennzeichen

Wenn eine Tür besondere Leistungseigenschaften hat, wird diese Tür auch als Funktionstür bezeichnet und hat sicherheitstechnische, baurechtliche oder normative Anforderungen zu erfüllen. Diese besonderen Leistungseigenschaften sind nachzuweisen und durch Prüfzeugnisse zu belegen. So kann gewährleistet werden, dass diese Türen über einen bestimmten Zeitraum im Brandfall dem Feuer standhalten, Fluchtwege rauchfrei halten, Schallschutz bieten oder sogar bei Einbruchversuchen über einen längeren Zeitraum schützen.

In aufwendigen Prüfverfahren werden die Türen beurteilt und klassifiziert. Wesentliche Leistungseigenschaften, die durch Prüfungen getestet und mittels Prüfzeugnissen dokumentiert sind:

- Brandschutz
- Rauchschutz
- Wärmeschutz
- Einbruchschutz
- Schallschutz
- Strahlenschutz
- Eignung für Feucht-/Nassräume
- Klimaklassen

Diese Eigenschaften werden nach den Vorgaben von Prüfnormen getestet und sind durch Prüfzeugnisse zu belegen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen wird die Tür dann klassifiziert. Wenn ein Türelement zum Beispiel die geforderte Raumdichtigkeit aufweist und alle Richtlinien erfüllt, die für den Zweck einer Rauchschutztür zum Beispiel in den Bauordnungen und den Normen festgelegt wurden, kann die Tür entsprechend verwendet werden.

Die in den Prüfzeugnissen und Herstellervorgaben vorgegebenen Rahmenbedingungen sind unbedingt einzuhalten, damit die Tür die zugesagten Leistungseigenschaften erfüllt. Dazu können die zugelassenen Beschläge und Einbauvoraussetzungen, wie zum Beispiel die Wandbeschaffenheit, laut Prüfzeugnis gehören.

Wichtig ist der fachgerechte Einbau gemäß den Einbauvorgaben. Einbruchhemmende Türen können beispielsweise ihren Zweck nur erfüllen, wenn gemäß Vorgaben die richtigen Befestigungen mit dem Baukörper eingebaut wurden.

Wird von den Vorgaben aus der Montageanleitung oder dem Prüfzeugnis abgewichen, kann sogar die bauaufsichtliche Zulassung erlöschen, wenn zum Beispiel das Türelement nicht ausreichend mechanisch befestigt wurde, oder ein nicht zugelassener Beschlag angebracht wird.

CE Ein **CE-Zeichen** findet sich derweilen auf einer Vielzahl von Produkten, die in Europa gehandelt werden. Das CE-Kennzeichen ist kein Qualitätssiegel. Mit der CE-Kennzeichnung wird versucht, einheitliche Produktkennzeichnungen innerhalb des EU Binnenmarktes zu erreichen. Dieses Kennzeichen zeigt die

Konformität (Übereinstimmung) des Produktes mit den europäischen Richtlinien an. Ein Produkt muss alle Richtlinien erfüllen, die für den Zweck des Produktes festgelegt wurden. Auch für Innentüren ist die CE-Kennzeichnung geplant. Die Produktnorm DIN EN 14351-2 hat seit Januar 2019 Gültigkeit, ist allerdings noch nicht harmonisiert (Stand Mitte 2024). Aktuell ist nicht abzusehen, wann diese Norm harmonisiert wird und damit Gültigkeit erhält. Eine CE-Kennzeichnung sowie das Ausstellen der Leistungserklärung wird daher noch nicht durchgängig umgesetzt.

Nach Einführung der Produktnorm für Rauchschutztüren und Brandschutztüren würde als Verwendbarkeitsnachweis das Konformitätszeichen „CE“ folgen. Nach einer festgelegten Übergangszeit müssen die Türen dann das „CE“ tragen und werden mit den europäischen Klassifizierungen versehen. In der Praxis bedeutet dies auch, dass für den Fall, dass eine Tür, die als T30 Feuerschutzabschluss bestellt wurde, nicht als EI30-S-C5 geliefert werden darf. T30-Türen sind in Deutschland national geregelt und müssen daher über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen. Die Übereinstimmung mit den technischen Baubestimmungen bestätigt das Ü-Zeichen.

In Deutschland darf z. B. eine Innentür mit der Klassifizierung EI30-S-C5 erst dann verwendet werden, wenn die Produktnorm europäisch harmonisiert ist und mit dem CE-Kennzeichen versehen werden muss.

Der Begriff RAL ist die Abkürzung für den 1925 gegründeten **Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen**. Heute ist die RAL eine unabhängige Institution, die in Gütegemeinschaften organisiert ist und in der qualitätsbewusste (Türen-) Hersteller zusammengeschlossen sind, um teilweise höhere Qualitätsmaßstäbe, als von der Norm gefordert, zu erfüllen. Bei Innentüren werden folgende Beanspruchungsklassen durch die RAL überprüft und die Türen entsprechend klassifiziert:

- Mechanische Beanspruchbarkeit
- Hygothermische (klimatische) Beanspruchbarkeit
- Feuchtraum-/Nassraumbeanspruchbarkeit
- Oberflächenbeständigkeit
- Kantenstoßfestigkeit

Diese Güte- und Prüfbestimmungen gelten für betriebsfertige Türen einschließlich der Zargen.

Aus den Klassifizierungen hat die „RAL Gütegemeinschaft Innentüren“ Einsatzempfehlungen festgelegt, die von den Türenherstellern übernommen wurden und die Grundlage für die Zuordnung von deren Produkten darstellt.

Anforderungen an Innentüren

MECHANISCHE BEANSPRUCHUNGEN

Je nach Einbausituation unterliegen Türen unterschiedlichen mechanischen Beanspruchungen. Türen müssen im Gebrauch widerstandsfähig gegen Verwindungen, Stöße, Erschütterungen und Beanspruchungen unter Dauerlast sein.

Um die Widerstandsfähigkeit der Türen einzustufen, existieren zwei unterschiedliche Klassifizierungen nach RAL und der DIN EN 1192. Bei der Prüfung nach der RAL - GZ 426/1 erfolgt die Prüfung durch äußere, sich zumeist wiederholende Einwirkungen (harte und weiche Stöße, Erschütterungen, Ermüdung u.a.), hierfür sind Beanspruchungsgruppen je nach Beanspruchung definiert. Zusätzlich wird die Fertigung regelmäßig zur Qualitätssicherung fremdüberwacht.

Bei der Einstufung nach der DIN EN 1192 werden die Türen in einem normierten Prüfverfahren in einer Erstprüfung getestet. Eine Wiederholungsprüfung und eine regelmäßige Fremdüberwachung der Produktion sind nicht vorgesehen.

Die Aufgabe des Fachplaners ist, entsprechend der zu erwartenden Belastung, die richtige Widerstandsklasse der Tür zu planen. Die Einordnungen sind hilfreich bei der Erstellung von Türenlisten. Die Einstufungen beziehen sich auf die Bedingungen des genutzten Gebäudes. Insbesondere bei Neubauten kann es aufgrund der Baurestfeuchte zu einer Überschreitung der Luftfeuchte und einer daraus resultierenden Verformung kommen. Dies kann bis zu zwei Heizperioden dauern.

Hier gilt es, die Einbauluftfeuchte zu prüfen (in der Regel 65 %) und gegebenenfalls Gedanken anzumelden.


| Mechanische Beanspruchung | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| RAL-GZ 426 | N Normal | M Mittel | S Stark | E Extrem |
| DIN EN 1192 | Klasse 1 gelegentlicher Gebrauch, acht- samer Benutzung | Klasse 2 mittlerer Gebrauch, achtsamer Benutzung | Klasse 3 hoher Gebrauch, unachtsamer Benutzung | Klasse 4 häufig gewaltsamer Gebrauch |
| Beispiele für Einsatzbereich | Wohnungs- innentüren | Öffentliche Verwaltungsgebäude | Wohnungseingangstür Hotelzimmer | Herbergen Schulen |

KLIMAKLASSEN

Entscheidend ist, ob das richtige Türblatt mit der richtigen Klimaklasse für den jeweiligen Einbauort verwendet wurde.

Ungeheizte Schlafzimmer, Badezimmer oder Feuchträume, Kellertüren oder die Tür zur innenliegenden Garage, stellen besondere Anforderungen an die Tür. Eine Verformung der Tür wirkt sich auf die Funktionserfüllung aus. Dies führt besonders bei Funktionstüren zu Problemen, wie zum Beispiel beim Rauch- und Schallschutz.

Im Bereich der Gebäudehülle sind es vor allem die Wohnungseingangstüren in Neubauten oder aber die Durchgangstür zur innenliegenden Garage, die gemäß aktueller EnEV unbeheizt ist. Hier gilt es, die richtige Klimaklasse auszuschreiben, anzubieten und zu montieren.



Bestimmung der Durchbiegung an einem Türblatt

DURCHBIEGUNG DES TÜRLATTES UNTER DIFFERENZKLIMA

Wie wird die Durchbiegung gemessen?

Die Durchbiegung ist die Verformung des Türblattes vom Lot, ermittelt auf den Längsseiten des Türblattes. In der Regel verformen sich die Türblätter auf der Schlossseite, da diese nicht durch die Bänder gehalten wird.

Die Durchbiegung wird mit einer Messlatte überprüft und die Abweichung aus der Lotrechten in der Mitte gemessen.

Bauarten von Türblättern

SPERRTÜREN

Die Sperrtür ist der am häufigsten verbaute Türblatttyp und besteht im Wesentlichen aus Holzwerkstoffen, die eine abgesperrte, möglicherweise verstärkte und daher dimensionsstabile Konstruktion ergeben.


Diese Konstruktion hat einen umlaufenden Rahmen aus Holzwerkstoffen, Metall oder Kunststoff und ist beidseitig mit Deckplatten aus Furniersperrholz, Spanplatten oder Holzfaserplatten beplankt. Türblätter aus Holzwerkstoffen werden auch als „Vollraumtürblatt“ bezeichnet.

Der Begriff „vollwandig“, der in einigen Landesbauordnungen gebraucht wird, bedeutet: Die Tür muss mind. 40 mm dick und ohne Hohlräume sein, darf also keine Röhrenspan- oder Wabeneinlage haben. Der Hohlraum innerhalb des tragenden Rahmens wird je nach Anforderungen an die Tür mit unterschiedlichen Mittellagen kombiniert.

Die Kombination der unterschiedlichen Rahmen- und Sandwichkonstruktionen bestimmen die Eigenschaften des Türblattes und ergeben so Sonderkonstruktionen als schalldämmende Tür, als einbruchhemmende Konstruktion oder auch als Feuerschutztür.

Der Einbau von Glasfeldern (idealerweise aus ESG) und Sprossenrahmen ist möglich.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 Türblattfalz | 4 Deckplatte |
| 2 Rahmen | 5 Mittellage |
| 3 Deckschicht | 6 Rahmenverstärkung |



Aufbau einer Sperrtür


Bild: © Michael Büchling

UNTERSCHIEDLICHE MITTELAGEN VON SPERRTÜREN – DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN.

Türblatt mit Wabeneinlage

Das Leichtgewicht unter den Türen hat eine Einlage, die aus einer Wabenstruktur aus imprägnierter Pappe besteht.

Das Gewicht des Türblattes beträgt etwa 8 kg/m². Die Stabilität ist im Vergleich zu den folgenden Mittellagen geringer, genügt jedoch für Türen, die nicht besonders beansprucht werden. Eine andere Bezeichnung für eine Wabeneinlage ist „Verbundeinlage“.




Innenleben einer Wabentür

Bild: © Prüm

Türblatt mit Röhrenspanstreifeneinlage

Einlagen aus sogenannten Röhrenspanstreifen werden aus einzelnen Stegen von durchbohrten Spanplatten zusammengesetzt, daher auch die alternative Bezeichnung Röhrenspanstegeeinlage. Durch die Stege halten die Türen einer durchschnittlichen mechanischen Belastung stand. Mit etwa 12 kg/m² sind sie robuster als die Türen mit Wabeneinlage.




Innenleben einer Röhrenspanstreiftür

Bild: © Prüm

Türblatt mit Röhrenspaneinlage

Die nächste Stabilitätsstufe erreicht eine Tür mit einer Einlage, die aus einer vollflächigen Spanplatte besteht, die von parallelen Röhren durchzogen ist.

Diese Türeinlage bietet eine gute Geräuschdämmung bei einer hohen Stabilität (ca. 15 kg/m²). Die Benennungen Röhrenspanplatten- bzw. Röhrenspankerneinlage sind ebenfalls gebräuchlich.



Innenleben einer Röhrenspantür

Bild: © Prüm

Einsatzempfehlungen – Welche Tür an welchem Ort? Der Überblick

Um für die konkreten Montagesituationen die geeigneten Wohnungs- und Objekttüren zu finden, bieten die „RAL Einsatzempfehlungen GZ 426“ mit den folgenden Tabellen einen hilfreichen Leitfaden. Die namhaften Türenhersteller orientieren sich ebenfalls an diesen Einstufungen.

| Beanspruchung | Anforderungsniveau | Eingangstür | Innentür | Bad/WC |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------|
| Hygrothermisch (Differenzklima) | I normal | | | |
| | II mittlere | | | |
| | III hohe | | | |
| Mechanische Beanspruchungen | N normal | | | |
| | M mittlere | | | |
| | S hohe | | | |
| Feuchte | Feuchtraumtür | | | |
| | Nassraumtür | | | |
| Schallschutz | Auswahl nach DIN 4109 | SK1 / SK3 | | |
| Einbruchshemmung | je nach Beanspruchung | RC1N - RC3 | | |

Empfehlungen für Wohnungstüren nach RAL GZ 426

| Beanspruchung | Anforderungsniveau | Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer | Klassenzimmer, Herbergen, Kasernen | Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung | Großküchen, Kantinen Labore, Bad/WC |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Hygrothermisch (Differenzklima) | I normal | | | | |
| | II mittlere | | | a* | |
| | III hohe | | | a* | |
| Mechanische Beanspruchungen | N normal | | | | |
| | M mittlere | | | | |
| | S hohe | | | | a* |
| | E extrem | | | | a* |
| Feuchte | Feuchtraumtür | | | | a* |
| | Nassraumtür | | | | a* |
| Schallschutz | Auswahl nach DIN 4109 | SK 2 | SK 2 | SK 3 | |
| Einbruchshemmung | je nach Beanspruchung | | | | |

Empfehlungen für Objekttüren nach RAL GZ 426

* Die Auswahl ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung zu treffen.



Bild: ©iStock / Getty Images Plus / Brankospejs, Prüm ROYAL 433-S LA2 Weisslack 9016 KR

Schäden und Reklamationen

Bei Innentüren handelt es sich um ein hochwertiges, industriell oder handwerklich gefertigtes Produkt, auf das unterschiedliche Belastungen einwirken und an das hohe technische und optische Anforderungen gestellt werden. Insbesondere im Neubau werden die Türen zu einem Zeitpunkt eingebaut, zu dem noch andere Gewerke aktiv sind und es häufig zu Beschädigungen kommt. Daher gehören Innentüren und Wohnungsabschluss Türen zu den reklamationsträchtigsten Produkten für Innenausbauer.

Grundsätzlich können vier Bereiche, die zu berechtigten Reklamationen führen, unterschieden werden:

- Montagefehler
- Schnittstellenproblematiken zwischen den beteiligten Gewerken
- Planungs-, Beratungs- und Ausschreibungsfehler
- Fehler bei der Herstellung der Türen

Die häufigsten Gründe für Beanstandungen sind eindeutig Schnittstellenproblematiken und fehlerhafte Montagen.

An zweiter Stelle rangieren Planungs-, Beratungs- und Ausschreibungsfehler. Vielfältige technische Anforderungen an Türen, wie Klimastabilität, Schalldämmung, Einbruchhemmung, Rauch- und Brandschutz bis hin zur Ausstattung mit Sensoren und Mechatronik, verwandeln das simple Produkt Tür in ein beratungs- und planungsintensives Bauteil.

Abgerundet wird der Fehlerkanon, aber in der Häufigkeit weniger ausgeprägt, durch Transport-, Hersteller- und Verarbeitungsmängel, die sich oftmals erst im Laufe der Nutzung einstellen.

Das Ziel sollte sein, berechnete Reklamationen im Dialog mit dem Kunden und dem Vorlieferanten einvernehmlich zu regeln. Falls dies nicht möglich ist, müssen oft Gutachter und Gerichte entscheiden.

Um den strittigen Sachverhalt zu beurteilen, sind Regelwerke und Normen erarbeitet worden, um die „anerkannten Regeln der Technik“ zu definieren.

TÜRENVERZUG

Durch ein Differenzklima als Kombination von Temperatur und Luftfeuchte, zum Beispiel an der Wohnungsabschluss Tür oder der Tür zwischen Flur und Schlafraum, entsteht eine Feuchtigkeitsdifferenz auf beiden Seiten der Tür. Auf der Bandseite fixieren die Bänder das Türblatt und wirken der Verformung entgegen. Die Schlossseite verformt sich leichter, da das Türblatt nur durch das Schloss fixiert wird.

Bei gewöhnlichen Zimmertüren ist eine Durchbiegung bis zu 4 mm nach der RAL GZ 426 im Rahmen der Toleranzen. Es wird empfohlen, bei einem Neubau abschließend nach der zweiten Heizperiode die Verformung zu messen.

Bei Funktionstüren (Schall/Feuer/Rauch) muss jedoch sichergestellt sein, dass die Funktion und die optischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt sind.

- Die Dichtung muss die Verformung ausgleichen können
- Schalldämmung darf nicht beeinträchtigt werden
- Tür muss ohne Anstrengung (z. B. durch Kinder) bedienbar sein

Meist werden diese Anforderungen bereits bei 2 - 3 mm Verformung nicht mehr erfüllt.

VISUELLE BEEINTRÄCHTIGUNGEN

Für die Beurteilung von visuellen Beeinträchtigungen wird die ift-Richtlinie „Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien“ oder die TSD-Richtlinie zur visuellen Beurteilung Teil 3- Innentüren herangezogen.

Diese werden von Türenherstellern und Sachverständigen genutzt, um eine Grundlage für die Beurteilung von Mängeln zu haben.

Derartige Richtlinien greifen immer dann, wenn einzelvertraglich keine speziellen Regelungen getroffen wurden oder übergeordnete anerkannte Regeln der Technik nicht greifen.

Geregelt sind zum Beispiel:

- Türenverzug
- „Macken und Kratzer“
- Farbabweichungen
- Maßtoleranzen
- Abweichungen aus der Lotrechten
- Schleifspuren



Eine solche Abnahmesituation ist nach den Regelwerken nicht zulässig. Die Markierungen sind vor der Prüfung zu entfernen.

| Merkmale (auszugsweise) | Auszüge aus der Tabelle zu den Qualitätsanforderungen von Innentürelementen ift Rosenheim - Anforderungen |
|--|---|
| Schleifspuren | Schleifspuren im Bereich c sind nicht zulässig. Schleifspuren, die keine auffälligen Markierungen hinterlassen, sind im Bereich a und b zulässig. |
| Ausrisse | Ausrisse im Bereich b und c sind nicht zulässig. Kleinere Ausrisse im Bereich a sind zulässig. |
| Klebstoff | Klebstoffreste sind an sichtbaren Flächen nach der Grundreinigung nicht zulässig. |
| Befestigung der Glasleiste | Nageln und Verschrauben der Glashalteleiste ist erlaubt. Die Nägel/Schrauben dürfen nicht rosten und sind sauber einzubringen. |
| Fugen Zargengehungen | V-Fugen an den Zargengehungen sind erlaubt. Die Stöße müssen sauber verarbeitet sein. Die Beschichtung und/oder Decklage muss die Trägerplatte überdecken. |
| Hirnholz | Bearbeitungsbedingte Ausrisse an Hirnholzflächen sind mit geeigneten Materialien zu füllen. |
| Druckstellen | Druckstellen im Bereich b und c sind nicht zulässig. |
| Unterschiede in Farbe und Glanzgrad | Visuell erkennbare, nicht holzartenbedingte, auffallende Farbunterschiede sind nicht zulässig. Ein unterschiedlicher Glanzgrad im Bereich c ist nicht zulässig. |
| Einbohrbänder | Einbohrbänder dürfen sich an der Oberfläche im Bereich c nicht abzeichnen. Im Bereich a sind Abzeichnungen möglich. |
| Türdrückermontage | Türdrücker, insbesondere Rundrosettenrücker, müssen so montiert sein, dass die Fläche der Tür nicht eingedrückt und beschädigt wird. |
| Falzdichtungen | HINWEIS: Ist die Türblattdichtung oder Zargendichtung aus transparentem Material ausgeführt, ist ein Lichteinfall auch bei geschlossener Tür zulässig. |

WEITERE MERKMALE:

Unebene und offene Gehrungsfugen

Offene sichtbare Gehrungsfugen sind bei den Bekleidungen und beim Türfutter nach den visuellen Beurteilungskriterien nicht zulässig. Konstruktiv sichtbare V-Fugen sind nicht zu beanstanden.

Das Türblatt bleibt nicht in jedem Öffnungswinkel stehen!

Durch die wartungsfreien Bänder laufen die Türblätter äußerst leichtgängig. Bleiben Türen im geöffneten Zustand nicht stehen, ist zu prüfen, ob die Zarge innerhalb der zulässigen Toleranz lotrecht montiert wurde. Die Zarge darf maximal 1,5 mm/m und bis zu 3 mm aus dem Lot montiert sein.

Es gibt keine Festlegung, dass ein Türblatt in jeder gewünschten Stellung stehen bleiben muss!

Abzeichnen von Einleimern und Rahmenhölzern

Lokal dürfen sich die Rahmenhölzer bis zu 0,3 mm von der Fläche abzeichnen. Geringfügige Aufwölbungen an den Flächen auf Grund der Beschlagsbefestigung sind zulässig, soweit die Oberfläche nicht eingerissen und die Festigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Die Tür oberfläche kann ca. 2 mm gegenüber dem Zargenspiegel zurückliegen. Die Zargenfalztiefe kann auch so gewählt werden, dass die Öffnungsfläche des Türblattes mit dem Zargenspiegel in einer Ebene liegt.



IHR PARTNER FÜRS

BAUEN + MODERNISIEREN



Standorte ohne Türenaussstellung: Karlsruhe, Bietigheim, Kehl, Bad Krozingen



GÖTZ + MORIZ
Balsler Landstraße 28
79111 Freiburg
info@goetzmoriz.com
Www.goetzmoriz.com



MAIER + KAUFMANN
Heinrich-Hertz-Straße 9
77656 Offenburg
info@maier-kaufmann.de
www.maier-kaufmann.de



WERTHEIMER
Schwarzwaldstraße 47
76532 Baden-Baden
info@wertheimer.de
www.wertheimer.de



QUABECK
Grüttweg 3
79539 Lörrach
info@quabeck-holz.de
www.quabeck-holz.de

