









Mehr Fördermittel für Dein Haus

Du denkst über energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...

Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin!

Tel. +49 7221 5002-1000



Gewusst, wie? Gewusst, wo!

Du willst das kurz mal checken?

Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!

www.wertheimer.de

Du willst es ganz genau wissen?

Als kompetente, versierte Instanz in Sachen energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen,
- suchen die entsprechend rentabelsten Fördermittel für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem individuellen Sanierungsfahrplan,
- helfen Dir bei der Beantragung der Fördermittel sowie bei der Prüfung und Freizeichnung durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

Impressum

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, das Trend-Tipps Magazin erscheint 11 x jährlich, Ausgabe 6/2025.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation:

sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr, Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.

© hagebau



HÖRMANN

TÜREN UND TORE ZU ATTRAKTIVEN PREISEN





Garagen-Sektionaltore RenoMatic inklusive Torantrieb

- Doppelwandig gedämmte,
 42 mm starke Lamellen für hohe
 Wärmedämmung, gute Stabilität
 und angenehme Laufruhe
- M-Sicke mit Woodgrain- oder Planar-Oberfläche
- L-Sicke mit Planar-Oberfläche
- Serienmäßiger Torantrieb DuraMatic mit moderner BiSecur-Funktechnik
- In sieben Aktionsfarben

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2025 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland. Im Rahmen einer jährlichen Verkaufsförderungsaktion bietet das Familienunternehmen Hörmann vom 1. März bis zum 31. Dezember 2025 hochwertige, CO_2 -neutrale Produkte zu attraktiven Aktionspreisen an. Dazu gehören unter anderem Garagentore, Haus- und Zimmertüren.

Den Übergang zwischen zwei Torpaneelen bezeichnet man als Sicke. Bei den RenoMatic Toren können Endkunden zwischen schmaleren Torpaneelen (M-Sicke) und breiteren Paneelen (L-Sicke) wählen. Bei der zeitlosen M-Sicke kann zwischen strukturierter, robuster Woodgrain-Oberfläche oder der glatten, eleganten Planar-Oberfläche gewählt werden. Die moderne L-Sicke ist in der Planar-Oberfläche erhältlich.

Der Torantrieb DuraMatic öffnet schnell, mit leisem Torlauf und einer zuverlässigen Abschaltautomatik bei Hindernissen. Das BiSecur Verschlüsselungsverfahren verhindert ein Kopieren des Signals durch Unbefugte.





HORMANN

Die Aktionstür ProLine punktet durch modernes Design: Das gefälzte Türblatt mit abgerundeten Kanten verzichtet serienmäßig auf die Schlüssellochbohrung.

Auf Wunsch gibt es gegen Aufpreis Türdrücker mit integrierter ProLock-Verriegelung. Die stoßfeste Tür ist auch mit der Oberfläche Duradecor erhältlich. Lieferbar sind die Größen 610, 735, 860, 985 mm x 1.985, 2.110 mm für Wandstärken von 80 bis 320 mm.

Zimmertür ProLine gefälztes Türblatt, Zarge und Drücker

- Komplettelement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzzarge und Edelstahl-Drücker
- alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüssellochbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)

Stahl/Alu-Haustür Thermo65 ohne Verglasung und Seitenteil

- Thermisch getrenntes 65-mm-Stahl-Türblatt
- Hohe Wärmedämmung
- Serienmäßig mit RC2-Sicherheitsausstattung
- Aktionsgrößen (auf Maß ohne Aufpreis): bis 1.250 x 2.250 mm
- In sieben Aktionsfarben

Für die Aktionstür ist ein Griff wählbar. Gegen Aufpreis gibt es Thermo65 auch im Farbton Matt deluxe, passend zu RenoMatic Toren, und außerdem Erweiterungen durch Seitenteile und Oberlichter sowie automatische Öffnungsvarianten.





Grundrisse gliedern und Räume teilen ohne großen Platzbedarf: Das ist das Erfolgsrezept des Schiebetür-Systems Pocket Kit von Knauf. Dieses elegante System erlaubt uneingeschränkte Flächennutzung für Schränke und Bilder. Ob großer oder kleiner Durchgang – Räume lassen sich ohne Raumverlust barrierefrei teilen. In Kombination mit Knauf Ständerwänden verschwindet die Schiebetür unsichtbar in der Wand. Der Fachhandwerker baut das System ohne aufwendige bauliche Maßnahmen – auch nachträglich – ein.



Mit dem neuen Schiebetür-System Pocket Kit Easy vereinfacht Knauf das Handling auf der Baustelle und beschleunigt die Montage. Die stabilen Stahl-Ständerprofile mit Traversen lassen sich vormontieren und leicht in die Wandkonstruktion einstellen. Die Tür läuft beim Öffnen im Wandhohlraum der Trockenbauwand. Die eloxierte Laufschiene ist integriert und sieht auch bei offener Tür gut aus.



Als Zubehör sind Spachtellaibungen und zargenlose Türlaibungen für Holz- oder Glastüren sowie beidseitig vormontierbare Dämpfer für Türen ab 610 mm Breite erhältlich. Oberflächen und Dekore der Türblätter für das System entsprechen normalen Standardtüren.





Hochwärmeschutzglases auf der Raumseite angenehm warm und kühlt die Wohnung nicht aus. Selbst bei großen Fensterflächen sparst Du Heizkosten, verbesserst die Energiebilanz und erzielst ein gutes Wohnklima.



Neben der Verglasung inkl. speziellem Randverbund sorgen ein hochwärmedämmendes 6-Kammer-Kunststoffprofilsystem sowie Blendrahmen und Flügel mit thermisch getrenntem Stahl für die extreme Wärmeleistung. Drei Dichtungsebenen mit Mitteldichtung bieten zusätzlichen Schallschutz.





800 kg CO2 pro Jahr* sparst Du

> ... mit neuen, isolierverglasten Fenstern!



FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

Mit dem Online-Energiesparrechner kannst Du genau ausrechnen, mit welchen Maßnahmen Du wie viel Energiekosten, CO₂-Emissionen und -Abgaben einsparen kannst!

Hier direkt ausrechnen! Am Beispiel eines frei stehenden Einfamilienhauses, 160 qm, erbaut 1970er-Jahre, Ölheizung.





Mit jeder Entscheidung im Prozess der Bauplanung oder Sanierung wird ein Statement gesetzt: Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Und wie sollen mich andere sehen?

Ein Haus und dessen Architektur spiegeln die Persönlichkeit der Bewohner:innen wider und haben großen Einfluss auf die Wahl der Haustür. Nicht zuletzt spielen praktische Erwägungen wie z. B. Dämmwert und Sicherheit eine Rolle.

Der WIRUS® Haustürenkatalog macht Dir diese wichtige Entscheidung leichter. Alle Modelle werden in den gängigen Architekturwelten – moderne sowie traditionelle – gezeigt. Das gibt Dir mehr Sicherheit für Deine ganz persönliche, richtige

Wahl. Dazu findest Du Zubehör nach Wunsch: vom Stangengriff bis zum komplexen Türkommunikationssystem.







Illtimativer Komfort

Dank des Motorantriebs ist es problemlos möglich, eine WIRUS® Haustür mit AVE-Schloss nicht nur mit dem Schlüssel, sondern auch per App mit Smartphone oder Tablet sicher zu bedienen. Die Nutzung eines Fingerprint-Systems oder anderer Zutrittskontrollen ist ebenso machbar. Smartphone oder Haustürschlüssel – so geht Komfort.



Warum nur außen sanieren, dämmen und modernisieren? Die Innenräume haben auch ein neues Gesamtbild verdient – zum Beispiel durch den Austausch von in die Jahre gekommenen Türen. Mit dem Herholz Reno-System ist der Türentausch problemlos. Bei Bekleidungsbreiten von bis zu 75 mm fallen wenige bis gar keine Reparaturarbeiten an den vorhandenen Wand- bzw. Fliesensituationen an – es entstehen also kaum Unruhe und Schmutz.

Weitere Vorteile liegen auf der Hand: Es gibt einen festen Ansprechpartner, für jede Öffnung wird die passende Tür angeboten und die Kalkulation steht vor der Maßnahme bereits fest. Dadurch entstehen keine versteckten Kosten. Eine Vielzahl von Oberflächen garantiert die harmonische Anpassung an den Wohnstil. Beliebt sind die verschiedenen Weißlack-Varianten und das hochmoderne Modell Decora Titangrau. Zum Türentausch-Paket gehören Ausbau und Entsorgung der alten Türen und ggf. Zargen sowie die Demontage der Drücker.



Die neue Bekleidung macht das Erneuern des Anstriches bzw. der Tapete überflüssig. Zuletzt wird ein neuer oder der alte Drücker angebracht und die ersetzte Zarge wird versiegelt.



Die Konstruktion der Reno-Zarge ummantelt die alte Stahlzarge: Die schmale Bandtasche der Zarge verhindert Durchgangsverlust, die breite Bekleidung reduziert Nacharbeiten an der Wand.






Die Türblattmodelle von Pure Lines haben eine Weißlackoberfläche vergleichbar mit RAL 9016, eine Designkante, dreiteilige Bänder in Edelstahloptik und sind mit und ohne Schlüssellochbohrung erhältlich. Das Magnetschloss für komfortables Schließen zieht die Tür in den Rahmen. Die weißen oder schwarzen Linien sind horizontal oder vertikal gefräst.







- Betonte Optik
- Bekleidungsbreite 65 mm damit ideal für Renovierungen
- Automatisierter Gehrungsschnitt in weißem Vollmaterial
- Handwerkliche Anmutung durch gefaste Verbindung



Unsere Fachhandel-Standorte:



76532 Baden-Baden

Schwarzwaldstraße 43-47 Tel. +49 7221 5002-1000

77855 Achern

Karl-Bold-Straße 8 Tel. +49 7841 63090-1300

Bedachungsspezialist

76467 Bietigheim

Obere Hardt 9 Tel. +49 7245 - 5095

75015 Bretten

H.-Beuttenmüller-Straße 1 Tel. +49 7252 59-1600





77656 Offenburg

Heinrich-Hertz-Straße 9 Tel. +49 781 9678-0

77694 Kehl

Eugen-Ensslin-Straße 6 Tel. +49 7851 99413-0

77933 Lahr

Tullastraße 11 Tel. +49 7821 9056-0

77790 Steinach

Strickerfeld 16

Tel. +49 7832 796-0



79111 Freiburg

Basler Landstraße 28 Tel. +49 761 497-0

79189 Bad Krozingen

Freiburger Straße 23 Tel. +49 7633 9283-3340

79713 Bad Säckingen

Jurastraße 15 Tel. +49 7761 9205-3370

Neuenburger Straße 3

79261 Gutach

Am Stollen 20 Tel. +49 7685 90876-0

79359 Riegel

Im Kleinfeldele 6-10 Tel. +49 7642 92119-0

79539 Lörrach

Wiesentalstraße 74 Tel. +49 7621 4007-3100

79379 Müllheim

Tel. +49 7631 1808-3300

79822 Titisee-Neustadt

Gewerbestraße 24 Tel. +49 7651 9813-3580

